

Danske navne  
på danske  
biller

Søren Breiting,  
Jørgen Jørgensen,  
Karsten Schnack  
& Bent Troen

Entomologisk  
Forening og  
Danmarks  
Lærerhøjskole

Projekt  
Danske  
Dyrenavne

# Danske navne på danske biller

Søren Breiting, Jørgen Jørgensen,  
Karsten Schnack og Bent Troen



Projekt Danske Dyrenavne

Entomologisk Forening og  
Danmarks Lærerhøjskole

**Titel:** Danske navne på danske biller.

**Forfattere:** Søren Breiting, Jørgen Jørgensen,  
Karsten Schnack og Bent Troen.

**Kopiering:** Tilladt med fuld kildeangivelse.

**Tryk, layout og grafisk tilrettelæggelse:**

Danmarks Lærerhøjskole, Reproduktionsafdelingen.

København 1997.

ISBN: 87-7701-578-9

**Udgivet af Projekt Danske Dyrenavne.**

**Trykt med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen.**

**Tegninger:** Victor Hansen.

Vignet: Violetrandet løber - *Carabus violaceus*

**Fotos:**

Søren Breiting, bagside

Karsten Schnack, forside, side 7, 10, 110, 111.

Bent Troen, side 3, 6.

Forsidefoto: Bøgebuk (*Phymatodes testaceus*) på bøgebrænde.

**Tidligere udkommet:**

S. Breiting, J. Jørgensen, K. Schnack og M. Stoltze:

Danske navne på danske dagsommerfugle.

Forslag fra Projekt Danske Dyrenavne.

Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole, 1992.

ISBN: 87-7701-261

O. E. Heie, S. Breiting, J. Jørgensen, K. Schnack og B. Troen:

Danske navne på danske bladlus.

Projekt Danske Dyrenavne.

Entomologisk Forening og Danmarks Lærerhøjskole, 1997.

ISBN: 87-7701-5547

**Salg:** Publikationerne fra Projekt Danske Dyrenavne kan købes ved henvendelse til Danmarks Pædagogiske Bibliotek på Danmarks Lærerhøjskole, Emdrupvej 101, 2400 København NV.

# Indholdsfortegnelse

Forord	4
Om listen over danske navne til danske biller	7
Brugen af listen	11
Dansk-latinsk indeks	12
Latinsk-dansk indeks	75
Oversigt over billefamilier i Danmark	110
Referencer	112
English summary	116



*Grøn guldbasse (Cetonia aurata) sammen med glimmerbøsse (Meligethes aeneus) på rosenblomst i have.*

# Forord

Hermed udsendes en liste over danske navne på danske biller i form af et dansk-latinsk indeks og et latinsk-dansk indeks.

Dette er den tredje publikation fra Projekt Danske Dyrenavne, der har til formål at fremskaffe velovervejede, entydige og gode danske navne til danske hvirvelløse dyr, hvor det skønnes ønskeligt.

Arbejdet er samtidig et bidrag til opfølgningen af strategien for bevarelse af den biologiske mangfoldighed i Danmark, jævnfør publikationen „Biologisk mangfoldighed i Danmark - status og strategi“, Miljø- og Energiministeriet 1995.

Publikationen indeholder navne på biller, der i litteraturen har været angivet med ét eller flere danske navne og optræder i kataloget over danske biller (Hansen, 1996). Dette katalog er ligeledes benyttet som reference for brugen af de systematiske navne.

To arter, stor guldløber (*Carabus auratus*) og elmecylinderbille (*Aulonium trisulcum*), optræder ikke i kataloget over danske biller. De er for nylig konstateret i Danmark (Jørum & Jørum, 1996 og Hansen et al, 1997), og de er derfor medtaget i denne liste. Desuden har en del biller og billegrupper, der ikke tidligere har haft et dansk navn, fået tildelt et sådant.

I alt indeholder listen cirka 1200 latinske navne på arter, slægter, familier m.m. med et prioriteret dansk navn. Med et prioriteret dansk navn menes, at et eksisterende navn er valgt som det mest velegnede - ofte af en række eksisterende navne og/eller nye forslag. Eller et nyt navn er indført, fordi et dansk navn ikke eksisterede, eller fordi eksisterende navne ikke er fundet velegnede. Af de prioriterede navne er flere end 600 nye eller tillempede danske navne. Her er ikke medregnet navne, der ligeledes udspringer af Projekt Danske Dyrenavne, men allerede er publiceret andetsteds. Derudover indeholder listen omkring 800 danske navne, der enten er synonyme til de anbefalede danske navne, eller er fundet så uhensigtsmæssige, at de ikke kan anbefales på trods af et manglende alternativt forslag.

Udgangspunktet for listen med biller og en række andre dyregrupper

har været en række systematiske lister udarbejdet af det tidligere Nordic Code Center under Nordisk Råd. Disse lister indeholder samtlige systematiske navne på dyrene i den pågældende gruppe, der regnes for nordiske arter. Nordic Code Center er nu nedlagt, men de allerede færdiggjorte systematiske lister kan hentes fra Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm via Internettet<sup>1</sup>.

De danske navne er tilvejebragt gennem en tilnærmet standard-procedure for arbejdet i Projekt Danske Dyrenavne. Det vil sige, at publicerede danske navne er blevet indført i en database i forbindelse med gennemgang af dansksprogede håndbøger og større opslagsværker, jævnfør referencelisten. Derved er der opbygget et ganske omfattende materiale, der viser hvilke danske navne, der har været anvendt i hvilke publikationer. Det fremgår dermed klart, hvilke arter der har været omtalt med flere danske navne, og i hvilke publikationer det enkelte navn har været anvendt. Herefter er navnene gennemgået med Michael Hansen og andre billekyndige.

Bent Troen har stået for det daglige arbejde med Projekt Danske Dyrenavne på Institut for Biologi, Geografi og Hjemkundskab, Danmarks Lærer-højskole. Styringsgruppen, bestående af Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack, har haft ansvaret for det samlede arbejde og truffet de endelige beslutninger vedrørende prioriteringen af danske entydige navne.

De danske navnes stavemåder følger hvor det er muligt Dansk Sprog-nævns Retskrivningsordbog. I enkelte tvivlstilfælde er Sprognævnets oplysning rådspurgt.

Projekt Danske Dyrenavne er nærmere beskrevet i Breiting, Jørgensen og Schnack (1990)<sup>2</sup>. Heri findes en beskrivelse af, hvilke kriterier der søges anvendt med henblik på at prioritere det danske navn, der vurderes som det mest hensigtsmæssige. Det skal dog understreges, at kriterierne ofte kommer i konflikt, men at vi principielt forsøger at være konservative og kun nødigt foreslår et veletableret dansk navn ændret. Vi forsøger også en vægtning af, hvilke publikationer de pågældende navne har været anvendt i, så disses tilgængelighed og udbredelse inddrages.

Tilsvarende lister over andre hvirvelløse dyregrupper er under udarbejdelse. Det er tanken, at listerne over danske navne efterhånden gøres løbende tilgængelige for alle via Internettet.

---

<sup>1</sup> [Http://www.nrm.se./ncc/](http://www.nrm.se./ncc/)

<sup>2</sup> Søren Breiting, Jørgen Jørgensen og Karsten Schnack: Projekt Danske Dyrenavne. Ent. Meddr 58, pp. 65-71. Copenhagen, Denmark, 1990. ISSN 0013-8851.

Følgende takkes for deres bidrag i form af gennemgang af navnelister og diskussion af gamle og nye navne, samt bidrag med egne forslag til gode navne: Michael Hansen, Palle Jørum, Viggo Mahler, Jan Pedersen, Hans Peter Ravn, Kristian Arevad, Bent Lauge-Madsen, Lars-Henrik Olsen, Bodil Malle Petersen, Jan Martin, og Jens Wolf Jespersen.


Undervisningsministeriet og Skov- og Naturstyrelsen takkes for økonomisk støtte til Projekt Danske Dyrenavne og for økonomisk støtte til publicering.

Projekt Danske Dyrenavne kan kontaktes på Danmarks Lærerhøjskole, Institut for Biologi, Geografi og Hjemkundskab, Emdrupvej 101, 2400 København NV.

Forfatterne

# Om listen over danske navne til danske biller

Billerne, den største insektorden, er i Danmark repræsenteret med godt 3700 arter. Mange arter er almindeligt forekommende, farvestrålende eller særprægede, og nogle arter opfattes som skadedyr. Inden for enkelte billegrupper er mange arter udstyret med et eller flere danske navne. Der er imidlertid også grupper, hvor der kun er få danske navne. Disse forskelle afspejler sig stadig i de følgende lister. I den store familie, som benævnes rovbiller, der tæller en fjerdedel af danske billearter, er der for eksempel næsten ingen danske navne at hente. Derimod er næsten alle arter i familien af løbebiller opført med et dansk navn.



*Kejserrovbille (Staphylinus caesarius) med den for nogle rovbiller karakteristisk hævede bagkrop. Robillerne er Danmarks største billefamilie.*

Ved gennemgangen af referencer kan man komme ud for det problem at skulle afgøre, om der vitterlig er tale om et dansk navn, eller om der fra forfatterens side blot er tale om en beskrivelse af den pågældende art (slægt, familie m.v.). I disse tilfælde er der hver gang skønnet, om det pågældende navn skulle medtages. Derfor kan det ikke undgås, at listen vil indeholde navne, der måske blot er ment beskrivende. Omvendt er der sikkert også navne, der mangler i listen, fordi de netop er opfattet som beskrivelser. Et hyppigt forekommende tillægsord i denne forbindelse er ordet almindelig. Ofte er det svært at afgøre, om forfatteren hentyder til at den pågældende art er almindelig udbredt, almindelig kendt, almindelig af udseende eller at ordet almindelig indgår i artens navn.



Et andet problem opstår, når der til en enkelt art knyttes et dansk navn, hvor det danske navn er det samme som slægtsnavnet eller familienavnet, og det ikke er understreget, at den pågældende art er en repræsentant for en gruppe biller, der kaldes det pågældende danske navn.

Følgende typer af danske navne, er udeladt:

Navne, hvortil der er knyttet ældre systematiske navne, der ikke kan henføres til nutidige systematiske navne.

Navne der er upræcise, fx artsnavne, hvor kun det latinske slægtsnavn er anført.

"Fordanskninger" af det systematiske navn, som fx:

Oedemeridae —> Ødemerider

Noteridae —> Noterider

Navne, der populært har været brugt om larveformer, som fx melorm.  
Visse navnes skrivemåde er ændret.

Navne, der stammer fra ældre referencer, er i listen i visse tilfælde ændret til den nutidige stavemåde. For eksempel er en gruppe inden for løbebillerne i litteraturen blevet kaldt skjønløbere - disse står nu opført som skønløbere. På samme måde er kjærløbere ændret til kærløbere. En del referencer har knyttet et dansk navn på entalsform til et systematisk slægtsnavn. I denne liste er alle danske slægtsnavne på flertalsform uafhængigt af, om slægten kun indeholder én dansk art.

Endelig er navne, hvori der indgår en bindestreg, ikke medtaget selvstændigt, hvis bindestregen er den eneste forskel fra et andet dansk navn. Navne, der er opgivet med bindestreg og iøvrigt adskiller sig fra andre navne, er medtaget uden bindestreg.

Nedenfor er anført 3 eksempler på nogle af de overvejelser, der er nødvendige ved indsamling af danske navne, når det systematiske grundlag hele tiden ændrer sig.

### **Eksempel 1**

Danmarks Dyreverden bd. 3 side 32:  
citat:

#### **Køllebiller**

*køllebille*

Familien, Clavigeridae, omfatter nogle højt specialiserede former, der ligesom de sidst omtalte af rovbillerne er tilpasset livet i myretuer. Kun 2 arter er fundet hos os. Den bedst kendte er myrebillen eller køllebillen, *Claviger testaceus*. Den er 2-2,3 mm, rødgul, med et langt, smalt hoved, der er helt uden øjne og med seksleddede, klumpede følehorn. Den er

vingeløs, bagkroppen er bred, de korte vingedækker lader tre rygled fri. Det første af disse er meget stort og har i midten en grube, omgivet af gule hårduske. Her afsondres et stof, der med begær slikkes af myrerne. Køllebiller benytter således den samme metode som de mest myretilpassede rovbiller for at blive accepteret i myresamfundet. Køllebiller er helt afhængig af myrerne, bliver fodret af dem som en slags husdyr og kan ikke klare sig ude i det fri.

*fodres af myrer*

Den er fundet mange steder, især i tuerne hos den gule engmyre, men den er ikke helt almindelig.

citater slut.

I referencens indholdsfortegnelse kan man slå op under køllebiller, men ikke entalsformen eller myrebille. I listen er medtaget navnet køllebiller som synonym for kølledragere (det anbefalede danske navn for slægten Claviger), da familien Clavigeridae nu er indlemmet i familien Staphylinidae (Hansen, 1996) og referencen kun omtaler de to danske arter tilhørende denne slægt Claviger testaceus og C. longicornis. Myrebille og køllebille er medtaget som synonymier for C. testaceus (det anbefalede navn er gul kølledrager).

### **Eksempel 2**

Verdens dyreliv (insekter) (1968):

citater:

BOREBILLER (Lyctidae, Bostrychidae, Anobiidae og Ptinidae).

citater slut.

Her er det danske navn borebiller hæftet på 4 familienavne. Men Lyctidae er nu indlemmet i Bostrychidae og Ptinidae i Anobiidae begge som underfamilier (Lyctinae henholdsvis Ptininae). Her er navnet borebiller derfor i databasen tildelt hver enkelt systematisk enhed. Når man slår op på borebiller, vil man kun finde Anobiidae. I en fodnote vil man finde de øvrige grupper, som navnet borebiller har været knyttet til.

### **Eksempel 3**

Biller i farver (1976):

citater:

Sandspringere

Familien Cicindelidae omfatter middelstore biller, der er kendetegnet ved de ofte metalskinnende farver, især på undersiden, ved lange trådformede antenner, slanke løbeben og fremstående øjne.

Munddelene er meget kraftige. Over hele verden findes ca. 2.000 arter, i Danmark kun 4.  
citat slut.

Gruppen Cicindelidae opfattes ikke længere som en egen familie, men derimod som en underfamilie Cicindelinae indenfor løbebillerne (Carabidae). I Danmark findes kun 4 arter fra denne gruppe alle tilhørende slægten Cicindela. Navnet sandspringere fra ovennævnte refererence er derfor i databasen hæftet på slægtsnavnet Cicindela, selv om referencens danske navn er knyttet til familienavnet Cicindelidae.



*Brun sandspringer (Cicindela hybrida)  
en repræsentant for løbebillerens familie*

*Billede modstående side: Myrebladbillen (Clytra quadripunctata). En af de mange billearter i hvis udvikling myrer spiller en afgørende rolle. Næste generation sendes af sted. Med ryggen mod jorden balanceres med ægget, der indsmøres i ekskrementer, hvorefter dette i bogstaveligste forstand sparkes ned på jorden. På jorden samles ægget op af myrer, der bringer det til en myretue, hvor larven udvikler sig.*

# Brugen af listen

Listen består af et dansk-latinsk indeks og et latinsk-dansk indeks.

## Dansk-latinsk indeks

Opslag med et navn, der af Projekt Danske Dyrenavne foreslås som dansk navn, vil give det latinske navn. Opslag med et dansk synonym, der er skrevet med kursiv, vil resultere i en henvisning til det foreslåede danske navn. Navne, der ikke er fundet anbefalelsesværdige og blot henviser til en fodnote, er ligesom synonymer skrevet med kursiv.

Bindestreger er konsekvent udeladt.

Visse navne forekommer med to eller flere stavemåder i litteraturen. I denne liste er de fleste alternative stavemåder udeladt, specielt hvis der er angivet en stavemåde i Dansk Sprognævns retskrivningsordbog.

"•" efter et dansk navn markerer, at dette er et nyt eller tillempet navn. I de tilfælde, hvor der eksisterer et dansk navn i forvejen, anbefales dette erstattet med det aktuelle navn.

Ved visse navne, vil "•" optræde efter de enkelte latinske slægtsnavne i stedet for efter det aktuelle danske navn. I disse tilfælde er anvendelsen af det danske navn nyt for de mærkede slægter.

## Latinsk-dansk indeks

Hvis det latinske navn består af både et slægtsnavn (skrevet med stort begyndelsesbogstav) og et artsnavn (skrevet med lille begyndelsesbogstav), finder man det under artsnavnet. Hvis det latinske navn er et synonym, henvises der til det nu anvendte latinske navn. Med enkelte undtagelser er kun synonymer til artsnavne medtaget.



# Dansk-latinsk indeks

*adelsmand* se grøn pragttorbist  
*ager vædderbuk* se sortgrå hvepsebuk  
*ageresnudebille* — *Curculio venosus*  
*agerrovbiller* • — *Tachyporus*  
*aksbladbille* se sribet guldbille  
*aksløber* — *Zabrus tenebrioides*  
*almindelig aspargesbille* se gulplettet aspargesbille  
*almindelig barkbuk* se granbarkbuk  
*almindelig barksmalbille* — *Rhizophagus dispar*  
*almindelig barkstumpbille* se stor barkstumpbille  
*almindelig bombarderløber* se bombarderbille  
*almindelig borebille* — *Anobium punctatum*  
*almindelig bredløber* — *Anisodactylus binotatus*  
*almindelig brunløber*<sup>2</sup> • — *Bradycellus harpalinus*  
*almindelig busksmælder* se rødhalet busksmælder  
*almindelig børsteløber* se børsteløber  
*almindelig cylinderbuk* se kørvelbuk  
*almindelig dværgbarkbille* — *Crypturgus pusillus*  
*almindelig fluebuk* se fluebuk  
*almindelig glansløber* se stor glansløber  
*almindelig globeløber* se kugleløber  
*almindelig granbarkbuk* se granbarkbuk  
*almindelig græsløber* se grønvinget græsløber  
*almindelig græssmælder* — *Cidnopus pilosus*  
*almindelig gråbuk* se mørkbåndet gråbuk  
*almindelig gråsmælder* se musegrå smælder  
*almindelig guldbasse* se grøn guldbasse  
*almindelig guldbille* se perikonbladbille  
*almindelig halsløber* se almindelig skyggeløber

---

<sup>1</sup>Tidligere desuden anvendt om kæbeløber.

*almindelig hvirvler*<sup>1</sup>  
*almindelig jordløber* se skovjordløber  
*almindelig jordsmælder* se kobbersmælder  
 almindelig kalkløber • — *Ophonus rufibarbis*  
*almindelig kamsmælder* se kamhornet smælder  
*almindelig kardinalbille* se sorthovedet kardinalbille  
*almindelig klanner* se flæskeklanner  
*almindelig kornbladbill* se kornbladbill  
*almindelig kornløber* se aksløber  
*almindelig kornsmælder* se sribet kornsmælder  
 almindelig kvikløber • — *Agonum afrum*  
*almindelig læderløber* se læderløber  
*almindelig løber* se kratløber  
 almindelig markløber • — *Harpalus latius*  
 almindelig marksmælder — *Adrastus pallens*  
*almindelig markspringer* se grøn sandspringer  
*almindelig melskrubbe* se melskrubbe  
*almindelig metalløber* se almindelig ovalløber  
 almindelig moseløber — *Acupalpus meridianus*  
*almindelig muldløber* se markjordløber  
*almindelig møgbille* se lakrød møgbille  
 almindelig oldenborre — *Melolontha melolontha*  
*almindelig oliebill* se sort oliebill  
 almindelig ovalløber • — *Amara aenea*  
*almindelig pelsklanner* se pelsklanner  
*almindelig pillebill* se almindelig ødebille  
*almindelig planløber* se planløber  
*almindelig poppelbuk* se poppelbuk  
*almindelig punkturløber* se almindelig kalkløber  
*almindelig pupperøver* se lille pupperøver  
*almindelig rovbille* se skrækrovbille  
*almindelig rødløber* se hedebrunløber  
 almindelig sirsmælder — *Denticollis linearis*  
*almindelig skarnbasse* se overdrevsskarnbasse  
*almindelig skovsmælder* se stor skovsmælder  
 almindelig skyggeløber • — *Patrobus atrorufus*  
*almindelig skønløber* se almindelig sumpløber  
*almindelig slankløber* se almindelig kvikløber

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Gyrinus natator*.

*almindelig smalbuk* se tidselbuk  
*almindelig spejlløber* se engspejlløber  
*almindelig splintvedbille* se egesplintvedbille  
*almindelig stor vandkalv* se stor vandkalv  
*almindelig strandløber* se slikløber  
*almindelig stumpbille* se stor stumpbille  
*almindelig stumpløber* se vandløber  
*almindelig støvskygebille* se skræntskygebille  
 almindelig sumpløber • — *Badister bullatus*  
*almindelig sædsmælder* se mørk kornsmælder  
*almindelig tandbuk* se blankplettet tandbuk  
*almindelig træbuk* se blankplettet tandbuk  
*almindelig trægløber* se stor dovenløber  
 almindelig træstumpbille — *Paromalus flavicornis*  
 almindelig tyv — *Ptinus fur*  
*almindelig tyvbille* se almindelig tyv  
*almindelig tæppebille* se tæppeklanner  
*almindelig tømmermand* se tømmermand  
 almindelig vandkær • — *Hydrobius fuscipes*  
 almindelig værftbille — *Hylecoetus dermestoides*  
 almindelig ødebille • — *Byrrhus pilula*  
*almindelig ådselbille* se mørk ådselbille  
*almindelig ådselgraver* se krumbenet ådselgraver,  
 kæmpeådselgraver og skovådselgraver.  
*almindelige blødvinger* se blødvinger  
*almindelige sivbukke* se sivbukke  
 ambrosiabiller — *Xyleborus*  
 amerikansk klanner • — *Reesa vespulae*  
 amerikansk rismelbille — *Tribolium confusum*  
 amfibiebiller • — *Scirtidae*  
*antipodevandkalv* se tværstribet vandkalv  
*askebarkbille* se plettet askebarkbille  
*askehøne* se askemariehøne

Askemariehøne -  
*Chilocorus renipustulatus*



askemariehøne • — *Chilocorus renipustulatus*  
*askens barkbille* se plettet askebarkbille  
 askesnudebille — *Stereonychus fraxini*

*aspargesbille* se gulplettet aspargesbille  
 aspargesbiller — Crioceris  
 aspebladbille — Chrysomela tremula  
 aspebuk<sup>1</sup> — Saperda populnea  
*aurora blødbille* se rødbrystet maskebille  
 australsk tyv — Ptinus tectus  
*australsk tyvbille* se australsk tyv  
 autograf — Dryocoetes autographus  
 azurbille • — Pytho depressus  
 azurblå kalkløber — Ophonus azureus  
*barkbastborer* se jættemarkbille  
 barkbiller — Scolytinae  
*barkborere* se hættebiller  
*barkgnaver* se barkøresnudebille  
 barkkøllebiller • — Cerylonidae  
*barkløbere* se barkløbere og sivløbere  
 barkløbere og sivløbere • — Dromius  
 barksmalbiller • — Rhizophagus  
 barkstumpbiller — Platysoma  
 barkøresnudebille • — Otiiorhynchus singularis  
 bedejordloppe — Chaetocnema concinna  
*begfarvet markløber* se liden sandløber  
 begsort torpedoløber — Calathus rotundicollis  
 bengnavere • — slægterne Omosita og Nitidula.  
*bibille* se humlerovbille  
 biller — Coleoptera  
 birkebarkbille — Scolytus ratzeburgi  
 birkebladruller — Deporaus betulae  
*birkens bladruller* se birkebladruller  
*birkesnudebille*<sup>2</sup>  
 bjergglansløber • — Bembidion monticola  
 bjergguldbille — Chrysolina graminis  
*bjergløbere* se kamløbere  
 bladbiller — familierne Chrysomelidae<sup>3</sup>, Megalopodidae • og  
 Orsodacnidae •.  
*bladhornede biller* se torbister

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om poppelbuk.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om Byctiscus betulae.

<sup>3</sup> Synonymet guldbiller går kun på denne familie.



*bladrandbille* se sribet bladrandbille  
 bladrandbiller — Sitona  
 bladribbesnudebille — Ceutorhynchus pallidactylus  
 bladrollere — Attelabidae  
*blank dyndløber* se blank tunnellober  
 blank lindebuk • — Stenostola dubia  
 blank myrebille • — Tillus elongatus  
*blank rådstumpbille*<sup>1</sup>  
 blank tunnellober • — Dyschirius politus  
 blank vedsmælder • — Hypoganus inunctus  
 blankbuk • — Obrium brunneum  
*blanke træsvampebiller* se træsvampebiller  
 blankpletet tandbuk • — Rhagium mordax  
*blanksort jordloppe* se blanksort káljordloppe  
 blanksort káljordloppe • — Phyllotreta atra  
 bleg barkbille — Hylurgops palliatus  
 bleg barkløber • — Dromius schneideri  
*bleg sirbuk* se gul blomsterbuk  
*bleggul barkløber* se bleggul sivløber  
*bleggul blomsterbuk* se jysk blomsterbuk  
 bleggul sandpiler • — Anthicus bimaculatus  
 bleggul sivløber • — Dromius melanocephalus  
 blegvinget glansløber — Bembidion pallidipenne  
 blind løgbille • — Anommatus duodecimstriatus  
*blodrandet guldbille*<sup>2</sup>  
 blodrød blomsterbuk • — Anoplodera sanguinolenta  
 blodrød maskebille • — Lygistopterus sanguineus  
 blodsnudebille • — Polydrusus mollis  
*blommetræs borer* se stor æblebarkbille  
*blomsterbille* se stor malakitbille  
 blomsterbukke — slægterne Strangalia<sup>3</sup>, Leptura<sup>4</sup>,  
 Anoplodera •, Judolia •, Alosterna •,  
 Grammoptera<sup>5</sup> • og Pachyta.  
 blomsterkøllebille • — Cychramus luteus

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om Chalcionellus decemstriatus.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om Chrysolina sanguinolenta.

<sup>3</sup> Synonymet spidsbukke går kun på denne slægt.

<sup>4</sup> Synonymerne smalbukke og blomstertræbukke går kun på denne slægt.

<sup>5</sup> Synonymet sirbukke går kun på denne slægt.

blomsterskyggebille • — *Gonodera luperus*  
*blomstersmældere* se hjertesmældere  
*blomstersnudebiller*<sup>1</sup>  
*blomstertorbist* se klintoldenborre  
*blomstertræbukke* se blomsterbukke  
 blygrå rapssnudebille — *Ceutorhynchus obstrictus*  
*blærebiller* se malakitbiller  
 blød borebille — *Ernobius mollis*  
*blødbiller* se blødvinger  
 blødvinger — *Cantharidae*  
*blå blødvinge*<sup>2</sup>  
*blå eghjort* se blåhjort  
 blå glansbladbille • — *Oreina caerulea*  
 blå glansløber • — *Bembidion decorum*  
*blå guldbille*<sup>3</sup>  
*blå håret blødbille*<sup>4</sup>  
*blå jordloppe* se stor blå jordloppe  
 blå koprabille — *Necrobia violacea*  
*blå kornbille* se kornguldbille  
 blå oliebille • — *Meloe violaceus*  
*blå pilebladbille* se blågrøn pilebladbille  
 blå ribbevinge • — *Melandrya caraboides*  
*blå skivebuk* se violbuk  
*blå spidsmus*<sup>5</sup>  
*blåbuk* se violbuk  
*blågrøn bladbille* se silkeglinsende faldbille  
 blågrøn ellebladbille — *Linnaeidea aenea*  
*blågrøn jordloppe* se stor blå jordloppe  
 blågrøn pilebladbille — *Phratora vulgatissima*  
*blågrøn punkturløber* se azurblå kalkløber  
 blågrøn solbille • — *Ischnomera cyanea*  
 blåhalsløber • — *Diachromus germanus*  
 blåhalsløbere • — *Diachromus*  
 blåhatpragtbille • — *Trachys troglodytes*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om slægten *Anthonomus*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Ancistronycha cyanipennis*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om *Chrysolina sturmi*.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om *Dasytes cyaneus*.

<sup>5</sup> Tidligere anvendt om *Apion pomonae*.

blåhjort — *Platycerus caraboides*  
*blålig husløber* se staldløber  
 blålig klitstumpbille • — *Hypocaccus rugiceps*  
*blålig rådstumpbille* se blålig klitstumpbille  
*blåspidset rørløber* se rødløber  
*blåvinget rapssnudebille*<sup>1</sup>  
*bogorm* se almindelig borebille  
*bogtrykker* se typograf  
*bogtrykkerbarkbille* se typograf  
 bolværksbille — *Nacerdes melanura*  
*bolværksbiller*<sup>2</sup>  
 bombarderbille — *Brachinus crepitans*  
 bombarderbiller — *Brachinus*  
*bombarderløbere* se bombarderbiller  
 borebiller<sup>3</sup> — Anobiidae  
*boresnudebille*<sup>4</sup>  
 boresnudebiller • — slægterne *Pselactus*, *Cossonus*, *Euophryum*, *Pentarthrum*, *Phloeophagus*, *Rhyncolus* og *Stereocorynes*.  
 bovistkøllebiller • — *Pocadius*  
*brandenborger* se sankthansoldenborre  
*brandenborre* se sankthansoldenborre  
 brandjordløber — *Pterostichus quadrioveolatus*  
 brandkvikløber • — *Sericoda quadripunctata*  
 bred blomsterbuk • — *Pachyta lamed*  
 bred dødningsbille • — *Blaps lethifera*  
 bred klittorbist • — *Aegialia arenaria*  
 bred metaljordløber • — *Pterostichus cupreus*  
*bred metalløber* se bred ovalløber  
 bred muldløber — *Abax parallelepipedus*  
 bred ovalløber • — *Amara consularis*  
*bred pupperøver* se hedepupperøver  
 bred sandløber • — *Harpalus froelichii*  
 bred skyggeløber • — *Patrobus australis*  
 bred vandkalv — *Dytiscus latissimus*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Ceutorhynchus sulcicollis*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om slægten *Nacerdes*.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om familien hættebiller samt underfamilierne barkbiller, splintvedbiller og tyvbiller.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om *Pselactus spadix*.

bredbrystet hedeløber • — *Cymindis macularis*  
*bredhalset vandkær*<sup>1</sup>  
 bredhornet pragtbille • — *Agrilus laticornis*  
 bredløbere — *Anisodactylus*  
*bredrandet vandkalv* se bred vandkalv og stor vandkalv.  
 bredrygget moseløber — *Acupalpus parvulus*  
 bredsnudebiller — Anthribidae  
 brillevandkalv • — *Dytiscus circumcinctus*  
*brodbille* se toplettet brodbille  
 brodbiller — Mordellidae  
*broget borebille* se egeborebille  
*broget dødnigeur* se egeborebille  
 broget gråbuk • — *Mesosa nebulosa*  
 broget sandpiler • — *Anthicus antherinus*  
 broget sumpløber • — *Badister lacertosus*  
*bronzefarvet havløber* se bronzemarskløber  
*bronzeglinsende dværgløber* se bronzestumpløber  
 bronzejordløber — *Pterostichus oblongopunctatus*  
 bronzekvikløber • — *Agonum gracilipes*  
 bronzemarskløber • — *Pogonus chalceus*  
 bronzestumpløber • — *Syntomus foveatus*  
*Bructers græssælder*<sup>2</sup>  
 brun barkbuk — *Arhopalus rusticus*  
 brun barkløber • — *Dromius agilis*  
*brun blomsterbuk* se rød blomsterbuk  
*brun blomstervinge* se bolværksbille  
 brun grenbille • — *Sphaeriestes castaneus*  
 brun græsjordloppe • — *Asiorestia ferruginea*  
*brun kornjordloppe* se brun græsjordloppe  
 brun kuglestumbille — *Abraeus perpusillus*  
*brun muldløber* se flad jordløber  
 brun pelsklanner — *Attagenus smirnovi*  
 brun sandspringer — *Cicindela hybrida*  
*brun savsmælder*<sup>3</sup>  
*brun silkeglinsende snudebille* se blodsnudebille  
*brun silkehårbille* se stor sumpbille

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Helophorus aquaticus*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Limonium aenoniger*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om *Sericus brunneus*.

*brun skygebille* se melskrubbe  
*brun slankløber* se brungul kvikløber  
*brun smælder* se urskovssmælder  
 brun splintvedbille — *Lyctus brunneus*  
*brun stubbebuk* se brun barkbuk  
 brun sumpløber • — *Badister peltatus*  
 brun torpedoløber — *Calathus mollis*  
*brun træbuk* se brun barkbuk  
*brun ørkenløber* se bredbrystet hedeløber  
 brunbenet jordløber • — *Pterostichus diligens*  
 brunbenet klitstumpbille • — *Hypocaccus metallicus*  
*brunbenet metalløber* se brunbenet ovalløber  
*brunbenet muldløber* se brunbenet jordløber  
 brunbenet ovalløber • — *Amara similata*  
 brunbenet rundstumpbille — *Gnathoncus rotundatus*  
*brunbenet rådstumpbille* se brunbenet klitstumpbille  
*brunbroget snudebille* se lucernegnaver  
 brungul kamsmælder — *Anostirus castaneus*  
 brungul kvikløber • — *Agonum piceum*  
*brungul sirløber* se brungul skægløber  
 brungul skægløber • — *Leistus ferrugineus*  
*brunlig jordsmælder* se blank vedsmælder  
 brunlig jordstumpbille — *Dendrophilus pygmaeus*  
*brunlig metalløber* se brunlig ovalløber  
 brunlig moseløber • — *Acupalpus dubius*  
 brunlig ovalløber • — *Amara brunnea*  
*brunlig savsmælder*<sup>1</sup>  
 brunløbere<sup>2</sup> • — *Bradycellus*  
*brunplettet pilekvistbuk* se lindegråbuk  
*brunrodens snudebille* se brunrodsnudebille  
 brunrodsnudebille • — *Cionus scrophulariae*

*Brunrodsnudebille -  
 Cionus scrophulariae*



brysselsk glansløber — *Bembidion bruxellense*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Sericus brunneus*.

<sup>2</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten kæbeløbere.

brødbille — *Stegobium paniceum*  
*bukke* se hvepsebukke  
*buntmagerklanner* se pelsklanner  
busksmældere — *Athous*  
but glansløber — *Bembidion obtusum*  
*but hurtigløber* se kratgrotteløber  
*but metalløber* se but ovalløber  
but ovalløber • — *Amara communis*  
bækbiller • — *Elodes*  
bænkrovbille • — *Carpelimus pusillus*  
bøgebuk — *Phymatodes testaceus*  
bøgeloppe — *Rhynchaenus fagi*  
bøgeløber • — *Carabus intricatus*  
bøgeløvsnudebille — *Phyllobius argentatus*  
*bøgens grønne snudebille* se bøgeløvsnudebille  
*bøgeskovsløber* se bøgeløber  
*bøgesnudebille* se bøgeløvsnudebille  
bøghjort — *Dorcus parallepipedus*  
*bølgebåndet pelsklanner*<sup>1</sup>  
bølgestribet jordloppe — *Phyllotreta undulata*  
*bønnebille*<sup>2</sup>  
bønnebiller — *Bruchinae*  
*bønnefrøbille* se hestebønnebille  
børsteløber — *Loricera pilicornis*  
børsteløbere — *Loricera*  
*bånd pillebille* se båndødebille  
båndet barkbuk • — *Tetropium fuscum*  
*båndet pelsklanner*<sup>3</sup>  
*båndet pletbuk* se broget gråbuk  
båndet tandbuk • — *Rhagium bifasciatum*  
*båndtegnat barkløber* se båndtegnat sivløber  
båndtegnat sivløber • — *Dromius sigma*  
båndødebille • — *Byrrhus fasciatus*  
*chalcograf* se kalkograf  
*cinnobersmælder* se stor skovsmælder  
Clarks glansløber — *Bembidion clarkii*

---

<sup>1,3</sup> Tidligere anvendt om *Attagenus woodroffei*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Bruchus atomarius*.

coloradobille — *Leptinotarsa decemlineata*  
*cylinderbukke*<sup>1</sup>  
 damløbere • — *Stenolophus*  
 damvandkalve • — slægterne *Agabus* og *Ilybius*.  
 dannebrogsbille • — *Bitoma crenata*  
*dansk metalløber* se dansk ovalløber  
 dansk ovalløber • — *Amara lunicollis*  
*dobbeltbåndet tandbuk* se båndet tandbuk  
 dobbeltøjet barkbille — *Polygraphus poligraphus*  
 dovenløbere • — *Clivina*  
 druehyldbille • — *Heterhelus scutellaris*  
 dråbepletet glansløber — *Bembidion guttula*  
 dråberovbiller • — *Scaphidiidae*  
 dunhammerbiller • — *Telmatophilus*  
*dunkelblå løber* se jysk løber  
*dværgagtig glansløber* se dværgglansløber  
*dværgagtig metalløber* se dværgagtig ovalløber  
 dværgagtig ovalløber • — *Amara tibialis*  
 dværgbarkbiller — *Crypturgus*  
*dværgbille*<sup>2</sup>  
 dværgbiller — *Ptiliidae*  
 dværgblødvinger • — slægterne *Malthinus* og *Malthodes*.  
 dværgbuk • — *Tetrops praeustus*  
 dværgglansløber • — *Bembidion minimum*  
 dværglandkær • — *Cercyon pygmaeus*  
 dværgløbere<sup>3</sup> • — *Tachys*  
 dværgmøgbille • — *Aphodius putridus*  
*dværgpragtbille* se hvidbåndet pragtbille  
 dværgrøvere • — *Atheta* sg. *Atheta* s.str.  
 dværgsandløber • — *Harpalus pumilus*  
 dværgskyggebille • — *Pentaphyllus testaceus*  
*dværgsmældere*<sup>4</sup>  
*dværgstumpbiller*<sup>5</sup>  
 dværgstumpløber • — *Microlestes maurus*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om slægten *Phytoecia*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Ptenidium pusillum*.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten stumpløbere.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om slægten *Ctenicera*.

<sup>5</sup> Tidligere anvendt om slægten *Carcinops*.

dværgvandkalve • — slægterne *Bidessus* og *Hygrobia*  
*dybvandssivbukke* se sivbukke  
*dykker* se dykkervandkalv

*Dykkervandkalv* -  
*Cybister*  
*lateralimarginalis*



*dykkervandkalv* • — *Cybister lateralimarginalis*  
*dyndglansløber* • — *Bembidion dentellum*  
*dyndløber* — *Carabus clathratus*  
*dyndløbere* se tunnellobere  
*dyndvandkalv* se marmorvandkalv  
*dødningebille* se bred dødningebille og smal dødningebille.  
*dødningebiller* — *Blaps*  
*dødningegraver* se kæmpeådselgraver  
*dødningeur*<sup>1</sup> — *Hadrobregmus pertinax*  
*dødsbille* se smal dødningebille  
*dødsvarsler* se smal dødningebille  
*døvnældens guldbille* se tvetandbladbiller  
*egebarkbille* — *Scolytus intricatus*  
*egebladroller* — *Attelabus nitens*  
*egeborebille* — *Xestobium rufovillosum*  
*egedværgmariehøne* — *Scymnus auritus*  
*egeloppe* — *Rhynchaenus quercus*  
*egens bladroller* se egebladroller  
*egens borebille* se egeborebille  
*egens kamsmælder* se hedemosesmælder  
*egens snudebille* se egeloppe  
*egentlige blødbiller* se blødvinger  
*egentlige blødvinger* se blødvinger  
*egentlige guldbiller* se guldbiller  
*egentlige skarnbasser* se skarnbasser  
*egentlige snudebiller* se snudebiller

---

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om almindelig borebille og egeborebille.



*egentlige torbister* se torbister  
egentlige ådselbiller — *Silpha*  
egeskrubbe • — *Tenebrio opacus*  
egesmælder • — *Selatosomus nigricornis*  
egesplintvedbille — *Lyctus linearis*  
egetandbuk • — *Rhagium sycophanta*  
egeværftbille • — *Lymexylon navale*  
eghjort — *Lucanus cervus*  
ellebarkbille • — *Dryocoetes alni*  
*ellebille* se ellebladbille  
ellebladbille — *Agelastica alni*  
*ellebuk* se stigebuk  
*ellens bladbille* se ellebladbille  
*ellens bladruller* se birkebladruller  
*ellens skivebuk* se prydskivebuk  
ellesnudebille — *Cryptorhynchus lapathi*  
*elletræets snudebille* se ellesnudebille  
elleveplettet mariehøne — *Coccinella undecimpunctata*  
*elleveprikket mariehøne* se elleveplettet mariehøne  
*elmebarkbille* se stor elmebarkbille  
elmebille — *Xanthogaleruca luteola*  
elmecylinderbille • — *Aulonium trisulcum*  
elmeløpe • — *Rhynchaenus rufus*  
elmesaftbille • — *Nosodendron fasciculare*  
engoldenborre — *Hoplia farinosa*  
engspejlløber • — *Notiophilus palustris*  
enhjørning — *Notoxus monoceros*  
enplettet landkær • — *Cercyon unipunctatus*  
eremit — *Osmoderma eremita*  
*ertsfarvet blomstersmælder* se ertsfarvet hjertesmælder  
*ertsfarvet dyndløber* se strandtunnelløber  
*ertsfarvet glansløber* se markglansløber  
*ertsfarvet grubeløber* se grubeløber  
ertsfarvet guldbille — *Chrysolina brunsvicensis*  
ertsfarvet hjertesmælder • — *Cardiophorus asellus*  
*ertsfarvet markløber* se smuk sandløber  
*ertsfarvet sumpløber* se kobberfarvet øjnløber  
*ertsglinsende slankløber* se sortgrøn kvikløber  
*espebuk* se aspebuk  
*europæisk polarløber* se polarløber

faldbiller — *Cryptocephalus*  
 falsk skjoldbille • — *Thymalus limbatus*  
*falske træbukke* se solbiller  
*farvevekslende skivebuk* se bøgebuk  
 femliniet ribbestumpbille — *Onthophilus punctatus*  
*femliniet sribestumpbille* se femliniet ribbestumpbille  
 femplettet mariehøne — *Coccinella quinquepunctata*  
*femprikket mariehøne* se femplettet mariehøne  
*femstribet glansløber* se staldglansløber  
*filt blødbille* se løvtræsmyrebille  
*finsk langbuk* se prikket gråbuk  
 finthåret grotteløber • — *Trechus micros*  
*finthåret hurtigløber* se finthåret grotteløber  
*finthåret markløber* se grålig markløber  
 finthåret sortsmaelder — *Melanotus punctolineatus*  
*fintpunkteret muldløber* se matsort jordløber  
*fintstribet glansløber* se hedeglansløber  
 fintstribet kvikløber • — *Agonum muelleri*  
*fintstribet slankløber* se fintstribet kvikløber  
 fintstribet sumpløber • — *Badister collaris*  
 firebåndet blomsterbuk — *Leptura quadrifasciata*  
*firebåndet spidsbuk* se firebåndet blomsterbuk  
 fireogtyveplettet mariehøne — *Subcoccinella vigintiquatuorpunctata*  
*fireogtyveprikket mariehøne* se fireogtyveplettet mariehøne  
 fireplettet barkløber — *Dromius quadrimaculatus*  
*fireplettet bladbille* se myrebladbille  
 fireplettet blomsterbuk • — *Pachyta quadrimaculata*  
 fireplettet glansbille — *Glischrochilus quadriguttatus*  
*fireplettet kuglebille* se fireplettet mariehøne  
 fireplettet mariehøne • — *Exochomus quadripustulatus*  
 fireplettet møgbille • — *Aphodius quadriguttatus*  
 fireplettet stumpbille — *Hister quadrinotatus*  
*fireplettet svampebille* se skarlagensvampehøne  
*fireplettet sækbille* se myrebladbille  
 fireplettet ådselbille — *Dendroxena quadrimaculata*  
*fireprikket pragtbille* se firepunktet pragtbille  
 firepunktet markløber • — *Harpalus quadripunctatus*  
 firepunktet pragtbille • — *Anthaxia quadripunctata*  
*firespidset knudebuk* se hvidbåndet gråbuk  
 firetandet barkbille — *Pityogenes quadridens*

*firhornsbille* se hornet melbille  
*firpletet glansløber* — *Bembidion tetragrammum*  
*firpletet hækkebuk* se firepletet blomsterbuk  
*firpletet korsløber* se lille korsløber  
*firpletet skarnbille* se firepletet stumpbille  
*firpunktet slankløber* se brandkvikløber  
*fjerbiller* se dværgbiller  
*fjervingede biller* se dværgbiller  
*fjortenpletet mariehøne* — *Calvia quatuordecimguttata*  
*fjortenprikket mariehøne* se skakbræt  
*flad jordløber* • — *Pterostichus macer*  
*flad kædeløbebille* se kornet løber  
*flad kædeløber* se kornet løber  
*flad markløber* se flad sandløber  
*flad metalløber* se flad ovalløber  
*flad ovalløber* • — *Amara eurynota*  
*flad sandløber* • — *Harpalus servus*  
*fladbille* se langhornet fladbille  
*fladbiller* • — Cucujidae  
*fladløbere*<sup>1</sup> • — *Nebria*  
*fladtrykket ægstumpløber* — *Acritus nigricornis*  
*fladtrykt sortløber* se sortløber  
*fladtrykt vandkalv* — *Hydroporus planus*  
*fluebuk* — *Molorchus minor*  
*fluebukke* — *Molorchus*  
*fluerøvere* • — *Aleochara*  
*flæskeklan* se flæskeklanner

*Flæskeklanner -  
 Dermestes lardarius*



*flæskeklanner* — *Dermestes lardarius*  
*flæskeklannere*<sup>2</sup>  
*fløjlsløbere* — *Chlaenius*

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten steppeløbere.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om slægten Dermestes.

*foranderlig skivebuk* se bøgebuk  
*forlænget barkløber* se langhovedet sivløber  
*forlænget løber* se violetrandet løber  
*forlænget markløber* se smal sandløber  
forlænget moseløber — *Acupalpus consputus*  
*forlænget slankløber* se bronzekvikløber  
forskelligfarvet glansløber — *Bembidion articulatum*  
forskelligfarvet guldbille — *Chrysolina polita*  
forskelligfarvet hækkebuk — *Oxymirus cursor*  
*forskelligfarvet markløber* se metallisk sandløber  
*forskelligfarvet muldløber* se smuk metaljordløber  
*forskelligfarvet nåletræbuk* se båndet barkbuk  
forskelligpletet glansløber — *Bembidion obliquum*  
forstbukke — *Prionus*  
*forårsskarnbasse* se glat skarnbasse  
*frugttræbarkbille* se lille æblebarkbille  
frugttræløvsnudebille — *Phyllobius oblongus*  
*frøbiller* se bønnebiller  
*Frøhlichs markløber* se bred sandløber  
fuldstribet stumpbille — *Atholus duodecimstriatus*  
*fugleredeklan* se fugleredeklanner  
fugleredeklanner • — *Anthrenus pimpinellae*  
furet fløjlsløber — *Chlaenius sulcicollis*  
*furet snudebille* se væksthussnudebille  
*fyrrebarkbille* se marvborer  
fyrrebarkløber • — *Dromius angustus*  
fyrreborebille — *Ernobius nigrinus*  
*fyrrebuk* se langhornet fyrrebuk  
*fyrrebukke*<sup>1</sup>  
fyrregråbuk • — *Pogonocherus decoratus*  
*fyrregråsnude*<sup>2</sup>  
*fyrremarvborer* se marvborer  
*fyrrens lille bastborer*<sup>3</sup>  
*fyrrens rodbille* se fyrrerodbille  
*fyrrens snudebille* se stor fyrresnudebille  
*fyrrens store bastborer* se marvborer

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om slægten *Asemum*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Brachyderes incanus*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om *Tomicus minor*.

fyrrerodbille — *Hylastes brunneus*  
*fyrreskovsbuk* se valsebuk  
 fyrresmælder • — *Selatosomus impressus*  
*fyrresnudebille* se stor fyrresnudebille  
 fyrresnudebiller — *Pissodes*  
 fyrretandbuk — *Rhagium inquisitor*  
 gaffelsnudebille • — *Lixus paraplecticus*  
 gangskyggebiller • — *Corticeus*  
 garver — *Prionus coriarius*  
*garvere* se forstbukke  
 gederamsbille — *Bromius obscurus*  
*gevirbarkbille* se bleg barkbille  
 giftig rovbille • — *Paederus riparius*  
*gitterløber* se dyndløber og overdrevsløber.  
 glansbiller — *Nitidulidae*  
*glansbladbille* se sortpletet pilebladbille  
 glansløbere — slægterne *Bembidion* og *Cillenus* •.  
 glanspletet rådstupbille — *Saprinus immundus*  
 glansrovbille — *Philonthus splendens*  
 glat hedeløber • — *Cymindis humeralis*  
*glat løbebille* se glat løber  
 glat løber — *Carabus glabratus*  
 glat markløber • — *Harpalus calceatus*  
 glat skarnbasse — *Geotrupes vernalis*  
*glat ådselbille*<sup>1</sup>  
 glatbiller — *Phalacridae*  
*glatstribet dyndløber* se klittunnelløber  
*glatstribet markløber* se glat markløber  
 glimmerbøsse — *Meligethes aeneus*  
 glimmerbøsser — *Meligethes*  
*glinsende metalløber* se glinsende ovalløber  
 glinsende ovalløber • — *Amara nitida*  
 glinsende rådstupbille — *Saprinus semistriatus*  
 glinsende stupbille — *Margarinostus ventralis*  
*globeløber* se kugleløber  
*globeløbere*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Aclypea undata*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om slægten *Omophron*.

granbarkbuk — *Tetropium castaneum*  
*granens mariehøne* se øjeplettet mariehøne  
*granens rodbille* se granrodbille  
 granfladbille • — *Silvanoprus fagi*  
 grankoglebille — *Ernobius abietis*  
 grankvistbarkbille • — *Cryphalus abietis*  
 granrodbille — *Hylastes cunicularius*  
*gransmældere*<sup>1</sup>  
*gransnudebille* se stor nåletræsnudebille  
*gravende møgbille* se stor møgbille  
*gravende vandbiller* se vandgravere  
 grenbiller • — *Salpingidae*  
 grotteløbere • — *Trechus*  
 grubeløber • — *Blethisa multipunctata*  
 grubeløbere — *Blethisa*  
 grubet glansløber — *Bembidion bipunctatum*  
*grubet muldløber* se laksort jordløber  
*græsfrøæder* se plebejisk ovalløber  
 græsløbere — *Lebia*  
 græsskyggebille • — *Isomira murina*  
 græsmældere — slægterne *Cidnopus* og *Limonius*.  
*grøn bladsnudebille*<sup>2</sup>  
*grøn ellebuk* se stigebuk  
 grøn fløjlsløber • — *Chlaenius nigricornis*  
*grøn glansløber* se lille grøn glansløber  
 grøn guldbasse — *Cetonia aurata*  
 grøn guldbille — *Chrysolina herbacea*  
 grøn oliebille • — *Meloe variegatus*  
*grøn pragtbille* se pilepragtbille  
 grøn pragttorbist • — *Gnorimus nobilis*  
 grøn sandspringer — *Cicindela campestris*  
*grøn skjoldbille* se stor skjoldbille  
*grøn snudebille*<sup>3</sup>  
 grøn øjenløber • — *Elaphrus riparius*  
*grønlig dyndløber* se grønlig tunnellober

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om slægten *Procaerus*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Phyllobius maculicornis*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om *Chlorophanus viridis*.

grønlig hørjordloppe • — *Aphthona euphorbiae*

*grønlig metalløber* se grønlig ovalløber

grønlig ovalløber • — *Amara lucida*

*grønlig punkurløber* se metalgrøn kalkløber

grønlig rådstumpbille — *Saprinus virescens*

grønlig tunnellober • — *Dyschirius aeneus*

grønvinget græsløber — *Lebia chlorocephala*

*grå blødvinge* se stor blødvinge

*gråbrun sædsmælder* se lille kornsmælder

*gråbuk* se mørkbåndet gråbuk

gråbukke — slægterne *Acanthocinus* •, *Mesosa*<sup>1</sup> •, *Acanthoderes*<sup>2</sup> •, *Exocentrus*<sup>3</sup> •, *Leiopus*, *Oplosia*<sup>4</sup> • og *Pogonocherus*<sup>5</sup> •.

grålig markløber • — *Harpalus griseus*

*gråsmældere*<sup>6</sup>

gråsnuder — slægterne *Strophosoma*, *Attactogenus* • og *Philopodon* •.

*gråsprængt pletbuk* se broget gråbuk

gul blomsterbuk • — *Anoplodera livida*

*gul blomsterskyggebille* se svovlgul skyggebille

gul blødvinge — *Cantharis livida*

gul dværgløber • — *Porotachys bisulcatus*

*gul glansbille* se blomsterkøllebille

*gul kærløber* se lys damløber

*gul køllebille* se gul kølledrager



*Gul kølledrager - Claviger testaceus*

gul kølledrager • — *Claviger testaceus*

*gul poppelbuk* se poppelbuk

gul skovsmælder — *Ampedus nigroflavus*

<sup>1</sup> Synonymet pletbukke går kun på denne slægt.

<sup>2</sup> Synonymet tømmerbukke går kun på denne slægt.

<sup>3</sup> Synonymet pilekvistbukke går kun på denne slægt.

<sup>4</sup> Synonymet langbukke går kun på denne slægt.

<sup>5</sup> Synonymet knudebukke går kun på denne slægt.

<sup>6</sup> Tidligere anvendt om slægten *Lacon*.

*gul smælder* se sribet kornsmælder  
*gul spidshale* • — *Anaspis flava*  
*gul vedborer* — *Trypodendron domesticum*  
*gulagtig rødløber* se almindelig brunløber  
*gulbenet faldbille* — *Cryptocephalus flavipes*  
*gulbenet glansløber* se stor grøn glansløber  
*gulbenet hårløber* se sandkobberløber  
*gulbenet jordloppe*<sup>1</sup>  
*gulbenet kvikløber* • — *Platynus albipes*  
*gulbenet markløber* se almindelig markløber  
*gulbenet slankløber* se gulbenet kvikløber  
*gulbenet smalbuk* se rød blomsterbuk  
*gulbenet vandkær* se almindelig vandkær  
*gulbrun bladrandbille*<sup>2</sup>  
*gulbrun metalløber* se gulbrun ovalløber  
*gulbrun ovalløber* • — *Amara fulva*  
*gulbrun pilebladbille* se gulgrøn pilebladbille  
*gulbrun skjoldbille* • — *Cassida flaveola*  
*gulbåndet hvepsebuk* se lille hvepsebuk  
*guldbasse* se grøn guldbasse og kobberguldbasse.  
*guldbasser* — slægterne *Cetonia*, *Liocola* • og *Potosia* •.  
*guldbiller*<sup>3</sup> — *Chrysolina*  
*gulmgrubet pragtbille* • — *Chrysobothris affinis*  
*guldhøne* se stor guldløber  
*guldhåret blomsterbuk* • — *Grammoptera ustulata*  
*guldhåret sirbuk* se guldhåret blomsterbuk  
*guldløbebille* se stor guldløber  
*guldløber* se lille guldløber og stor guldløber.  
*guldpletløber* — *Carabus hortensis*  
*gulerodskalkløber* — *Ophonus puncticeps*  
*gulfiltet træbuk* se blankpletlet tandbuk  
*gulgrøn pilebladbille* • — *Phratora vitellinae*  
*gulhalset bladbille* — *Zeugophora flavicollis*  
*gulhovedet agerrovbille* • — *Tachyporus obtusus*  
*gulhåret ådselgraver* se randhåret ådselgraver  
*gulpletlet aspargesbille* — *Crioceris asparagi*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Luperus flavipes*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Sitona macularius*.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om familien bladbiller.



*gulplettet blomsterbuk* se sydlig blomsterbuk  
*gulplettet spidshale* • — *Anaspis fasciata*  
*gulplettet svampebille* • — *Mycetophagus atomarius*  
*gulrandet damvandkalv* • — *Ilybius fuliginosus*  
*gulrandet faldbille* — *Cryptocephalus cordiger*  
*gulrandet fladløber* • — *Nebria livida*  
*gulrandet fløjlsløber* — *Chlaenius vestitus*  
*gulrandet guldbille* — *Chrysolina analis*  
*gulrandet kantløber* se *gulrandet fladløber*  
*gulrandet kvikløber* • — *Agonum marginatum*  
*gulrandet slankløber* se *gulrandet kvikløber*  
*gulrandet vandkalv* se stor vandkalv  
*gulringet mariehøne* se øjeplettet mariehøne  
*gulringet ådselgraver* se sortrandet ådselgraver  
*gulrygget moseløber* se rødhalsset moseløber  
*gulspraglet glansløber* — *Bembidion fumigatum*  
*gulspraglet vædderbuk* se stor hvepsebuk  
*gulspættet glansløber* — *Bembidion varium*  
*gulstribet jordloppe* se stor gulstribet jordloppe  
*gulstribet kornjordloppe* — *Phyllotreta vittula*  
*gulstribet åvandkalv* • — *Platambus maculatus*  
*gulvinget agerrovbille* • — *Tachyporus solutus*  
*gulvinget marskløber* • — *Pogonus luridipennis*  
*gulvinget solbille* • — *Oedemera femorata*  
*gyldenlaksnudebille* — *Ceutorhynchus contractus*  
*gyvelbille* se gyvelbønnebille  
*gyvelbønnebille* • — *Bruchidius villosus*  
*gyvelfrøbille* se gyvelbønnebille  
*gyvelsnudebille* — *Apion fuscirostre*  
*gødningsbiller* se møgbiller  
*gødningstumpbille* — *Margarinotus merdarius*  
*gøttingensisk guldbille*<sup>1</sup>  
*gåsebille* — *Phyllopertha horticola*  
*hagebiller* se øreklobiller  
*halsløbere* se skyggeløbere  
*halvsnudebiller* se bredsnudebiller  
*halvvinget borebille* se skæltorbist

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Chrysolina sturmi*.

*haslens faldbille* se hasselfaldbille  
 hasselbladruller — *Apoderus coryli*  
 hasselbuk<sup>1</sup> — *Oberea linearis*  
*hasselbukke*<sup>2</sup>  
*hasselens bladruller* se hasselbladruller  
*hasselens kortsnude* se sribet gråsnude  
*hasselens smalnakke* se hasselbladruller  
 hasselfaldbille • — *Cryptocephalus coryli*  
 havebukke — *Tetrops*  
*havegåsebille* se gåsebille  
*haveløbebille* se guldpletløber  
*haveløber* se guldpletløber  
*haveoldenborre* se gåsebille  
*havløbere* se marskløbere  
 hedebrunløber • — *Bradycellus caucasicus*  
 hedeglansløber • — *Bembidion nigricorne*  
*hedeløbebille* se lyngløber  
*hedeløber* se lyngløber  
 hedeløbere • — *Cymindis*  
 hedemosesmælder • — *Aplotarsus incanus*  
 hedemosevinterløber • — *Trichocellus cognatus*  
 hedeoldenborre — *Amphimallon fallenii*  
 hedeovalløber • — *Amara famelica*  
 hede pupperøver • — *Calosoma reticulatum*  
 hedesandløber • — *Harpalus solitarius*  
 hede vandkalv • — *Dytiscus lapponicus*  
 hestebønnebille • — *Bruchus rufimanus*  
 hindbærbille — *Byturus tomentosus*  
 hindbærbiller<sup>3</sup> — *Byturidae*  
 hindbærjordloppe — *Batophila rubi*  
 hindbær snudebille — *Anthonomus rubi*  
*hjerteløbere* se blåhalsløbere  
 hjertesmældere • — slægterne *Cardiophorus*<sup>4</sup> og *Dicronychus*.  
*hjerne* se hjortebiller  
 hjortebiller — *Lucanidae*

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om pilebuk.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om slægten *Oberea*.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Byturus*.

<sup>4</sup> Synonymet blomstersmældere går kun på denne slægt.

hjortemøggraver • — *Onthophagus joannae*  
 hornet melbille • — *Gnatocerus cornutus*  
*hornet møgbille* se månetorbist  
*hornet skarnbasse* se trehornet skarnbasse  
 hudeklanner — *Dermestes frischii*  
 humlerovbille • — *Emus hirtus*  
 hundelavbille • — *Orthocerus clavicornis*  
*hurtigløbende træbuk* se stor hvepsebuk  
*hurtigløbere* se grotteløbere  
 husbuk — *Hylotrupes bajulus*  
*husbukkerøver* se husmyrebille  
 husklanner — *Dermestes haemorrhoidalis*  
*husløbere* se staldløbere  
 husmyrebille • — *Opilo domesticus*  
*huspræstebille* se husmyrebille  
 hvepsebuget vandkalv • — *Dytiscus circumflexus*  
*hvepsebuk* se lille hvepsebuk og stor hvepsebuk.  
 hvepsebukke<sup>1</sup> — slægterne *Clytus*<sup>2</sup>, *Plagionotus*, *Anaglyptus* • og  
*Xylotrechus* •.  
 hvepsesnyltebille • — *Metoecus paradoxus*  
*hvepsesnylter* se hvepsesnyltebille  
*hvepsetræbuk* se fluebuk  
*hvid storhovedet snudebille* se hvidhovedet bredsnudebille  
 hvidbroget borebille • — *Hedobia imperialis*

*Hvidbåndet gråbuk -  
 Pogonocherus hispidulus*



hvidbåndet gråbuk • — *Pogonocherus hispidulus*  
 hvidbåndet pragtbille • — *Trachys minutus*  
*hvidbåndet vædderbuk* se hvidtjørnshvepsebuk  
 hvidhovedet bredsnudebille • — *Platystomos albinus*

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Necydalis*.

<sup>2</sup> Synonymerne bukke og vædderbukke går kun på denne slægt.

*hvidhovedet snudebille* se hvidhovedet bredsnudebille  
hvidkløverbladrandbille — *Sitona lepidus*  
hvidkløversnudebille — *Apion fulvipes*  
*hvidskjoldet smalbuk* se sort blomsterbuk  
hvidtjørnsbladbille • — *Orsodacne cerasi*  
hvidtjørnshvæpsebuk • — *Anaglyptus mysticus*  
hvirvlere — *Gyrinidae*  
*hvælv* *kædeløbebille* se overdrevsløber  
*hvælv* *kædeløber* se overdrevsløber  
*hvælv* *løbebille* se hvælv *løber*  
hvælv *løber* — *Carabus convexus*  
*hvælv* *metalløber* se strandovalløber  
hvælv *myretuestumpbille* — *Myrmetes paykulli*  
hvælv *ovalløber* • — *Amara equestris*  
hvælv *stumpbille* — *Margarinotus carbonarius*  
hvælv *ægstumpbille* — *Acritus minutus*  
hængesækkvikløber • — *Agonum munsteri*  
hættebiller • — *Bostrichidae*  
højmosekvikløber — *Agonum ericeti*  
hønsribille • — *Alphitobius diaperinus*  
*høst ådselgraver* se sortkøllet ådselgraver  
høtyv • — *Ptinus villiger*  
*håret bladrandbille*<sup>1</sup>  
*håret græsmælder* se almindelig græsmælder  
håret hvirvler — *Orectochilus villosus*  
*håret kornsmælder* se stor kornsmælder  
håret markløber — *Harpalus rufipes*  
håret pilebladbille — *Galerucella lineola*  
håret skyggebille • — *Lagria hirta*  
*håret uldbille* se håret skyggebille  
*håret ådselgraver* se skovådselgraver  
hårlandkærer • — *Cryptopleurum*  
*hårløbere* se kobberløbere  
ildfluer — *Lampyridae*  
ildrovbille • — *Oxyporus rufus*  
jagtrovbiller • — *Ontholestes*  
jordbærbladbille — *Galerucella tenella*

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Sitona humeralis*.

*jordbærrodgnaver* se jordbærøresnudebille  
*jordbærnsudebille* se væksthussnudebille og hindbærnsudebille.  
 jordbærøresnudebille — *Otiorhynchus ovatus*  
 jordlopper<sup>1</sup> — Alticini  
*jordløber* se stor dovenløber  
 jordløbere — *Pterostichus*  
 jordnøddebille — *Oryzaephilus mercator*  
 jordstumpbiller — *Dendrophilus*  
 jordsvampebiller • — slægterne *Triarthron*, *Agaricophagus*, *Colenis*,  
*Cyrtusa*, *Hydnobius*, *Leiodes* og *Sogda*.  
 juvelsivbuk — *Plateumaris discolor*  
 jysk blomsterbuk — *Judolia cerambyciformis*  
 jysk ildrovbille — *Oxyporus maxillosus*  
 jysk løber • — *Carabus problematicus*  
 jättebarkbille — *Dendroctonus micans*  
 jätteborebiller • — *Xestobium*  
 jættesmælder • — *Elater ferrugineus*  
 kadaverbiller • — underfamilien *Cholevinae* og slægterne *Catops*,  
*Choleva*, *Dreposcia*, *Nargus*, *Nemadus*,  
*Ptomaphagus* og *Sciodrepoides*.  
 kadaverstumpbille — *Margarinotus obscurus*  
 kalkløbere — *Ophonus*  
 kalkograf • — *Pityogenes chalcographus*  
*kamhornede torbister* se hjortebiller  
 kamhornet borebille — *Ptilinus pectinicornis*  
*kamhornet kardinalbille* se lille kardinalbille  
 kamhornet smælder — *Ctenicera pectinicornis*  
 kamløbere • — slægterne *Dolichus*<sup>2</sup> og *Synuchus*<sup>3</sup>.  
*kantløbere* se fladløbere  
 kaprifoliepragt bille • — *Agrilus cyanescens*  
*kapuciner snudebille*<sup>4</sup>  
*kardinalbille* se sorthovedet kardinalbille  
 kardinalbiller<sup>5</sup> — *Pyrochroidae*  
*kartoffelbille* se coloradobille

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Phyllotreta*.

<sup>2</sup> Synonymet langløbere går kun på denne slægt.

<sup>3</sup> Synonymet bjergløbere går kun på denne slægt.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om *Lepyrus capucinus*.

<sup>5</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Pyrochroa*.

kartoffeljordloppe — *Psylliodes affinis*  
*kastaniebrun rismelbille* se rødbrun rismelbille  
 kejserrovbille — *Staphylinus caesareus*  
 khaprabilde — *Trogoderma granarium*  
 kildebiller • — *Eubria*  
*kiletegnat langløber* se stor kamløber  
 kirsebærsnudebille — *Furcipes rectirostris*  
 klannere — Dermestidae  
*kleptomanbille* se almindelig tyv  
 klintoldenborre — *Omaloplia alternata*  
 klintskyggebille • — *Hymenalia rufipes*  
 klitbladbille • — *Chrysomela collaris*  
 klitguldbille — *Chrysolina carnifex*  
 klitklanner • — *Dermestes murinus*  
 klitoldenborre — *Anomala dubia*  
 klitplasterbille • — *Apalus bimaculatus*  
 klitsandløber • — *Harpalus melancholicus*  
 klitsandspringer • — *Cicindela maritima*  
 klitsmalløber • — *Demetrias monostigma*  
 klitspringere • — Eucinetidae  
 klitstumpbiller • — *Hypocaccus*  
 klittorbister • — *Aegialia*  
 klittunnelløber • — *Dyschirius impunctipennis*  
 klobiller — Elmidae  
 kløverbladrandbille — *Sitona hispidulus*  
 kløvergnaver — *Hypera nigrirostris*  
*kløversnudebille* se rødkløversnudebille  
*kløverspidsmussnudebille* se rødkløversnudebille  
*knudebuk* se nålegråbuk  
*knudebukke* se gråbukke  
 knudret skimmelbille • — *Cartodere nodifer*  
*kobberfarvet guldbasse* se kobberguldbasse  
*kobberfarvet muldløber* se bred metaljordløber  
*kobberfarvet snudebille* se æblestikker  
 kobberfarvet øjenløber • — *Elaphrus cupreus*  
*kobberglinsende smælder* se kobbersmælder  
*kobbergrønlig fløjlsløber* se grøn fløjlsløber  
 kobberguldbasse — *Potosia cuprea*  
 kobberklobille • — *Riolus cupreus*  
 kobberløbere • — *Asaphidion*

kobbersmælder • — *Selatosomus aeneus*  
*kobbersnudebille* se æblestikker  
*kobberstikker* se kalkograf  
 kompostbiller<sup>1</sup> — *Atomaria*  
 kompostkær • — *Megasternum obscurum*  
 kompostløber — *Perigona nigriceps*  
 kompostmøgbille • — *Oxyomus sylvestris*  
 kompostovalløber • — *Amara anthobia*  
 kompostskyggebille • — *Alphitophagus bifasciatus*  
 kompostsmalbiller • — *Monotoma*  
*komøg pillebille* se stor møggraver  
 konvalbille — *Lilioceris merdigera*  
*koprabille* se rødbenet koprabille  
 koprabiller • — *Necrobia*  
 kornbladbille — *Oulema melanopus*  
*kornbladbiller*<sup>2</sup>  
 kornet løber — *Carabus granulatus*  
 kornet ådselbille — *Silpha tristis*  
 korngnaver — *Tenebroides mauritanicus*  
 kornguldbille — *Lema cyanella*  
*kornjordloppe* se gulstribet kornjordloppe  
 kornkapuciner — *Rhyzopertha dominica*  
*kornkrebs*<sup>3</sup> se kornsnudebille  
*kornløbebille* se aksløber  
*kornløber* se aksløber  
*kornløbere*<sup>4</sup>  
*kornsmælder* se mørk kornsmælder og stribet kornsmælder.  
 kornsmældere — *Agriotes*  
 kornsnudebille — *Sitophilus granarius*  
 korsknappagtbille • — *Trachys scrobiculatus*  
*korsløber* se lille korsløber og stor korsløber.  
 korsløbere — *Panagaeus*  
 korssmælder — *Selatosomus cruciatus*  
 korstegnet glansløber — *Bembidion andreae*  
 korstegnet græsløber — *Lebia cruxminor*

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten kompostsmalbiller.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om slægterne *Lema* og *Oulema*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om slægten *Sitophilus*.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om slægten *Zabrus*.

kort kalkløber • — *Ophonus melletii*  
 kort klobille • — *Oulimnius troglodytes*  
 kort kvikløber • — *Agonum fuliginosum*  
*kort metalløber* se kort ovalløber  
 kort møgbille • — *Aphodius brevis*  
 kort ovalløber • — *Amara curta*  
*kort slankløber* se kort kvikløber  
 kortbukke — *Lamia*  
 korthalset oliebiller • — *Meloe brevicollis*  
 kortstribet glansløber — *Bembidion gilvipes*  
*kortvinget blomsterbuk* se fluebuk  
 kratgrotteløber • — *Trechus obtusus*  
*kratløbebiller* se kratløber  
 kratløber — *Carabus nemoralis*  
 kravebukke — *Saperda*  
 kridtødebille • — *Chaetophora spinosa*  
 krumbenet ådselgraver — *Nicrophorus vespillo*  
 kuglebiller • — *Agathidium*  
*kugleformet vandkalv* se rød kuglevandkalv  
 kugleglansbille • — *Cybocephalus politus*

*Kugleløber -  
Omophron limbatum*



kugleløber — *Omophron limbatum*  
 kuglestrømvandkalv • — *Oreodytes sanmarkii*  
 kuglestumpbiller — *Abraeus*  
 kugletyv • — *Sphaericus gibboides*  
 kuglevandkærer • — *Anacaena*  
 kulsort jordløber — *Pterostichus anthracinus*  
*kulsort markløber* se kæmpesandløber  
*kulsort muldløber* se kulsort jordløber  
 kvalkvedbladbiller — *Pyrrhalta viburni*  
 kvikløbere — slægterne *Agonum*<sup>1</sup>, *Anchomenus* •,  
                                   *Platynus* • og *Sericoda* •.  
 kystglansløber • — *Bembidion normannum*

<sup>1</sup> Synonymet slankløbere går kun på denne slægt.



kæbeløber • — *Stomis pumicatus*  
 kæbeløbere • — *Stomis*  
 kælderløber — *Sphodrus leucophthalmus*  
 kælderløbere — *Sphodrus*  
 kæmpesandløber — *Harpalus hirtipes*  
*kæmpesmældere*<sup>1</sup>  
*kæmpevandkalv* se bred vandkalv  
 kæmpeådselgraver • — *Nicrophorus germanicus*  
 kærjordløber • — *Pterostichus nigrita*  
*kærløbere* se damløbere  
 kær vinterløber • — *Trichocellus placidus*  
*køllebille* se gul kølledrager  
*køllebiller* se kølledragere og palperovbiller.  
*køllebærer* se gul kølledrager  
 kølledragere — *Claviger*  
 kørvelbuk • — *Phytoecia cylindrica*  
*kålens jordloppe* se stor blå jordloppe  
 kålfluerøver • — *Aleochara bilineata*  
 kålgallesnudebille — *Ceutorhynchus pleurostigma*  
*kåljordloppe* se stor blå jordloppe  
 lakrød møgbille • — *Aphodius fimetarius*  
 laksort jordløber • — *Pterostichus aterrimus*  
 lancetpragtbiller • — *Agrilus*  
 landkærer • — *Cercyon*  
 lang kvikløber • — *Platynus livens*  
*lang snudebille* se gaffelsnudebille  
*lang vedborer* se egeværftbille  
*langagtig hasselbuk* se hasselbuk  
*langagtig metalløber* se hvælvet ovalløber  
 langben • — *Labidostomis*  
*langbenet bladbille* se lille langben  
 langbukke<sup>2</sup> — *Cerambyx*  
 langhornet bladbille • — *Luperus longicornis*  
 langhornet fladbille • — *Uleiota planata*  
 langhornet fyrrebuk • — *Monochamus sutor*  
 langhovedet sivløber • — *Dromius longiceps*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om slægten *Elater*.

<sup>2</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten gråbukke.

*langhåret rovbille* se humlerovbille  
*langløbere* se kamløbere  
*langstrakt blødbille* se blank myrebille  
*langstrakt dyndløber* se salttunnelløber  
langstrakt kvikløber • — *Agonum thoreyi*  
*langstrakt løbebille* se bøgeløber  
*langstrakt løber* se bøgeløber  
*langstrakt slankløber* se langstrakt kvikløber  
langvingerovbiller • — *Eusphalerum*  
lappet ådselbille — *Thanatophilus sinuatus*  
*larveklanner*<sup>1</sup>  
lerkobberløber • — *Asaphidion curtum*  
lerødebille • — *Curimopsis setigera*  
liden busksmælder — *Athous subfuscus*  
*liden dyndløber* se lille tunnelløber  
liden glansløber — *Bembidion tenellum*  
*liden gransmælder*<sup>2</sup>  
liden græssmælder — *Cidnopus minutus*  
liden guldbille — *Chrysolina hyperici*  
*liden hurtigløber* se markgrotteløber  
liden jordløber • — *Pterostichus minor*  
*liden jordsmælder* se rødskuldret smælder  
liden kuglestumpbille — *Abraeus granulum*  
liden kvikløber • — *Agonum gracile*  
*liden markløber* se skovmarkløber  
*liden metalløber* se liden ovalløber  
*liden moseløber* se sort moseløber  
*liden muldløber* se liden jordløber  
*liden nåletræstumpbille*<sup>3</sup>  
liden ovalløber • — *Amara infima*  
*liden pupperøver* se lille pupperøver  
*liden rådstumpbille* se lille klitstumpbille  
liden sandløber • — *Harpalus picipennis*  
*liden sirbuk* se lille blomsterbuk  
liden skovsmælder — *Ampedus erythrogonus*

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Thylodrias contractus*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Procrærus tibialis*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om *Plegaderus dissectus*.

*liden skræntløber* se dværgstumpløber  
*liden slankløber* se liden kvikløber  
*liden smalbuk* se blodrød blomsterbuk  
 liden stumpbille — *Hister bissexstriatus*  
*liden sædsmælder*<sup>1</sup>  
*liden ådselgraver* se sortkøllet ådselgraver  
 ligebred græssmælder — *Cidnopus aeruginosus*  
 ligrøver • — *Necrodes littoralis*  
*liguster snudebille* se lucerneøresnudebille  
 liljebille<sup>2</sup> — *Lilioceris lili*  
*liljebadbille* se liljebille  
*liljekonvalens bladbille* se liljebille  
*liljens bladbille* se konvalbille og liljebille.  
 lille bladrandbille — *Sitona sulcifrons*  
 lille blomsterbuk<sup>3</sup> • — *Grammoptera ruficornis*  
*lille bækklobille* se strømklobille  
 lille bønnebille • — *Bruchus loti*  
 lille cylinderbille • — *Teredus cylindricus*  
 lille dovenløber • — *Clivina collaris*  
 lille egefladbille • — *Silvanus unidentatus*  
 lille elmebarkbille — *Scolytus laevis*  
 lille firpletet glansløber • — *Bembidion quadrimaculatum*  
 lille flad jordløber • — *Pterostichus longicollis*  
 lille fluebuk • — *Molorchus umbellatarum*  
 lille fyrresnudebille — *Pissodes castaneus*  
 lille grøn glansløber • — *Bembidion deletum*  
*lille guldløbebille* se lille guldløber  
 lille guldløber — *Carabus nitens*  
*lille gåsebille* se gåsebille  
 lille hvepsebuk • — *Clytus arietis*  
*lille hørjordloppe* se sort hørjordloppe  
 lille hårlandkær • — *Cryptopleurum minutum*  
 lille jordmøgbille • — *Aphodius plagiatus*

*Lille hårlandkær -  
 Cryptopleurum minutum*



<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Agriotes acuminatus*.

<sup>2</sup> Tidligere desuden anvendt om konvalbille.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om sortsømmet blomsterbuk.

lille kamløber • — *Synuchus vivalis*  
 lille kardinalbille • — *Schizotus pectinicornis*  
 lille klitskyggebille • — *Melanimon tibiale*  
 lille klitstumpbille • — *Hypocaccus rugifrons*  
 lille kornsmælder — *Agriotes sputator*  
 lille korsløber • — *Panagaeus bipustulatus*  
 lille langben • — *Labidostomis longimana*  
 lille lærkebarkbille • — *Orthotomicus laricis*  
 lille løvsnudebille — *Phyllobius viridicollis*  
*lille marmoreret hedesnudebille*<sup>1</sup>  
*lille marvbører*<sup>2</sup>  
 lille maskebille • — *Platycis minutus*  
*lille melbille* se hønseribille  
*lille melskrubbe* se amerikansk rismelbille  
 lille metaljordløber • — *Pterostichus versicolor*  
 lille møgkær • — *Sphaeridium bipustulatum*  
 lille pilejordloppe — *Crepidodera fulvicornis*  
*lille poppelbladbill* se aspebladbill  
 lille pupperøver — *Calosoma inquisitor*  
 lille sandpiler • — *Anthicus flavipes*  
 lille sankthansorm — *Phosphaenus hemipterus*  
 lille solbille • — *Oedemera lurida*  
*lille sumpvandkær* se stor sumpvandkær  
 lille tunnellober • — *Dyschirius globosus*  
 lille uldtorbist • — *Trox scaber*  
*lille vandkær* se mellemstor vandkær  
 lille æblebarkbille • — *Scolytus rugulosus*  
 lindebukke — *Stenostola*  
 lindegråbuk • — *Exocentrus lusitanus*  
*linær barkløber* se smal sivløber  
*linieformet rundbuk* se hasselbuk  
 lucernebladrandbille — *Sitona lineellus*  
 lucernegnaver — *Hypera postica*  
*lucernens rodgnaver* se lucerneøresnudebille  
*lucernerodgnaver* se lucerneøresnudebille  
 lucerneøresnudebille • — *Otiorhynchus ligustici*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Cyphocleonus dealbatus*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Tomicus minor*.

*lundløbebille* se kratløber  
lyngbladbille — *Lochmaea suturalis*  
lyngbrunløber • — *Bradycellus ruficollis*  
*lyngens bladbille* se lyngbladbille  
lyngløber • — *Carabus arvensis*  
*lyngsandspringer* se brun sandspringer  
lys brunløber • — *Bradycellus verbasci*  
lys bækbille • — *Elodes minuta*  
lys damløber • — *Stenolophus skrimshiranus*  
*lys metalløber* se lys ovalløber  
lys ovalløber • — *Amara bifrons*  
*lys rød løber* se lys brunløber  
*lys skivekalv* se lys skivevandkalv  
lys skivevandkalv — *Graphoderus bilineatus*  
lysbenet kvikløber • — *Agonum dolens*  
*lysbenet slankløber* se lysbenet kvikløber  
lysolbille — *Tribolium destructor*  
lyspletet barkløber — *Dromius spilotus*  
*lysrandet kantløber* se gulrandet fladløber  
*lysrandet metalløber* se lysrandet ovalløber  
lysrandet ovalløber • — *Amara praetermissa*  
*lystegnet barkløber* se risgærdebarkløber  
*læderagtig savbuk* se garver  
*læderløbebille* se læderløber  
læderløber — *Carabus coriaceus*  
*lærkebarkbille* se lille lærkebarkbille og stor lærkebarkbille.  
lærkebarkbuk — *Tetropium gabrieli*  
*lærkens barkbille* se lille lærkebarkbille  
*løbebillelignende vandkær* se mellemstor vandkær  
løbebiller — Carabidae  
*løberagtig vandkær* se mellemstor vandkær  
*løbere* se pragtløbere  
løvgråbuk • — *Pogonocherus hispidus*  
løvskimmelbille • — *Corticaria gibbosa*  
løvsnudebiller — slægterne *Phyllobius* og *Polydrusus*.  
*løvtræsborer* se gul vedborer  
løvtræsmyrebille • — *Opilo mollis*  
*ladden femfemfire bille* se håret skyggebille  
majssnudebille — *Sitophilus zeamais*  
malakitbiller — Melyridae

*malvajordloppe*<sup>1</sup>

mangestribet elmebarkbille — *Scolytus multistriatus*  
Mannerheims glansløber — *Bembidion mannerheimii*  
mariehøns — *Coccinellidae*  
markglansløber — *Bembidion lampros*  
markgrotteløber • — *Trechus quadristriatus*  
markjordløber — *Pterostichus melanarius*  
*markløbere* se markløbere og sandløbere  
markløbere og sandløbere — *Harpalus*  
*marksandspringer* se grøn sandspringer  
marksårnasse • — *Geotrupes spiniger*  
*marksælder*<sup>2</sup>  
*markspringer* se grøn sandspringer  
*markspringere* se sandspringere  
*marmoreret guldbasse* se stor guldbasse  
marmorvandkalv • — *Rhantus suturalis*  
marmorvandkalve • — *Rhantus*  
marskglansløber • — *Bembidion iricolor*  
marskløbere — *Pogonus*  
marvborer — *Tomicus piniperda*  
marvborere — *Tomicus*  
maskebiller — *Lycidae*  
*maskeblødvinge* se rødbrystet maskebille  
mat lindebuk • — *Stenostola ferrea*  
mat tunnellober • — *Dyschirius obscurus*  
matblå käljordloppe • — *Phyllotreta nigripes*  
matgrøn solbille • — *Oedemera virescens*  
*matgrønlig sumpløber* se grøn øjenløber  
matgul møgbille • — *Aphodius immundus*  
*matsort jordloppe* se matblå käljordloppe  
matsort jordløber • — *Pterostichus punctulatus*  
matsort kvikløber • — *Agonum lugens*  
matsort møgbille • — *Aphodius ater*  
matsort skivebuk • — *Ropalopus clavipes*  
matsort træsmælder • — *Crepidophorus mutilatus*  
matsort ådselbille — *Aclypea opaca*  
*melbille* se melskrubbe

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Podagrica fuscicornis*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om slægten *Adrastus*.

melbiller<sup>1</sup> — slægterne Gnatocerus og Tenebrio<sup>2</sup>.  
*mellemstor buskmælder* se matsort træsmælder  
*mellemstor hurtigløber* se lang kvikløber  
*mellemstor muldløber* se kærjordløber  
 mellemstor stumpbille — Margarinotus terricola  
 mellemstor vandkær • — Hydrochara caraboides  
*mellemstor ådselbille* se sort ådselbille

*Melskrubbe - Tenebrio molitor*



melskrubbe — Tenebrio molitor  
*melskrubber* se melbiller  
*messingbille* se messingtyv  
*messingfarvet tyv* se messingtyv  
 messingtyv — Niptus hololeucus  
*metalbukke*<sup>3</sup>  
*metalfarvet dunblødbille* se stor malakitbille  
*metalfarvet dunblødvinge* se stor malakitbille  
*metalglinseende muldløber* se lille metaljordløber  
 metalgrøn bredløber — Anisodactylus poeciloides  
*metalgrøn jordsmælder* se egesmælder  
 metalgrøn kalkløber • — Ophonus nitidulus  
*metaljordløber* se bred metaljordløber  
 metallisk sandløber — Harpalus affinis  
*metalløber* se metallisk sandløber  
*metalløbere* se ovalløbere  
 metalskyggebille • — Scaphidema metallicum  
*middagsbuk* se smalbuk  
*middagshækkebuk* se smalbuk  
 midebille • — Microsporus acaroides  
*midebiller* se palperovbiller  
*mindre fluebuk* se lille fluebuk  
*mindre metalbuk* se langhornet fyrrebuk

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten rismelbiller.

<sup>2</sup> Synonymet melskrubber går kun på denne slægt.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om slægten Monochamus.

*minérløbere* se sandgravere

minérpragtbiller • — slægterne *Aphanisticus* og *Trachys*.

*minibiller*<sup>1</sup>

*mosbille* se almindelig ødebille

moseblødbille — *Dascillus cervinus*

mosegrotteløber • — *Trechus rivularis*

mosejordløber • — *Pterostichus rhaeticus*

moseløbere — *Acupalpus*

moseskyggebille • — *Opatrum riparium*

*mosevandkalv* se tværridset vandkalv

moskusbuk — *Aromia moschata*

*moskusbukke*<sup>2</sup>

*muldløbere* se jordløbere

muldsmældere • — *Throscidae*

muldvarpebiller • — *Heteroceridae*

*Murrays skjoldbille*<sup>3</sup>

musebille • — *Leptinus testaceus*

*musebiller*<sup>4</sup>

musegrå smælder — *Agrypnus murinus*

*museumbille* se museumsklanner

*museumsklan* se museumsklanner

museumsklanner<sup>5</sup> — *Anthrenus museorum*

*museumsklannere* se tæppebiller

*myceliebiller* se svampebiller

*myreagtig præstebille* se myrebille

myrebille<sup>6</sup> — *Thanasimus formicarius*

myrebiller<sup>7</sup> — *Cleridae*

myrebladbille — *Clytra quadripunctata*

*myreblødbille* se myrebille

myrekøllebille • — *Amphotis marginata*

*myrelignende rovbille* se giftig rovbille

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om familien *Corylophidae*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om slægten *Aromia*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om *Cassida murraea*.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om slægten *Leptinus*.

<sup>5</sup> Tidligere desuden anvendt om tæppeklanner.

<sup>6</sup> Tidligere desuden anvendt om gul kølledrager.

<sup>7</sup> Tidligere desuden anvendt om familien *Scydmaenidae*, slægten kølledragere og slægten *Thanasimus*.



myrerøver • — *Drusilla canaliculata*  
*myrestumpbiller*<sup>1</sup>  
*myretuestumpbiller*<sup>2</sup>  
*møgbasse* se overdrevsskarnbasse  
*møgbille* se månetorbist  
møgbiller — *Aphodius*  
møggravere • — *Onthophagus*  
møgekærer • — *Sphaeridium*  
møgrovbiller • — *Philonthus*  
*mørk barkbuk* se brun barkbuk  
*mørk brunløber* • — *Bradycellus csikii*  
*mørk damløber* • — *Stenolophus mixtus*  
*mørk dværgløber* • — *Tachys bistratus*  
*mørk dyndløber* se mat tunnellober  
*mørk fløjlsløber* se sort fløjlsløber  
*mørk jordloppe* se blanksort käljordloppe og matblå käljordloppe.  
*mørk jordsmælder* se fyrresmælder  
*mørk kornsmælder* — *Agriotes obscurus*  
*mørk lindebuk* se blank lindebuk  
*mørk markløber* se rundbrystet sandløber  
*mørk metalløber* se mørk ovalløber  
*mørk ovalløber* • — *Amara cursitans*  
*mørk rødløber* se lyngbrunløber  
*mørk skovsmælder* — *Ampedus nigerrimus*  
*mørk ådselbille* — *Silpha obscura*  
*mørkbenet kvikløber* • — *Agonum versutum*  
*mørkbenet slankløber* se mørkbenet kvikløber  
*mørkbenet sumpløber* se sortbenet øjenløber  
*mørkbrun barkløber* se brun barkløber  
*mørkbrun punkturløber* se sortbrun kalkløber  
*mørkbåndet gråbuk* • — *Leiopus nebulosus*  
*mørkebrun hækkebuk* se forskelligfarvet hækkebuk  
*mørkebrun metalløber* se mørkebrun ovalløber  
*mørkebrun ovalløber* • — *Amara apricaria*  
*mørkegrøn fløjlsløber* — *Chlaenius nitidulus*  
*mørkgrønlig glansløber* — *Bembidion assimile*

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om slægten *Hetaerius*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om slægten *Myrmetes*.

mørklåret glansløber — *Bembidion femoratum*  
 måneplettet glansløber — *Bembidion lunatum*  
 måneplettet møgkær • — *Sphaeridium lunatum*  
 måneplettet stumpbille — *Margarinotus bipustulatus*.  
 månetorbist — *Copris lunaris*  
 nakkehornet møggraver • — *Onthophagus nuchicornis*  
*nakkehornet pillebille* se nakkehornet møggraver  
*natløbebille* se sandgraver  
 natoldenborre — *Serica brunnea*  
*natoldenborrer*<sup>1</sup>  
 natskyggeføllebille • — *Laria dulcamarae*  
 nellikegnaver — *Hypera arator*  
 netskyggebille • — *Bolitophagus reticulatus*  
*nordeuropæisk pragtbille* se guldgrubet pragtbille  
*nordisk halsløber* se bred skyggeløber  
 nordlig glansløber • — *Bembidion schuppelii*  
 nældekøllebiller • — *Brachypterus*  
 næsehorns-bille — *Oryctes nasicornis*  
*næsehorns-biller*<sup>2</sup>  
 nøddesnudebille — *Curculio nucum*  
*nøgen tandbuk* se båndet tandbuk  
*nøkkerosens blad-bille* se åkandebille  
 nålegråbuk • — *Pogonocherus fasciculatus*  
*nåletræbuk* se granbarkbuk  
 nåletræbukke — *Tetropium*  
*nåletræernes lille snudebille* se lille fyrresnudebille  
*nåletræernes store snudebille* se stor nåletræs-nudebille  
*nåletræs-nudebille* se stor nåletræs-nudebille  
*nåletræstumpbiller*<sup>3</sup>  
 oktobermøgbille • — *Aphodius oblitteratus*  
*oldenborre* se almindelig oldenborre  
*oldenborrer*<sup>4</sup>  
*olding* se moseblødbille  
*oliebille* se blå olie-bille, grøn olie-bille og sort olie-bille.

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om slægten *Serica*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om slægten *Oryctes*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om slægten *Plegaderus*.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om slægten *Melolontha*.

oliebiller<sup>1</sup> — Meloe  
*omstrefjende markløber* se hedesandløber  
 orangebrystet solbille • — Oedemera croceicollis  
*orlogsværftbille* se egeværftbille  
*ottepletet blomsterbuk* se jysk blomsterbuk  
 ottepletet glansløber • — Bembidion octomaculatum  
 oval grotteløber • — Trechus secalis  
 oval stumpløber — Margarinotus neglectus  
 ovalløbere — Amara  
 overdrevsløber • — Carabus cancellatus  
 overdrevsskarnbasse — Geotrupes stercorarius  
*paddehattens rovbille* se jysk ildrovbille  
*padderokkens snudebille* se padderokkesnudebille  
 padderokkesnudebille • — Grypus equiseti  
 palperovbiller • — Pselaphinae  
 parallel barkløber • — Dromius meridionalis  
*parketbille* se brun splintvedbille  
*parketbiller* se splintvedbiller  
*parkløber* se kratløber  
*peberrodens bladbille*<sup>2</sup>  
*pelsbille* se pelsklanner  
*pelsklan* se pelsklanner  
 pelsklanner — Attagenus pellio  
*pelsklannere*<sup>3</sup>  
 perikonbladbille • — Chrysolina geminata  
 perikonfaldbille • — Cryptocephalus moraei  
*perikums faldbille* se perikonfaldbille  
 perlevandkærer • — Laccobius  
*pilebille* se håret pilebladbille og rødbrun birkebladbille.  
*pilebladbille* se rødbrun birkebladbille  
 pilebuk • — Oberea oculata  
*pilekvistbukke* se gråbukke  
 pilepragtbille • — Agrilus viridis  
 pileurtbladbille — Gastrophysa polygoni  
*pillebiller* se ødebiller  
 pindsvinebille — Hispa atra

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om familien plasterbiller.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om Plagiodera versicolora.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om slægten Attagenus.

planløber • — *Olisthopus rotundatus*  
 planløbere — *Olisthopus*  
 plasterbiller — *Meloidae*  
*plasterbiller og oliebiller* se plasterbiller  
*plebejisk metalløber* se plebejisk ovalløber  
 plebejisk ovalløber • — *Amara plebeja*  
*pletbukke* se gråbukke  
*plethornet løvsnudebille*<sup>1</sup>  
 plettet askebarkbille — *Hylesinus fraxini*  
*plettet barkbuk* se mørkbåndet gråbuk  
*plettet blomsterbuk* se sydlig blomsterbuk  
 plettet dværgsmælder — *Oedostethus quadripustulatus*  
 plettet skjoldbille — *Cassida nebulosa*  
*plettet smalbuk* se sydlig blomsterbuk og blodrød blomsterbuk.  
*plettet smalløber* se klitsmalløber  
 plettet springvandkalv • — *Laccophilus hyalinus*  
*plettet sumpvandkalv* se plettet springvandkalv  
*plettet tømmerbuk*<sup>2</sup>  
 plettet vandtræder — *Peltodytes caesus*  
*plettet vædderbuk* se sortgrå hvepsebuk  
*plump metalløber* se plump ovalløber  
 plump ovalløber • — *Amara ingenua*  
 polarløber • — *Miscodera arctica*  
 polarløbere — *Miscodera*  
 poppelbladbiller — *Chrysomela populi*  
 poppelbuk — *Saperda carcharias*  
*poppelbukke* se kravebukke  
*poppelens bladbiller* se poppelbladbiller  
*poppelglansbille* se poppelbladbiller  
*poppelguldbille* se rækkepunkteret guldbille  
*poppelloppe*<sup>3</sup>  
*pragtbilleagtig skovbuk* se valsebuk  
 pragtbiller — *Buprestidae*  
 pragtløbere — *Carabus*  
 pragtsmælder • — *Ischnodes sanguinicollis*  
 pragtsumpløber — *Badister unipustulatus*



Pragtsmælder -  
*Ischnodes*  
*sanguinicollis*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Phyllobius maculicornis*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Acanthoderes clavipes*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om *Rhynchaenus populicola*.

pragttorbister • — Gnorimus  
 prikket gråbuk • — Oplosia fennica  
*primitive snudebiller* se spidsmussnudebiller  
 prydkivebuk • — Poecilium alni  
 præstebille<sup>1</sup> — Rhagonycha fulva  
 pukkelbladbiller • — Zeugophora subspinosa  
*pukkelbryst* se faldbiller  
 pukkellandkær • — Cercyon ustulatus  
*punkteret rød løber* se hedemosevinterløber  
*punkteret skjoldbille*<sup>2</sup> se plettet skjoldbille  
*punkteret snudebille*<sup>3</sup>  
*punkteret stribet muld løber* se punktstribet jordløber  
 punktstribet dværgstumpbille — Carcinops pumilio  
 punktstribet jordløber • — Pterostichus kugelanni  
*punkturløbere* se kalkløbere  
*pupperøver* se lille pupperøver og stor pupperøver.  
 pupperøvere — Calosoma  
*purpur kamsmælder*<sup>4</sup>  
 purpurstumpbille — Margarinotus purpurascens  
*pynteløber* se skovkvikløber  
 pæreløvsnudebille — Phyllobius pyri  
*randet stumpvinget blødbille*<sup>5</sup>  
 randhåret ådselgraver • — Nicrophorus vestigator  
*rapsens jordloppe* se rapsjordloppe  
*rapsglansbille* se glimmerbøsse  
 rapsjordloppe — Psylliodes chrysocephala  
*regnfangens hjelm bille* se rejnfanbladbiller  
*rejnfanbille* se rejnfanbladbiller  
 rejnfanbladbiller — Galeruca tanaceti  
 rhombetræsmælder • — Stenagostus rhombeus  
 ribberovbiller — Micropeplus  
 ribbestumpbiller • — Onthophilus  
 ribbevinger — Melandrya

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om myrebille.

<sup>2</sup> Tidligere desuden anvendt om *Cassida vibex*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om *Hypera zoilus*.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om *Anostirus purpureus*.

<sup>5</sup> Tidligere anvendt om *Malthodes marginatus*.

risgærdebarkløber • — *Dromius quadrisignatus*  
*rismelbille* se amerikansk rismelbille  
 rismelbiller — *Tribolium*  
 rissnudebille — *Sitophilus oryzae*  
 rodbiller • — *Hylastes*  
 rodtorbister • — slægterne *Psammadius*, *Diastictus* og *Rhyssemus*.  
*røgnaver* se sandgråsnu  
*rosens bladbille* se hvidtjørnsbladbille  
*rosentorbist* se grøn guldbasse  
 rovbiller<sup>1</sup> — *Staphylinidae*  
*ru jordbille* se lille uldtorbist  
*rudret muldvarpebille*<sup>2</sup>  
*rund tyvbille* se kugletyv  
 rundbrystet sandløber • — *Harpalus neglectus*  
*rundbukke* se kravebukke  
 rundhoftet vandkalv • — *Dytiscus dimidiatus*  
*rundstumpbiller*<sup>3</sup>  
 rundtandet barkbille — *Orthotomicus proximus*  
 runkelroebille — *Atomaria linearis*  
*runkelroens ådselbille* se matsort ådselbille  
 rustfarvet kornbille — *Cryptolestes ferrugineus*  
*rustfarvet skjoldbille*<sup>4</sup>  
*rustgul markløber* se rustgul sandløber  
 rustgul sandløber • — *Harpalus flavescens*  
*rustrød træklan*<sup>5</sup>  
 rynket ådselbille — *Thanatophilus rugosus*  
 rækkepunkteret guldbille — *Chrysolina oricalcia*  
*rækkepunkteret markløber* se firepunktet markløber  
*rækkepunkteret muldløber* se bronzejordløber  
 rød blomsterbuk — *Anoplodera rubra*  
*rød hasselsnudebille* se hasselbladroller  
 rød klittorbist • — *Aegialia spissipes*  
 rød kuglevandkalv • — *Hyphydrus ovatus*  
 rød myrestumpbille — *Hetaerius ferrugineus*

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten ribberovbiller.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Heterocerus fenestratus*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om slægten *Gnathoncus*.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om *Hypocassida subferruginea*.

<sup>5</sup> Tidligere anvendt om *Rhizophagus ferrugineus*.

rød pilebladbillе • — *Chrysomela saliceti*  
*rød poppelbladbillе* se poppelbladbillе  
*rød rovbille* se ildrovbille  
 rød sirsmælder • — *Denticollis rubens*  
 rød skivebuk — *Pyrrhidium sanguineum*  
*rød skjoldlusbillе* se slank mariehøne  
 rød skovsmælder — *Ampedus cinnabarinus*  
*rød smalbuk* se rød blomsterbuk  
*rød smælder* se stor skovsmælder  
 rødbenet bredløber — *Anisodactylus nemorivagus*  
 rødbenet glansløber — *Bembidion doris*  
*rødbenet hårløber* se stor kobberløber  
 rødbenet jordløber • — *Pterostichus strenuus*  
 rødbenet koprabille — *Necrobia rufipes*  
 rødbenet markløber — *Harpalus rubripes*  
*rødbenet metalløber* se rødbenet ovalløber  
*rødbenet muldløber* se rødbenet jordløber  
 rødbenet møgbille — *Aphodius rufipes*  
 rødbenet ovalløber • — *Amara familiaris*  
*rødbenet sirbuk* se tobaksfarvet blomsterbuk  
 rødbrun birkebladbillе — *Lochmaea caprea*  
*rødbrun blomstersnudebillе*<sup>1</sup>  
*rødbrun guldbille*<sup>2</sup>  
 rødbrun kvikløber • — *Platynus obscurus*  
 rødbrun risembille — *Tribolium castaneum*  
 rødbrystet blomsterbuk • — *Acmaeops collaris*  
 rødbrystet glansløber — *Bembidion ruficolle*  
 rødbrystet hjertesmælder • — *Cardiophorus ruficollis*  
 rødbrystet koprabille — *Necrobia ruficollis*  
 rødbrystet maskebillе • — *Dictyoptera aurora*  
 rødbrystet torpedoløber — *Calathus melanocephalus*  
*rødbrystet træsmælder* se pragtsmælder  
*rødbrystet ørkenløber* se glat hedeløber  
 rødbrystet ådselbillе — *Oiceoptoma thoracica*  
 rødbuget blomsterbuk • — *Grammoptera abdominalis*  
 rødbuget møgbille • — *Aphodius foetens*  
*rødbuget sirbuk* se rødbuget blomsterbuk

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Anthonomus phyllocola*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Chrysolina staphylaea*.

rødbuget spidsbuk — *Leptura nigra*  
 rødfodet markløber — *Harpalus tardus*  
 rødhalet busksmælder — *Athous haemorrhoidalis*  
 rødhalet møgbille — *Aphodius haemorrhoidalis*  
*rødhalsset blomsterbuk* se rødbrystet blomsterbuk  
 rødhalsset moseløber • — *Acupalpus flavicollis*  
*rødhalsset ådselbille* se rødbrystet ådselbille  
 rødhovedet kardinalbille • — *Pyrochroa serraticornis*  
 rødkløversnudebille — arterne *Apion apricans*<sup>1</sup>, *A. assimile* og *A. trifolii*.  
 rødlig spidsbuk — *Leptura revestita*  
 rødløber — *Odacantha melanura*  
 rødløbere<sup>2</sup> • — *Odacantha*  
 rødmundet spidshale • — *Anaspis rufilabris*  
*rødplettet blomsterbuk* se firebåndet blomsterbuk  
 rødplettet glansløber — *Bembidion saxatile*  
*rødplettet kuglebille* se askemariehøne  
*rødplettet mariehøne* se askemariehøne  
 rødplettet møgkær • — *Sphaeridium scarabaeoides*  
*rødrandet bladbille*<sup>3</sup> se rødrandet guldbille  
 rødrandet guldbille — *Chrysolina limbata*  
 rødrandet maskebille • — *Platycis cosnardi*  
*rødrandet sirløber* se stor skægløber  
*rødrandet ådselgraver* se kæmpeådselgraver  
 rødskuldret smælder • — *Calambus bipustulatus*  
*rødvinget glansløber* se rødplettet glansløber  
 rødvinget rovbille<sup>4</sup> — *Staphylinus erythropterus*  
*rødvinget skarnbøddel* se lakrød møgbille  
*røllikebladbille* se rejnfanbladbille  
*rørløbere* se rødløbere  
*rådborebille* se dødningeur  
 rådstumpbiller — *Saprinus*  
 saftkøllebiller • — *Soronia*  
 salttunnelløber • — *Dyschirius salinus*  
 sandgraver — *Broscus cephalotes*  
 sandgravere • — *Broscus*

<sup>1</sup> Synonymerne kløverspidsmussnudebille og kløversnudebille gælder kun denne art.

<sup>2</sup> Tidligere desuden anvendt om slægterne brunløbere og vinterløbere.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om *Chrysolina sanguinolenta*.

<sup>4</sup> Tidligere desuden anvendt om kejserrovbille.



sandgråsnude • — *Philopodon plagiatus*  
*sandguldbille*<sup>1</sup>  
 sandhåret møgbille • — *Aphodius contaminatus*  
 sandkobberløber • — *Asaphidion flavipes*  
 sandoldenborre • — *Hoplia graminicola*  
 sandpilere • — Anthicidae  
*sandskarnbasse* se glat skarnbasse  
 sandskyggebille • — *Crypticus quisquilius*  
*sandsnudebille*<sup>2</sup>  
*sandspringer* se brun sandspringer  
 sandspringere — *Cicindela*  
 sandstumpbille — *Atholus corvinus*  
 sandådselgraver • — *Nicrophorus fossor*  
*sankthansbille* se sankthansorm  
 sankthansoldenborre — *Amphimallon solstitiale*  
 sankthansorm — *Lampyris noctiluca*  
*sankthansorme*<sup>3</sup> se ildfluer  
*savsmældere*<sup>4</sup>  
 savtakkede kornbiller — *Oryzaephilus*  
 savtakket kornbille — *Oryzaephilus surinamensis*  
*Schiødtes stubbebuk*<sup>5</sup>  
*Scopolis langbuk* se sort bøgebuk  
 seksbåndet blomsterbuk • — *Judolia sexmaculata*  
 seksliniet ribbestumpbille — *Onthophilus striatus*  
*seksliniet sribestumpbille* se seksliniet ribbestumpbille  
*seksplettet bladbille* se seksplettet faldbille  
 seksplettet blomsterbuk • — *Anoplodera sexguttata*  
 seksplettet faldbille — *Cryptocephalus sexpunctatus*  
*seksplettet sirbuk* se seksplettet blomsterbuk  
 sekspunktet kvikløber • — *Agonum sexpunctatum*  
*sekspunktet slankløber* se sekspunktet kvikløber  
*seksstribet hurtigløber* se mosegrotteløber  
 sekstenplettet mariehøne<sup>6</sup> — *Halyzia sedecimguttata*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Chrysolina marginata*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Cleonis pigra*.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Lampyris*.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om slægten *Sericus*.

<sup>5</sup> Tidligere anvendt om *Arhopalus tristis*.

<sup>6</sup> Tidligere desuden anvendt om sekstenprikket mariehøne.

sekstenprikket mariehøne — *Tytthaspis sedecimpunctata*  
 sen landkær • — *Cercyon lateralis*  
 sennepsbladbille — *Phaedon cochleariae*  
 silkeglinsende faldbille — *Cryptocephalus sericeus*  
 silkeglinsende jordsmælder — *Prosternon tessellatum*  
*silkeglinsende snudebille*<sup>1</sup>  
*sirbukke* se blomsterbukke  
*sirløbere* se skægløbere  
 sirsmældere — *Denticollis*  
*sivbuk*<sup>2</sup> se takket sivbuk  
 sivbukke — slægterne *Donacia*<sup>3</sup>, *Macroplea*<sup>4</sup> • og *Plateumaris* •  
*sjælden metalløber* se hedeovalløber  
*sjællandsk kamsmælder*<sup>5</sup>  
*skabiosens glansbille*<sup>6</sup>  
 skakbræt • — *Propylea quatuordecimpunctata*  
*skarabæer* se torbister  
 skarlagensvampehøne • — *Endomychus coccineus*  
*skarnbasse* se glat skarnbasse og overdrevsskarnbasse.  
 skarnbasser<sup>7</sup>— slægterne *Geotrupes*<sup>8</sup> og *Typhaeus* •  
*skarnbøddel* se lakrød møgbille  
*skarnbødler* se møgbiller  
*skarntydens snudebille* se gaffelsnudebille  
 skarptandet barkbille — *Ips acuminatus*  
 skimmelbiller<sup>9</sup> — *Corticariidae*  
*skindbiller* se torbister  
 skinkebille — *Korynetes caeruleus*  
 skinkebiller<sup>10</sup> — *Korynetes*  
 skinnende møggraver • — *Onthophagus coenobita*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Polydrusus sericeus*.

<sup>2</sup> Tidligere desuden anvendt om *Donacia simplex*.

<sup>3</sup> Synonymet almindelige sivbukke går kun på denne slægt.

<sup>4</sup> Synonymet dybvandssivbukke går kun på denne slægt.

<sup>5</sup> Tidligere anvendt om *Actinecerus sjælandicus*.

<sup>6</sup> Tidligere anvendt om *Phalacrus corruscus*.

<sup>7</sup> Tidligere desuden anvendt om familien torbister.

<sup>8</sup> Synonymet egentlige skarnbasser går kun på denne slægt.

<sup>9</sup> Tidligere desuden anvendt om familierne svampebiller og svampehøns samt slægten tandbiller.

<sup>10</sup> Tidligere desuden anvendt om koprabiller.

*skivebuk* se husbuk

skivebukke — slægterne *Callidium*, *Pyrrhidium* •, *Ropalopus* • og *Phymatodes* •.

skivevandkalve • — slægterne *Acilius* og *Graphoderus*.

*skjoldbille* se plettet skjoldbille og tidselskjoldbille.

skjoldbiller — slægterne *Cassida*, *Pilemostoma* • og *Hypocassida* •.

*skjulnakke* se faldbiller

*skomager* se langhornet fyrrebuk

*skovbuk* se valsebuk

*skovbukke*<sup>1</sup>

skovfladløber — *Nebria brevicollis*

*skovjordloppe* se stor gulstribet jordloppe

skovjordløber — *Pterostichus niger*

skovkvikløber • — *Platynus assimilis*

*skovløbere* se sneglerøvere

skovmalakitbille • — *Malachius bipustulatus*

skovmarkløber • — *Harpalus xanthopus*

skovmosekvikløber • — *Platynus krynickii*

*skovsandspringer* se stor sandspringer

skovskarnbasse<sup>2</sup> — *Geotrupes stercorosus*

skovsmældere — *Ampedus*

*skovspringer* se stor sandspringer

*Skovådselgraver -  
Nicrophorus investigator*



skovådselgraver<sup>3</sup> — *Nicrophorus investigator*

*skovådselbille* se snegleådselbille

*skriver* se autograf

skrækrovbille • — *Creophilus maxillosus*

*skræntløbere* se stumpløbere

skræntoldenborre • — *Maladera holosericea*

skræntskyggebille • — *Opatrum sabulosum*

skræppebladbille — *Gastrophysa viridula*

*skulderbuk* se forskelligfarvet hækkebuk

skulderplettet glansløber — *Bembidion humerale*

*skulderplettet kærløber* se mørk damløber

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om slægten *Spondylis*.

<sup>2</sup> Tidligere desuden anvendt om overdrevsskarnbasse.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om sortrandet ådselgraver.

*skulderplettet skønløber* se skulderplettet sumpløber  
skulderplettet sumpløber • — *Badister sodalis*  
*skulderplettet ørkenløber* se smalbrystet hedeløber  
*skulpesnudebille* se blygrå rapssnudebille  
skyggebiller — Tenebrionidae  
skyggeløbere • — *Patrobus*  
skægløbere — *Leistus*  
skæltorbist • — *Valgus hemipterus*  
*skærmpantens blødvinge* se præstebille  
*skærmpantens torbist* se engoldenborre  
*skønløbere* se sumpløbere  
slamvandkærer • — *Helophorus*  
*slangehovedets snudebille* se slangehovedsnudebille  
slangehovedsnudebille • — *Ceutorhynchus geographicus*  
slank kalkløber • — *Ophonus rupicola*  
slank mariehøne • — *Coccidula rufa*  
*slank markløber* se smaragdsandløber  
*slank skønløber*<sup>1</sup> se brun sumpløber  
*slankløbere* se kvikløbere  
slikløber — *Dicheirotichus gustavii*  
slikløbere • — *Dicheirotichus*  
slimsvampebiller • — *Anisotoma*  
smal blomsterbuk • — *Strangalia attenuata*  
smal dødningsbille — *Blaps mortisaga*  
smal egepragt-bille • — *Agrilus angustulus*  
smal frøklanner — *Trogoderma angustum*  
*smal glansløber* se lille firplettet glansløber  
smal klittorbist • — *Aegialia sabuleti*  
smal kornsmælder • — *Dalopius marginatus*  
smal ovalløber • — *Amara crenata*  
*smal pragtbille* se smal egepragt-bille  
*smal rovbille* se giftig rovbille  
smal sandløber • — *Harpalus anxius*  
smal sivløber • — *Dromius linearis*  
smal skyggeløber • — *Patrobus assimilis*  
smal stumpløber • — *Microlestes minutulus*  
*smal sædsmælder* se smal kornsmælder

---

<sup>1</sup> Denne art er senere splittet op i 3 arter, se derfor også fintstribet sumpløber og sort sumpløber.

smal torpedoløber — *Calathus erratus*  
 smal tunnellober • — *Dyschirius angustatus*  
 smalbiller • — *Monotomidae*  
*smalbrystet dyndløber* se smal tunnellober  
 smalbrystet hedeløber • — *Cymindis angularis*  
*smalbrystet metalløber* se smalbrystet ovalløber  
*smalbrystet muldløber* se brandjordløber  
 smalbrystet ovalløber • — *Amara quenseli*  
 smalbuk — *Stenocorus meridianus*  
*smalbukke*<sup>1</sup> se blomsterbukke  
 smalløbere — *Demetrias*  
*smalrandet vandkalv* se brillevandkalv  
 smaragdsandløber — *Harpalus smaragdinus*  
 smuk metaljordløber • — *Pterostichus lepidus*  
*smuk poppelbuk* se stigebuk  
 smuk sandløber • — *Harpalus distinguendus*  
 smuk skovsmælder — *Ampedus elegantulus*  
 smuk smalløber • — *Demetrias imperialis*  
 smældere — *Elateridae*  
 små vandkalve • — *Hydroporus*  
 småpletet brodbille • — *Curtimorda maculosa*  
 snabelbiller • — *Salpingus*  
 snegleblødvinge • — *Drilus concolor*  
 snegleblødvinger • — *Drilidae*  
 sneglebælgsnudebille — *Apion pisi*  
 sneglerøver — *Cychrus caraboides*  
 sneglerøvere • — *Cychrus*  
 snegleådselbille • — *Phosphuga atrata*  
 snudebiller<sup>2</sup> — familierne *Curculionidae*<sup>3</sup> og *Nemonychidae* samt  
 overfamilien *Curculionoidea* •.  
 snyltebiller • — *Rhipiphoridae*  
 solbiller • — *Oedemeridae*  
*sort bastborer*<sup>4</sup>  
 sort blomsterbuk • — *Anoplodera scutellata*

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Agapanthia*.

<sup>2</sup> Tidligere desuden anvendt om bredsnudebiller. Denne familie samt familierne spidsmussnudebiller og bladruilere hører også til overfamilien snudebiller.

<sup>3</sup> Synonymet egentlige snudebiller går kun på denne familie.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om *Hylastes ater*.

sort busksmælder — *Hemicrepidius niger*  
 sort bøgebuk • — *Cerambyx scopoli*  
*sort dværgløber* se sort stumpløber  
*sort faldbille* se gederamsbille  
 sort fløjlsløber • — *Chlaenius tristis*  
*sort granbarkbuk* se granbarkbuk  
 sort hørjordloppe • — *Longitarsus parvulus*  
 sort jordstumpbille — *Dendrophilus punctatus*  
*sort kantløber* se skovfladløber  
*sort korngnaver* se korngnaver  
*sort kornsmælder*<sup>1</sup>  
*sort markløber* se sort sandløber  
 sort moseløber • — *Acupalpus exiguus*  
*sort muldløber* se skovjordløber  
 sort oliebillen — *Meloe proscarabaeus*  
*sort pindsvinebille* se pindsvinebille  
 sort pragttorbist • — *Gnorimus variabilis*  
 sort sandløber • — *Harpalus serripes*  
 sort sandpiler • — *Anthicus ater*  
*sort skivebuk* se matsort skivebuk  
*sort skovløber* se sneglerøver  
 sort skovsmælder — *Ampedus nigrinus*  
*sort skyggebille* se blå ribbevinge  
*sort slankløber* se matsort kvikløber  
*sort smalbuk* se sort blomsterbuk og sort spidsbuk.  
 sort spidsbuk — *Leptura aethiops*  
*sort stumbille* se stor stumbille  
 sort stumpløber • — *Syntomus truncatellus*  
 sort sumpløber • — *Badister dilatatus*  
*sort sædsmælder*<sup>2</sup>  
 sort ådselbille — *Silpha carinata*  
 sort ådselgraver<sup>3</sup> — *Nicrophorus humator*  
 sortbenet bredløber — *Anisodactylus signatus*  
*sortbenet metalløber* se sortbenet ovalløber  
 sortbenet ovalløber • — *Amara ovata*  
 sortbenet spejløber — *Notiophilus aquaticus*

<sup>1,2</sup> Tidligere anvendt om *Ectinus aterrimus*.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om kæmpeådselgraver og snegleådselbille.

sortbenet øjenløber • — *Elaphrus uliginosus*  
 sortblå guldbille — *Chrysolina haemoptera*  
 sortblå kornbladbiller — *Oulema gallaeciana*  
 sortbrun kalkløber • — *Ophonus puncticollis*  
 sortbrystet maskebille • — *Pyropterus nigroruber*  
*sortbuget barkløber* se sortbuget sivløber  
 sortbuget sivløber • — *Dromius notatus*  
 sortbuget vandkalv • — *Dytiscus semisulcatus*  
 sortbåndet grotteløber • — *Trechus discus*  
*sortbåndet hurtigløber* se sortbåndet grotteløber  
*sortbåndet spidsbuk* se firebåndet blomsterbuk  
*sortbåndet tandbuk* se fyrretandbuk  
*sortebrun bjergløber* se lille kamløber  
*sortglinsende ådselbille* se snegleådselbille  
 sortgrøn kvikløber • — *Agonum micans*  
 sortgrå hvepsebuk • — *Xylotrechus rusticus*  
 sorthovedet kardinalbille • — *Pyrochroa coccinea*  
*sorthovedet kornbille* se kornbladbiller  
*sorthåret bladbiller* se pindsvinebille  
*sorthåret ådselgraver* se sortrandet ådselgraver  
 sortkøllet ådselgraver • — *Nicrophorus vespilloides*  
 sortløber • — *Licinus depressus*  
 sortløbere — *Licinus*  
*sortpandet sirløber* se sortpandet skægløber  
 sortpandet skægløber • — *Leistus terminatus*  
 sortplettet agerrovbille • — *Tachyporus hypnorum*  
 sortplettet bladbiller • — *Phyllobrotica quadrimaculata*  
 sortplettet pilebladbiller — *Gonioctena viminalis*  
 sortplettet spidshale • — *Anaspis maculata*  
 sortrandet oldenborre — *Melolontha hippocastani*  
 sortrandet ådselgraver • — *Nicrophorus sepultor*  
 sortrød landkær • — *Cercyon melanocephalus*  
 sortsmældere — *Melanotus*  
*sortspidset havebuk* se dværgbuk  
*sortspidset skovsmælder*<sup>1</sup>  
 sortstribet busksmælder — *Athous vittatus*  
 sortsømmet blomsterbuk • — *Leptura melanura*  
*sortsømmet spidsbuk* se sortsømmet blomsterbuk

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Ampedus praeustus*.

*sorttegnet kærløber* se spraglet damløber  
spansk flue — *Lytta vesicatoria*  
*spansk fluebille* se spansk flue  
*spanske fluer*<sup>1</sup>  
spejlløbere — *Notiophilus*  
*spidsbukke* se blomsterbukke  
spidshaler • — *Scaptiidae*  
spidsmussnudebiller<sup>2</sup> — *Brentidae*  
spidsrovbiller • — *Tachinus*  
spidsvinger — *Anaspis*  
spinkel jordløber • — *Pterostichus gracilis*  
*spinkel muldløber* se spinkel jordløber  
*splintborere*<sup>3</sup>  
splintvedbiller<sup>4</sup> — *Lycetinae*  
*sraglet blomsterbuk* se firebåndet blomsterbuk  
spraglet damløber — *Stenolophus teotonus*  
spraglet kvikløber — *Anchomenus dorsalis*  
*sraglet oliebill* se grøn oliebill  
*sraglet spidsbuk* se smal blomsterbuk  
*springere* se jordlopper  
springsnudebiller • — *Pelenomus*  
springsumpbiller • — *Scirtes*  
springvandkalve • — *Laccophilus*  
spættet dværgsmælder — *Negastrius pulchellus*  
staldglansløber • — *Ocys quinquestriatus*  
staldløber — *Laemostenus terricola*  
staldløbere • — *Laemostenus*  
staldskimmelbill • — *Latridius minutus*  
*stenfrugtsnudebill* se kirsebærnsnudebill  
steppeløber • — *Masoreus wetterhallii*  
steppeløbere • — *Masoreus*  
stigebuk — *Saperda scalaris*  
*stinkende rovbille* se stor rovbille  
*stivnakke* se dødningeur  
stokrosesnudebill — *Apion radiolus*

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om slægten *Lytta*.

<sup>2</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Apion*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om slægten *Scolytus*.

<sup>4</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Lycetus*.



stor askebarkbille — *Hylesinus crenatus*  
 stor barkstumpbille • — *Platysoma compressum*  
 stor bladrandbille — *Sitona puncticollis*  
 stor blødvinge — *Cantharis fusca*  
 stor blå jordloppe • — *Altica oleracea*  
 stor borebille se hvidbroget borebille  
 stor busksmælder se rhombetræsmælder  
 stor bækklobille se stor klobille  
 stor bøgetræbuk se garver  
 stor bøghjort se bøghjort  
 stor cylinderbille • — *Colydium elongatum*  
 stor dovenløber — *Clivina fossor*  
 stor dyndløber se stor tunnellober  
 stor egefladbille • — *Silvanus bidentatus*  
 stor egepragtbille • — *Agrilus sulcicollis*  
 stor elmebarkbille — *Scolytus scolytus*  
 stor fyrresnudebille — *Pissodes pini*  
 stor glansløber • — *Bembidion tetracolum*  
 stor gransnudebille se stor nåletræsnudebille  
 stor grotteløber • — *Trechus rubens*  
 stor grøn glansløber • — *Bembidion stephensi*  
 stor guldbasse • — *Liocola marmorata*  
 stor guldbille se blå glansbladbille  
 stor guldløber — *Carabus auratus*

*Stor gulstribet jordloppe -  
 Phyllotreta nemorum*



stor gulstribet jordloppe — *Phyllotreta nemorum*  
 stor hjelmbille<sup>1</sup>  
 stor hurtigløber se stor grotteløber  
 stor hvepsebuk • — *Plagionotus arcuatus*  
 stor hørjordloppe se grønlig hørjordloppe  
 stor jordbille se stor uldtorbist  
 stor jordmøgbille • — *Aphodius varians*  
 stor kamløber • — *Dolichus halensis*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Galeruca pomonae*.

*stor kardinalbille* se sorthovedet kardinalbille  
*stor klitskyggebille* • — Phylan gibbus  
*stor klobille* • — Limnius volckmari  
*stor kobberløber* • — Asaphidion pallipes  
*stor kornsmælder* • — Agriotes pilosellus  
*stor korsløbebille* se stor korsløber  
*stor korsløber* — Panagaeus cruxmajor  
*stor kælderløber* se kælderløber  
*stor langben* • — Labidostomis tridentata  
*stor lærkebarkbille* — Ips cembrae  
*stor løbebille* se kratløber  
*stor malakitbille* • — Malachus aeneus  
*stor markløber* se håret markløber  
*stor marmoreret hedesnudebille*<sup>1</sup>  
*stor marvborer* se marvborer  
*stor metalløber* se stor ovalløber  
*stor møgbille* — Aphodius fossor  
*stor møggraver* • — Onthophagus vacca  
*stor nåletræsnudebille* — Hylobius abietis  
*stor ovalløber* • — Amara aulica  
*stor pileloppe* — Rhynchaenus rufitarsis  
*stor poppelbladbille* se poppelbladbille  
*stor poppelbuk* se poppelbuk  
*stor pupperøver* — Calosoma sycophanta  
*stor rovbille* — Ocypus olens  
*stor rødløber* se kærwinterløber  
*stor rødvinget smælder* se stor skovsmælder  
*stor sandspringer* • — Cicindela sylvatica  
*stor sirsmælder* se rød sirsmælder  
*stor skarnbasse* se overdrevsskarnbasse  
*stor skjoldbille* — Cassida viridis  
*stor skovsmælder* • — Ampedus sanguineus  
*stor skyggebille* se smal dødningsbille  
*stor skægløber* — Leistus rufomarginatus  
*stor skønløber* se pragtsumpløber  
*stor sortsmælder* — Melanotus castanipes  
*stor spidshale* • — Anaspis frontalis  
*stor stumpbille* • — Hister unicolor

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om Chromoderus affinis.

stor sumpbille • — *Microcara testacea*  
stor sumpvandkær • — *Limnebius truncatellus*  
stor svampebille • — *Mycetophagus quadripustulatus*  
stor svampeborer • — *Cis boleti*  
*stor sædsmælder* se stor kornsmælder  
*stor tandbuk* se egetandbuk  
stor torpedoløber — *Calathus fuscipes*  
stor tunnellober<sup>1</sup> • — *Dyschirius chalceus*  
stor uldtorbist • — *Trox sabulosus*  
stor vandkalv — *Dytiscus marginalis*  
stor vandkær — *Hydrophilus piceus*  
*stor vædderbuk* se urskovshvæpsebuk  
*stor værftbille* se almindelig værftbille  
stor æblebarkbille • — *Scolytus mali*  
*stor ådselbille* se ligrøver  
store vandkalve • — *Dytiscus*  
*storhovedet minérløber* se sandgraver  
storhovedet sumpløber • — *Badister dorsiger*  
*stort kors* se stor korsløber  
*storøjede rovbiller* se øjenrovbiller  
*storøjerovbiller* se øjenrovbiller  
stovt landkær • — *Cercyon obsoletus*  
*stranddværgsmælder*<sup>2</sup>  
strandfluerøver • — *Aleochara bipustulata*  
strandglansløber — *Bembidion aeneum*  
strandklanner • — *Dermestes szekessyi*  
*strandløbere* se slikløbere  
strandovalløber • — *Amara convexiuscula*  
strandpragtbille • — *Aphanisticus pusillus*  
strandpupperøver • — *Calosoma maderae*  
strandskyggebille • — *Phaleria cadaverina*  
strandtunnellober • — *Dyschirius thoracicus*  
strandådselbille — *Thanatophilus dispar*  
*strandådselgraver* se ligrøver  
*stribede jordlopper*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om stor dovenløber.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Hypnoidus riparius*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om slægten *Phyllotreta*.

*stribepunkteret markløber* se klitsandløber  
*stribestumpbiller* se ribbestumpbiller  
 sribet barkbuk — *Aseum striatum*  
*sribet bladbill* se håret pilebladbill  
 sribet bladrandbill — *Sitona lineatus*  
 sribet fløjlsløber — *Chlaenius quadrisulcatus*  
*sribet fyrrebuk* se sribet barkbuk  
 sribet gråsnude — *Strophosoma melanogrammum*  
*sribet guldbille* — *Chrysolina cerealis*  
 sribet kornsmælder<sup>1</sup> — *Agriotes lineatus*  
 sribet mariehøne — *Myzia oblongoguttata*  
 sribet skivevandkalv • — *Acilius sulcatus*  
*sribet skjoldbill* se sølvstribet skjoldbill  
*sribet snudebill*<sup>2</sup>  
*sribet svampebill* se netskyggebill  
*sribet vandkalv* se sribet skivevandkalv  
 sribet vedborer — *Trypodendron lineatum*  
*sribet sædsmælder* se sribet kornsmælder  
*strømbiller* se klobiller  
 strømkløbill • — *Elmis aenea*  
 strømvandkalve — slægterne *Deronectes*, *Nebrioporus* •, *Oreodytes* •,  
                         *Scarodytes* • og *Stictotarsus* •.  
 strømvandkærer • — *Hydraena*  
 strågul landkær • — *Cercyon quisquilius*  
 stråmand • — *Dicranthus elegans*  
*stubbyukke*<sup>3</sup>  
 stumpbiller<sup>4</sup> — *Histeridae*  
 stumphornet møggraver • — *Onthophagus fracticornis*  
*stumphornet pillebill* se stumphornet møggraver  
 stumpløbere<sup>5</sup> • — slægterne *Microlestes*<sup>6</sup> og *Syntomus*<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om mørk kornsmælder.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Tanymecus palliatus*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om slægten *Arhopalus*.

<sup>4</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Hister*.

<sup>5</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten vandløbere.

<sup>6</sup> Synonymet skræntløbere går kun på denne slægt.

<sup>7</sup> Synonymet dværgløbere går kun på denne slægt.

*stumpvinget blødbille*<sup>1</sup>

*stærkt lugtende langbuk* se moskusbuk

*større fluebuk* se fluebuk

*stålblå blødbille* se skinkebille

sumpbiller • — slægterne Cyphon og Microcara.

*sumpladbille*<sup>2</sup>

sumpladbiller • — slægterne Hydrothassa, Phaedon og Prasocuris.

sumpkøllebiller • — Kateretes

*sumpløber* se grøn øjenløber

sumpløbere<sup>3</sup> • — Badister

sumpmariehøns • — Hippodamia

*sumpvandkalv* se tværstribet vandkalv

sumpvandkærer • — Limnebius

*svampebille* se stor svampebille, stor svampeborer og tigerskyggebille.

svampebiller<sup>4</sup> • — Mycetophagidae

*svampeborer* se stor svampeborer

svampeborere — Ciidae

svampehøns — Endomychidae

svamperøvere • — Gyrophaena

svampespringere • — familien Melandryidae og slægten Orchesia.

svovlgul skyggebille • — Cteniopus sulphureus

sydlig blomsterbuk • — Leptura maculata

*syrebladbill* se skræppebladbill

syvpletet mariehøne — Coccinella septempunctata

*syvprykket mariehøne* se syvpletet mariehøne

*sædsmældere* se kornsmældere

*sækbiller*<sup>5</sup> se faldbiller

søkløbe • — Oulimnius tuberculatus

sølvpletet glansløber — Bembidion litorale

sølvstribet skjoldbill • — Cassida nobilis

sømplettet skovsmælder — Ampedus sanguinolentus

*sørgebiller* se dødngebiller

tagrørsfladbille • — Psammoecus bipunctatus

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om Malthinus biguttatus.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om Galerucella calmariensis.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten øjenløbere.

<sup>4</sup> Tidligere desuden anvendt om familien træsvampbiller.

<sup>5</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten Clytra.

takket sivbuk — *Donacia aquatica*  
 talgvedbille • — *Prostomis mandibularis*  
 talgvedbiller • — *Prostomidae*  
 tandbiller • — *Cryptophagus*  
*tandbuk* se fyrretandbuk og blankpletet tandbuk.  
 tandbukke — *Rhagium*  
 tanglandkær • — *Cercyon littoralis*  
 tenrovbiller • — *Cypha*  
 ternet møgbille — *Aphodius luridus*  
*ternet snudebille*<sup>1</sup>  
 tidevandsglansløber • — *Cillenus lateralis*  
 tidlig møgbille • — *Aphodius distinctus*  
 tidselbuk — *Agapanthia villosoviridescens*  
*tidselens kuglebille* se tidselkuglebille  
 tidselkuglebille • — *Sphaeroderma testaceum*  
 tidselskjoldbille — *Cassida rubiginosa*  
 tigerskyggebille • — *Diaperis boleti*  
*tiliniet smalfod* se coloradobille  
 tipletet mariehøne — *Adalia decempunctata*  
*tiprikket mariehøne* se tipletet mariehøne  
 tjørnebladbille — *Lochmaea crataegi*  
 tobaksbille — *Lasioderma serricorne*  
 tobaksfarvet blomsterbuk • — *Alosterna tabacicolor*  
 tofarvet hedeløber • — *Cymindis vaporariorum*  
 tofarvet sivbuk — *Donacia bicolor*  
 tolvpletet aspargesbille — *Crioceris duodecimpunctata*  
 toogtyvepletet mariehøne — *Psyllobora vigintiduopunctata*  
*toogtyveprykket mariehøne* se toogtyvepletet mariehøne  
 topletet barkløber — *Dromius fenestratus*  
 topletet barksmalbille — *Rhizophagus bipustulatus*  
 topletet bengnaver — *Nitidula bipunctata*  
*toplettet blærebille* se skovmalakitbille  
 topletet brodbille • — *Tomoxia bucephala*  
*toplettet dunblødbille* se skovmalakitbille  
 topletet glansløber — *Bembidion biguttatum*  
 topletet mariehøne — *Adalia bipunctata*  
*toplettet rovbille* se topletet øjenrovbille

---

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Liophloeus tessulatus*.

toplettet spejlløber — *Notiophilus biguttatus*  
*toplettet vandkalv* se lille møgkær  
 toplettet øjenrovbille • — *Stenus biguttatus*  
*toprikket mariehøne* se toplettet mariehøne  
 torbister — familierne Scarabaeidae<sup>1</sup>, Geotrupidae<sup>2</sup> • og Trogidae<sup>3</sup> •.  
*tornbuk* se garver  
 torpedoløbere — *Calathus*  
 torskemundkøllebiller • — *Brachyterolus*  
*tostribet jordloppe* se stor gulstribet jordloppe  
 totandet barkbille — *Pityogenes bidentatus*  
 totandet strømvandkalv • — *Nebrioporus depressus*  
*trifarvet blomstersmælder* se rødbrystet hjertesmælder  
*trifarvet kæmpesmælder* se jættesmælder  
 trehornet skarnbasse<sup>4</sup> — *Typhaeus typhoeus*  
*trettenplettet kuglebille*<sup>5</sup>  
 træbukke<sup>6</sup> — *Cerambycidae*  
*trægløber* se stor dovenløber  
*trægløbere* se dovenløbere  
*træhjorte* se hjortebiller  
 trækøllebiller • — *Eपुरaea*  
 træsaftstumpbille — *Margarinotus marginatus*  
*træsmældere*<sup>7</sup>  
*træstumpbiller*<sup>8</sup>  
 træsvampbiller<sup>9</sup> • — *Erotylidae*  
 træffelbille — *Leiodes cinnamomea*  
 træffeltorbist • — *Odonteus armiger*  
*trådhornsbiller*<sup>10</sup>  
 tunnellobere — *Dyschirius*

<sup>1</sup> Synonymerne bladhornede biller, skarabæer og egentlige torbister går kun på denne familie.

<sup>2</sup> Synonymet skarnbasser går kun på denne familie.

<sup>3</sup> Synonymet skindbiller går kun på denne slægt.

<sup>4</sup> Tidligere desuden anvendt om månetorbist

<sup>5</sup> Tidligere anvendt om *Hippodamia tredecimpunctata*.

<sup>6</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten *Cerambyx*.

<sup>7</sup> Tidligere anvendt om slægten *Ischnodes*.

<sup>8</sup> Tidligere anvendt om slægten *Paromalus*.

<sup>9</sup> Tidligere desuden anvendt om svampeborere.

<sup>10</sup> Tidligere anvendt om slægten *Luperus*.

tunnelrovbiller • — *Bledius*  
 tvefarvet skovsmælder — *Ampedus balteatus*  
 tvefarvet *ørkenløber* se tofarvet hedeløber  
 tvefarvet *ådselbille* se rødbrystet ådselbille  
 tvegrubet *slankløber* se højmossekvikløber  
 tveplettet *barkløber* se toplettet barkløber  
 tveplettet *glansløber* se toplettet glansløber  
 tveplettet *spejlløber* se toplettet spejlløber  
 tveplettet stumpbille — *Atholus bimaculatus*  
 tvespidset *knudebuk* se løvgråbuk  
 tvestribet *jordloppe* se stor gulstribet jordloppe  
 tvetandbladbille — *Chrysolina fastuosa*  
 tvivlsom *glansløber* se kystglansløber  
 tvivlsom *metalløber* se tvivlsom ovalløber  
 tvivlsom ovalløber • — *Amara municipalis*  
 tværlinet *vandkalv* se tværstribet vandkalv  
 tværridsede vandkalve • — *Colymbetes*  
 tværridset vandkalv • — *Colymbetes fuscus*  
 tværstribet vandkalv — *Hydaticus transversalis*  
 tykbenet *sivbuk* se åkandesivbuk  
 tyklårsbiller se solbiller  
 tyklårssolbille • — *Oedemera nobilis*  
 tynd *pilesnudebille*<sup>1</sup>

*Typograf - Ips typographus*



typograf — *Ips typographus*  
 tysk *hjerterløber* se blåhalsløber  
 tyv se almindelig tyv  
 tyvbille se almindelig tyv  
 tyvbiller — *Ptininae*  
 tyve se tyvbiller  
 tyveplettet *mariehøne*<sup>2</sup>  
 tæppebille se tæppeklanner  
 tæppebiller — *Anthrenus*  
 tæppeklanner • — *Anthrenus verbasci*

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Cossonus linearis*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Sospita vigintiguttata*.



tætpunkteret rådstumpbille — *Saprinus aeneus*  
*tømmerbukke* se gråbukke  
tømmermand — *Acanthocinus aedilis*  
*tørfrugtbille<sup>1</sup>*  
tørfrugtbiller • — *Carpophilus*  
tørveødebille • — *Curimopsis nigrita*  
uanselig jordløber • — *Pterostichus crenatus*  
*uanselig muldløber* se uanselig jordløber  
uens vedborer — *Xyleborus dispar*  
uldtorbister • — *Trox*  
uplettet mariehøne • — *Aphidecta oblitterata*  
urskovshvæpsebuk • — *Plagionotus detritus*  
urskovssmålder • — *Eucnemis capucina*  
urskovsspidshale • — *Scaptia fuscula*  
*uvinget hurtigløber* se oval grotteløber  
uvinget torpedoløber — *Calathus micropterus*  
*uvæbnet knudebuk* se nålegråbuk  
vadeglansløber • — *Bembidion maritimum*  
vadehavsovalløber • — *Amara strenua*  
vagabonderende møgbille — *Aphodius erraticus*  
*vakker sumpløber* se pragtsumpløber  
valmuebiller • — *Stenocarus*  
valsebuk — *Spondylis buprestoides*  
*valseformet stubhjort* se valsehjort  
valsehjort — *Sinodendron cylindricum*  
*vandbladbille<sup>2</sup>*  
*vandblødvinge* se lys bækbille  
*vandfennikels bladbille<sup>3</sup>*  
*vandrende kornbille<sup>4</sup>*  
vandgravere • — *Noteridae*  
vandkalve — *Dytiscidae*  
vandkærer — familierne *Hydrophilidae*, *Helophoridae* •,  
*Hydrochidae* • og *Spercheidae* •.  
*vandløbebille* se kugleløber

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Carpophilus hemipterus*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Galerucella aquatica*.

<sup>3</sup> Tidligere anvendt om *Prasocuris phellandrii*.

<sup>4</sup> Tidligere anvendt om *Ahasverus advena*.

vandløber — *Oodes helopioides*  
 vandløbere • — *Oodes*  
 vandsnudebiller • — *Bagous*  
 vandtrædere — *Haliplidae*  
*variabel guldbille*<sup>1</sup>  
 variabel kornsmælder • — *Agriotes ustulatus*  
*variabel metalløber* se variabel ovalløber  
*variabel nåletræbuk* se granbarkbuk  
 variabel ovalløber • — *Amara spreta*  
*variabel skivebuk* se bøgebuk  
*variabel sædsmælder* se variabel kornsmælder  
*vedborer* se uens vedborer  
 vedskyggebille • — *Mycetochara linearis*  
*vinstikker*<sup>2</sup>  
 vinterløbere • — *Trichocellus*  
 violbuk — *Callidium violaceum*  
*violet oliebill* se blå oliebill  
 violet skyggebille • — *Platydemia violaceum*  
 violetrandet løber — *Carabus violaceus*  
*violløber* se violetrandet løber  
 violsmælder • — *Limoniscus violaceus*  
 violsnudebille<sup>3</sup> — *Orobis cyaneus*  
*væbnet hornbill* se træffeltorbist  
*væbnet spidsbuk* se sydlig blomsterbuk  
*vædder* se lille hvepsebuk  
*vædderbukke* se hvepsebukke  
 væksthussnudebille — *Otiorhynchus sulcatus*  
 værftbiller — *Lymexylidae*  
 væver — *Lamia textor*  
*væverbukke* se kortbukke  
*Wetterhalls fladløber* se steppeløber  
*æblebarkbill* se stor æblebarkbill  
*æbleblomstens snudebille* se æblesnudebille  
 æblesnudebille — *Anthonomus pomorum*  
 æblestikker — *Rhynchites cupreus*  
*æggeformet vandkalv* se rød kuglevandkalv

<sup>1</sup> Tidligere anvendt om *Chrysolina varians*.

<sup>2</sup> Tidligere anvendt om *Byctiscus betulae*.

<sup>3</sup> Tidligere desuden anvendt om *Magdalis violacea*.

ægstumpbiller — Acritus  
ægte *klobiller* se klobiller  
ægte *rovbiller* se rovbiller  
ægte *værftbille* se egeværftbille  
ødebiller — Byrrhidae  
øjenløbere — Elaphrus  
øjenrovbiller • — Stenus  
øjepletet mariehøne — Anatis ocellata  
ørekløbiller — slægten Dryops og familien Dryopidae •.  
øresnudebiller — Otiorhynchus  
*ørkenløber* se tofarvet hedeløber  
*ørkenløbere* se hedeløbere  
ådselbiller<sup>1</sup> — Silphidae  
*ådselgraver* se krumbenet ådselgraver og sandådselgraver.  
ådselgravere — Nicrophorus  
ådselstumpbille — Margarinotus brunneus  
åkandebille — Galerucella nymphaeae  
*åkandebille* se åkandebille  
åkandesivbuk • — Donacia crassipes



*Åkandesivbuk - Donacia crassipes*

---

<sup>1</sup> Tidligere desuden anvendt om slægten egentlige ådselbiller.

# Latinsk-dansk indeks

abdominalis, Grammoptera — rødbuget blomsterbuk  
abietis, Cryphalus — grankvistbarkbille  
abietis, Ernobius — grankoglebille  
abietis, Hylobius — stor nåletræsnudebille  
Abraeus — kuglestumpbiller  
Acanthocinus — gråbukke  
Acanthoderes — gråbukke  
acaroides, Microsporus — midebille  
Acilius — skivevandkalve  
Acritus — ægstumpbiller  
acuminatus, Ips — skarptandet barkbille  
Acupalpus — moseløbere  
aedilis, Acanthocinus — tømmermand  
Aegialia — klittorbister  
aenea, Amara — almindelig ovalløber  
aenea, Elmis — strømklobille  
aenea, Linaeidea — blågrøn ellebladbiller  
aeneum, Bembidion — strandglansløber  
aeneus, Dyschirius — grønlig tunnellober  
aeneus, Malachius — stor malakitbille  
aeneus, Meligethes — glimmerbøsse  
aeneus, Saprinus — tætpunkteret rådstumpbille  
aeneus, Selatosomus — kobbersmælder  
aeruginosus, Cidnopus — ligebred græssmælder  
*aestivum*, *Apion* se *trifolii*, A.  
aethiops, Leptura — sort spidsbuk  
affinis, Chrysobothris — guldgrubet pragtbille  
affinis, Harpalus — metallisk sandløber  
affinis, Psylliodes — kartoffeljordloppe  
*affinis*, *Pyropterus* se *nigroruber*, P.  
afrum, Agonum — almindelig kvikløber  
Agabus — damvandkalve

Agaricophagus — jordsvampebiller  
Agathidium — kuglebiller  
agilis, Dromius — brun barkløber  
Agonum — kvikløbere  
Agrilus — lancetpragtbiller  
Agriotes — kornsmældere  
albinus, Platystomos — hvidhovedet bredsnudebille  
albipes, Platynus — gulbenet kvikløber  
Aleochara — fluerøvere  
alni, Agelastica — ellebladbille  
alni, Dryocoetes — ellebarkbille  
alni, Poecilium — pryds-kivebuk  
Alosterna — blomsterbukke  
alternata, Omaloplia — klintoldenborre  
Alticini — jordlopper  
Amara — ovalløbere  
Ampedus — skovsmældere  
Anacaena — kuglevandkærer  
Anaglyptus — hvepsebukke  
analis, Chrysolina — gulrandet guldbille  
Anaspis — spidsvinger  
Anchomenus — kvikløbere  
andreae, Bembidion — korstegnet glansløber  
angularis, Cymindis — smalbrystet hedeløber  
angustatus, Dyschirius — smal tunnellober  
*angustatus*, *Pterostichus* se *quadrifoveolatus*, P.  
angustulus, Agrilus — smal egepragtbille  
angustum, Trogoderma — smal frøklanner  
angustus, Dromius — fyrrebarkløber  
Anisodactylus — bredløbere  
Anisotoma — slimsvampebiller  
Anobiidae — borebiller  
*anomalus*, *Badister* se *collaris*, B.  
Anoplodera — blomsterbukke  
antherinus, Anthicus — broget sandpiler  
Anthicidae — sandpilere  
anthobia, Amara — kompostovalløber  
anthracinus, Pterostichus — kulsort jordløber  
Anthrenus — tæppebiller  
Anthribidae — bredsnudebiller

anxius, Harpalus — smal sandløber  
Aphanisticus — minérpragtbiller  
Aphodius — møgbiller  
*Apionidae* se *Brentidae*  
apricans, Apion — rødkløversnudebille  
apricaria, Amara — mørkebrun ovalløber  
aquatica, Donacia — takket sivbuk  
aquaticus, Notiophilus — sortbenet spejlløber  
arator, Hypera — nellikegnaver  
arctica, Miscodera — polarløber  
arcuatus, Plagionotus — stor hvepsebuk  
arenaria, Aegialia — bred klittorbist  
*arenarius*, *Aphodius* se *putridus*, A.  
argentatus, Phyllobius — bøgeløvsnudebille  
arietis, Clytus — lille hvepsebuk  
armiger, Odonteus — træffeltorbist  
articulatum, Bembidion — forskelligfarvet glansløber  
arvensis, Carabus — lyngløber  
Asaphidion — kobberløbere  
asellus, Cardiophorus — ertsfarvet hjertesmålder  
asparagi, Crioceris — gulplettet aspargesbille  
assimile, Apion — rødkløversnudebille  
assimile, Bembidion — mørkgrønlig glansløber  
*assimilis*, *Ceutorhynchus* se *obstrictus*, C.  
assimilis, Patrobus — smal skyggeløber  
assimilis, Platynus — skovkvikløber  
*ater*, *Abax* se *parallelepipedus*, A.  
ater, Anthicus — sort sandpiler  
ater, Aphodius — matsort møgbille  
aterrimus, Pterostichus — laksort jordløber  
Atheta sg. Atheta s.str. — dværggrøvere  
Athous — busksmåldere  
Atomaria — kompostbiller  
atomarius, Mycetophagus — gulplettet svampebille  
atra, Hispa — pindsvinebille  
atra, Phyllotreta — blanksort kåljordloppe  
atrata, Phosphuga — snegleådselbille  
atrorufus, Patrobus — almindelig skyggeløber  
Attactogenus — gråsnuder  
Attelabidae — bladrollere

attenuata, Strangalia — smal blomsterbuk  
 aulica, Amara — stor ovalløber  
 aurata, Cetonia — grøn guldbasse  
 auratus, Carabus — stor guldløber  
 auritus, Scymnus — egedværgmariehøne  
*aupunctatum*, *Calosoma* se maderae, C.  
 aurora, Dictyoptera — rødbrystet maskebille  
 australis, Patrobus — bred skyggeløber  
 autographus, Dryocoetes — autograf  
 azureus, Ophonus — azurblå kalkløber  
 Badister — sumpløbere  
 Bagous — vandsnudebiller  
 bajulus, Hylotrupes — husbuk  
 balteatus, Ampedus — tvefarvet skovsmælder  
 Bembidion — glansløbere  
 betulae, Deporaus — birkebladrudder  
 bicolor, Donacia — tofarvet sivbuk  
 bidentatus, Pityogenes — totandet barkbille  
 bidentatus, Silvanus — stor egefladbille  
 Bidessus — dværgvandkalve  
 bifasciatum, Rhagium — båndet tandbuk  
 bifasciatus, Alphitophagus — kompostskyggebille  
 bifrons, Amara — lys ovalløber  
*biguttata*, *Tomoxia* se bucephala, T.  
 biguttatum, Bembidion — toplettet glansløber  
 biguttatus, Notiophilus — toplettet spejlløber  
 biguttatus, Stenus — toplettet øjenrovbille  
 bilineata, Aleochara — kálfluerøver  
 bilineatus, Graphoderus — lys skivevandkalv  
 bimaculatus, Anthicus — bleggul sandpiler  
 bimaculatus, Apalus — klitplasterbille  
 bimaculatus, Atholus — tveplettet stumpbille  
 binotatus, Anisodactylus — almindelig bredløber  
 bipunctata, Adalia — toplettet mariehøne

*Toplettet bengnaver -  
 Nitidula bipunctata*



bipunctata, Nitidula — toplettet bengnaver

bipunctatum, Bembidion — grubet glansløber  
 bipunctatus, Psammoecus — tagrørsfladbille  
 bipustulata, Aleochara — strandfluerøver  
 bipustulatum, Sphaeridium — lille møgkær  
*bipustulatus, Badister* se *bullatus, B.*  
 bipustulatus, Calambus — rødskuldret smælder  
 bipustulatus, Malachius — skovmalakitbille  
 bipustulatus, Margarinotus — månepletet stumpbille  
 bipustulatus, Panagaeus — lille korsløber  
 bipustulatus, Rhizophagus — toplettet barksmalbille  
 bissexstriatus, Hister — liden stumpbille  
 bistriatus, Tachys — mørk dværgløber  
 bisulcatus, Porotachys — gul dværgløber  
 Blaps — dødningebiller  
 Bledius — tunnelrovbiller  
 Blethisa — grubeløbere  
 boleti, Cis — stor svampeborer  
 boleti, Diaperis — tigerskyggebille  
*boletophagum, Megasternum* se *obscurum, M.*  
 Bostrichidae — hættebiller  
 Brachinus — bombarderbiller  
 Brachypterolus — torskemundkøllebiller  
 Brachypterus — nældekøllebiller  
 Bradycellus — brunløbere  
 Brentidae — spidsmussnudebiller  
 brevicollis, Meloe — korthalset oliebille  
 brevicollis, Nebria — skovfladløber  
 brevis, Aphodius — kort møgbille  
 Broscus — sandgravere  
 Bruchinae — bønnebiller  
 brunnea, Amara — brunlig ovalløber  
 brunnea, Serica — natoldenborre  
 brunneum, Obrium — blankbuk  
*brunneus, Attagenus* se *smirnovi, A.*  
 brunneus, Hylastes — fyrrerodbille  
 brunneus, Lyctus — brun splintvedbille  
 brunneus, Margarinotus — ådselstumpbille  
 brunsvicensis, Chrysolina — ertsfarvet guldbille  
 bruxellense, Bembidion — brysselsk glansløber  
 bucephala, Tomoxia — toplettet brodbille



bullatus, Badister — almindelig sumpløber  
Buprestidae — pragtbiller  
buprestoides, Spondylis — valsebuk  
Byrrhidae — ødebiller  
Byturidae — hindbærbiller  
cadaverina, Phaleria — strandskyggebille  
*cadaverinus*, *Margarinotus* se brunneus, M.  
caerulea, Oreina — blå glansbladbille  
*caerulescens*, *Pterostichus* se versicolor, P.  
caeruleus, Korynetes — skinkebille  
caesareus, Staphylinus — kejserrovbille  
caesus, Peltodytes — plettet vandtræder  
Calathus — torpedoløbere  
calceatus, Harpalus — glat markløber  
Callidium — skivebukke  
Calosoma — pupperøvere  
campestris, Cicindela — grøn sandspringer  
canaliculata, Drusilla — myrerøver  
cancellatus, Carabus — overdrevsløber  
Cantharidae — blødvinger  
caprea, Lochmaea — rødbrun birkebladbille  
capucina, Eucnemis — urskovssmælder  
Carabidae — løbebiller  
caraboides, Cychrus — sneglerøver  
caraboides, Hydrochara — mellemstor vandkær  
caraboides, Melandrya — blå ribbevinge  
caraboides, Platycerus — blåhjort  
Carabus — pragtløbere  
carbonarius, *Margarinotus* — hvælvet stumpbille  
carcharias, Saperda — poppelbuk  
Cardiophorus — hjertesmældere  
carnifex, Chrysolina — klitguldbille  
carinata, Silpha — sort ådselbille  
Carpophilus — tørfrugtbiller  
Cassida — skjoldbiller  
castaneum, Tetrogium — granbarkbuk  
castaneum, Tribolium — rødbrun rismelbille  
castaneus, Anostirus — brungul kamsmælder  
castaneus, Pissodes — lille fyrresnudebille  
castaneus, Sphaeriestes — brun grenbille

castanipes, Melanotus — stor sortsmælder  
 Catops — kadaverbiller  
 caucasicus, Bradycellus — hedebrunløber  
 cembrae, Ips — stor lærkebarkbille  
 cephalotes, Broscus — sandgraver  
 Cerambycidae — træbukke  
 cerambyciformis, Judolia — jysk blomsterbuk  
 Cerambyx — langbukke  
 cerasi, Orsodacne — hvidtjørnsbladbille  
 Cercyon — landkærer  
 cerealis, Chrysolina — sribet guldbille  
 cervinus, Dascillus — moseblødbille  
 cervus, Lucanus — eghjort  
 Cerylonidae — barkkøllebiller  
 Cetonia — guldbasser  
 chalceus, Dyschirius — stor tunnellober  
 chalceus, Pogonus — bronzemarskløber  
 chalcographus, Pityogenes — kalkograf  
 Chlaenius — fløjlsløbere  
 chlorocephala, Lebia — grønvinget græsløber  
 Choleva — kadaverbiller  
 Cholevinae — kadaverbiller  
 chrysocephala, Psylliodes — rapsjordloppe  
 Chrysolina — guldbiller  
 Chrysomelidae — bladbiller  
 Cicindela — sandspringere  
 Cidnopus — græssmældere  
 Ciidae — svampeborere  
 Cillenus — glansløbere  
*cinctus*, *Hypoganus* se *inunctus*, H.  
 cinnabarinus, Ampedus — rød skovsmælder  
 cinnamomea, Leiodes — trøffelbille  
 circumcinctus, Dytiscus — brillevandkalv  
 circumflexus, Dytiscus — hvepsebuget vandkalv  
 clarkii, Bembidion — Clarks glansløber  
 clathratus, Carabus — dyndløber  
 clavicornis, Orthocerus — hundelavbille  
 Claviger — kølledragere  
 clavipes, Ropalopus — matsort skivebuk  
 Cleridae — myrebiller

Clivina — dovenløbere  
 Clytus — hvepsebukke  
 coccinea, Pyrochroa — sorthovedet kardinalbille  
 Coccinellidae — mariehøns  
 coccineus, Endomychus — skarlagensvampehøne  
 cochleariae, Phaedon — sennepsbladbille  
 coenobita, Onthophagus — skinnende møggraver  
 cognatus, Trichocellus — hedemosevinterløber  
 Colenis — jordsvampebiller  
 Coleoptera — biller  
 collaris, Acmaeops — rødbrystet blomsterbuk  
 collaris, Badister — fintstribet sumpløber  
*collaris, Bradycellus* se *caucasicus*, B.  
 collaris, Chrysomela — klitbladbille  
 collaris, Clivina — lille dovenløber  
 Colymbetes — tværridsede vandkalve  
 communis, Amara — but ovalløber  
 compressum, Platysoma — stor barkstumpbille  
 concinna, Chaetocnema — bedejordloppe  
 concolor, Drilus — snegleblødvinge  
 confusum, Tribolium — amerikansk rismelbille  
 consputus, Acupalpus — forlænget moseløber  
 consularis, Amara — bred ovalløber  
 contaminatus, Aphodius — sandhåret møgbille  
 contractus, Ceutorhynchus — gyldenlaksnudebille  
 convexiuscula, Amara — strandovalløber  
 convexus, Carabus — hvælvet løber  
 cordiger, Cryptocephalus — gulrandet faldbille  
 coriaceus, Carabus — læderløber  
 coriarius, Prionus — garver  
 cornutus, Gnatocerus — hornet melbille  
 Corticariidae — skimmelbiller  
 Corticeus — gangskyggebiller  
 corvinus, Atholus — sandstumpbille

*Hasselbladruller -  
 Apoderus coryli*



coryli, Apoderus — hasselbladruller  
 coryli, Cryptocephalus — hasselfaldbille

*Corynetes* se Korynetes  
*cosnardi*, *Platycis* — rødmandet maskebille  
*Cossonus* — boresnudebiller  
*crassipes*, *Donacia* — åkandesivbuk  
*crataegi*, *Lochmaea* — tjørnebladbille  
*crenata*, *Amara* — smal ovalløber  
*crenata*, *Bitoma* — dannebrogsbille  
*crenatus*, *Hylesinus* — stor askebarkbille  
*crenatus*, *Pterostichus* — uanselig jordløber  
*crepitans*, *Brachinus* — bombarderbille  
*Crioceris* — aspargesbiller  
*croceicollis*, *Oedemera* — orangebrystet solbille  
*cruciatus*, *Selatosomus* — korssmælder  
*cruxmajor*, *Panagaeus* — stor korsløber  
*cruxminor*, *Lebia* — korstegnet græsløber  
*Cryptocephalus* — faldbiller  
*Cryptophagus* — tandbiller  
*Cryptopleurum* — hårlandkærer  
*Crypturgus* — dværgbarkbiller  
*csikii*, *Bradycellus* — mørk brunløber  
*Cucujidae* — fladbiller  
*cunicularius*, *Hylastes* — granrodbille  
*cuprea*, *Potosia* — kobberguldbasse  
*cupreus*, *Elaphrus* — kobberfarvet øjenløber  
*cupreus*, *Pterostichus* — bred metaljordløber  
*cupreus*, *Rhynchites* — æblestikker  
*cupreus*, *Riolus* — kobberklobille  
*Curculionidae* — snudebiller  
*Curculionoidea* — snudebiller  
*cursitans*, *Amara* — mørk ovalløber  
*cursor*, *Oxymiros* — forskelligfarvet hækkebuk  
*curta*, *Amara* — kort ovalløber  
*curtum*, *Asaphidion* — lerkobberløber  
*cyanea*, *Ischnomera* — blågrøn solbille  
*cyanella*, *Lema* — kørnguldbille  
*cyanescens*, *Agrilus* — kaprifoliepragt-bille  
*cyaneus*, *Orobitis* — violsnudebille  
*Cychrus* — sneglerøvere  
*cylindrica*, *Phytoecia* — kørvelbuk  
*cylindricum*, *Sinodendron* — valsehjort

cylindricus, Teredus — lille cylinderbille  
 Cymindis — hedeløbere  
 Cypha — tenrovbiller  
 Cyphon — sumpbiller  
 Cyrtusa — jordsvampebiller  
 decemlineata, Leptinotarsa — coloradobille  
 decempunctata, Adalia — tipletet mariehøne  
 decoratus, Pogonocherus — fyrregråbuk  
 decorum, Bembidion — blå glansløber  
 deletum, Bembidion — lille grøn glansløber  
 Demetrias — smalløbere  
 Dendrophilus — jordstumpbiller  
 dentellum, Bembidion — dyndglansløber  
 Denticollis — sirsmældere  
 depressus, Licinus — sortløber  
 depressus, Nebrioporus — totandet strømmandkalv  
 depressus, Pytho — azurbille  
 Dermestidae — klannere  
 dermestoides, Hylecoetus — almindelig værfbille  
 Deronectes — strømmandkalve  
 destructor, Tribolium — lysbille  
 detritus, Plagionotus — urskovshvepsebuk  
 Diachromus — blåhalsløbere  
 diaperinus, Alphitobius — hønseribille  
 Diastictus — rodtorbister  
 Dicheirotichus — slikløbere  
*dichroum, Apion* se fulvipes, A.  
 Dicronychus — hjertesmældere  
 dilatatus, Badister — sort sumpløber  
 diligens, Pterostichus — brunbenet jordløber  
 dimidiatus, Dytiscus — rundhoftet vandkalv  
*dimidiatus, Pterostichus* se kugelanni, P.  
 discolor, Plateumaris — juvelsivbuk  
 discus, Trechus — sortbåndet grotteløber  
 dispar, Rhizophagus — almindelig barksmalbille  
 dispar, Thanatophilus — strandådselbille  
 dispar, Xyleborus — uens vedborer  
 distinctus, Aphodius — tidlig møgbille  
 distinguendus, Harpalus — smuk sandløber  
 dolens, Agonum — lysbenet kvikløber

Dolichus — kamløbere  
 domesticum, Trypodendron — gul vedborer  
 domesticus, Opilo — husmyrebille  
*domesticus*, *Xyloterus* se domesticum, Trypodendron  
 dominica, Rhyzopertha — kornkapuciner  
 Donacia — sivbukke  
 doris, Bembidion — rødbenet glansløber  
*dorsalis*, *Acupalpus* se parvulus, A.  
 dorsalis, Anchomenus — spraglet kvikløber  
 dorsiger, Badister — storhovedet sumpløber  
 Dreposcia — kadaverbiller  
 Drilidae — snegleblødvinger  
 Dromius — barkløbere og siviløbere  
 Dryopidae — øreklobiller  
 Dryops — øreklobiller  
 dubia, Anomala — klitoldenborre  
 dubia, Stenostola — blank lindebuk  
 dubius, Acupalpus — brunlig moseløber  
 dulcamarae, Laria — natskyggekekøllebille  
 duodecimpunctata, Crioceris — tolvpletet aspargesbille  
 duodecimstriatus, Anommatus — blind løgbille  
 duodecimstriatus, Atholus — fuldstribet stumpbille  
 Dyschirius — tunnellobere  
 Dytiscidae — vandkalve  
 Dytiscus — store vandkalve  
 Elaphrus — øjenløbere  
 Elateridae — smældere  
 elegans, Dicranthus — stråmand  
 elegantulus, Ampedus — smuk skovsmælder  
 Elmidae — klobiller  
 Elodes — bækbiller  
 elongatum, Colydium — stor cylinderbille  
*elongatus*, *Agriotes* se pilosellus, A.  
 elongatus, Tillus — blank myrebille  
 Endomychidae — svampehøns  
 Epuraea — trækøllebiller  
 equestris, Amara — hvælvet ovalløber  
 equiseti, Grypus — padderokkesnudebille  
 eremita, Osmoderma — eremit  
 ericeti, Agonum — højmosekvikløber

Erotylidae — træsvampbiller  
 erraticus, Aphodius — vagabonderende møgbille  
 erratus, Calathus — smal torpedoløber  
 erythrogonus, Ampedus — liden skovsmælder  
 erythropterus, Staphylinus — rødvinget rovbille  
 Eubria — kildebiller  
 Eucinetidae — klitspringere  
 Euophryum — boresnudebiller  
 euphorbiae, Aphthona — grønlig hørjordloppe  
 eurynota, Amara — flad ovalløber  
 Eusphalerum — langvingerovbiller  
 exiguus, Acupalpus — sort moseløber  
 Exocentrus — gråbukke  
 fagi, Rhynchaenus — bøgeloppe  
 fagi, Silvanoprus — granfladbille  
 fallenii, Amphimallon — hedeoldenborre  
 famelica, Amara — hedeovalløber  
 familiaris, Amara — rødbenet ovalløber  
 farinosa, Hopleia — engoldenborre  
 fasciata, Anaspis — gulplettet spidshale  
 fasciatus, Byrrhus — båndødebille  
 fasciculare, Nosodendron — elmesaftbille  
 fasciculatus, Pogonocherus — nålegråbuk  
*fasciotus, Bruchidius se villosus, B.*  
 fastuosa, Chrysolina — tvetandbladbiller  
 femorata, Oedemera — gulvinget solbille  
 femoratum, Bembidion — mørklåret glansløber  
 fenestratus, Dromius — toplettet barkløber  
 fennica, Oplosia — prikket gråbuk  
 ferrea, Stenostola — mat lindebuk  
 ferruginea, Asiorestia — brun græsjordloppe  
 ferrugineus, Cryptolestes — rustfarvet kornbille  
 ferrugineus, Elater — jættesmælder  
 ferrugineus, Hetaerius — rød myrestumpbille  
 ferrugineus, Leistus — brungul skægløber  
 fimetarius, Aphodius — lakrød møgbille  
 flava, Anaspis — gul spidshale  
 flaveola, Cassida — gulbrun skjoldbille  
 flavescens, Harpalus — rustgul sandløber  
*flavescens, Sitona se lepidus, S.*

flavicollis, Acupalpus — rødhalsset moseløber  
 flavicollis, Zeugophora — gulhalsset bladbiller  
 flavicornis, Paromalus — almindelig træstumpbille  
 flavipes, Anthicus — lille sandpiller  
*flavipes*, *Apion* se *fulvipes*, *A.*  
 flavipes, Asaphidion — sandkøberløber  
 flavipes, Cryptocephalus — gulbenet faldbille  
*flavus*, *Cteniopus* se *sulphureus*, *C.*  
 foetens, Aphodius — rødbuget møgbille  
 formicarius, Thanasimus — myrebille  
 fossor, Aphodius — stor møgbille  
 fossor, Clivina — stor dovenløber  
 fossor, Nicrophorus — sandådselgraver  
 foveatus, Syntomus — bronzestumpløber

*Stumphornet møggraver -  
 Onthophagus fracticornis*



fracticornis, Onthophagus — stumphornet møggraver  
 fraxini, Hylesinus — plettet askebarkbille  
 fraxini, Stereonychus — askesnudebille  
 frischii, Dermestes — hudeklanner  
 froelichii, Harpalus — bred sandløber  
 frontalis, Anaspis — stor spidshale  
 fuliginosum, Agonum — kort kvikløber  
*fuliginosus*, *Harpalus* se *solitaris*, *H.*  
 fuliginosus, Ilybius — gulrandet damvandkalv  
 fulva, Amara — gulbrun ovalløber  
 fulva, Rhagonycha — præstebille  
 fulvicornis, Crepidodera — lille pilejordloppe  
 fulvipes, Apion — hvidkløversnudebille  
 fumigatum, Bembidion — gulspraglet glansløber  
 fur, Ptinus — almindelig tyv  
 fusca, Cantharis — stor blødvinge  
 fuscipes, Calathus — stor torpedoløber  
 fuscipes, Hydrobius — almindelig vandkær  
 fuscirostre, Apion — gyvelsnudebille  
 fuscula, Scaptia — urskovspidshale  
 fuscum, Tetropium — båndet barkbuk



fuscus, Colymbetes — tværridset vandkalv  
 gabrieli, Tetropium — lærkebarkbuk  
 gallaeciana, Oulema — sortblå kornbladbiller  
 geminata, Chrysolina — perikonbladbiller  
*genei*, *Bembidion* se tetragrammum, B.  
 geographicus, Ceutorhynchus — slangehovedsnudebiller  
 Geotrupes — skarnbasser  
 Geotrupidae — torbister  
 germanicus, Nicrophorus — kæmpeådselgraver  
 germanus, Diachromus — blåhalsløber  
 gibboides, Sphaericus — kugletyv  
 gibbosa, Cortinicara — løvskimmelbiller  
 gibbus, Phylan — stor klitskyggebiller  
 gilvipes, Bembidion — kortstribet glansløber  
 glabratus, Carabus — glat løber  
*globosus*, *Abraeus* se perpusillus, A.  
 globosus, Dyschirius — lille tunnellober  
 Gnatocerus — melbiller  
 Gnorimus — pragttorbister  
 gracile, Agonum — liden kvikløber  
 gracilipes, Agonum — bronzekvikløber  
 gracilis, Pterostichus — spinkel jordløber  
 graminicola, Hoplia — sandoldenborre  
 graminis, Chrysolina — bjergguldbiller  
 Grammoptera — blomsterbukke  
 granarium, Trogoderma — khaprabiller  
 granarius, Sitophilus — kornsnudebiller  
 granulatus, Carabus — kornet løber  
 granulum, Abraeus — liden kuglestumpbiller  
 Graphoderus — skivevandkalve  
 griseus, Harpalus — grålig markløber  
 gustavii, Dicheirotichus — slikløber  
 guttula, Bembidion — dråbepletet glansløber  
 Gyrinidae — hvirvlere  
 Gyrophaena — svamperøvere  
 haemoptera, Chrysolina — sortblå guldbiller  
 haemorrhoidalis, Aphodius — rødhalet møgbiller  
 haemorrhoidalis, Athous — rødhalet busksmælder  
 haemorrhoidalis, Dermestes — husklanner  
 halensis, Dolichus — stor kamløber

Haliplidae — vandtrædere  
 harpalinus, Bradycellus — almindelig brunløber  
 Harpalus — markløbere og sandløbere  
 Helophoridae — vandkærer  
 Helophorus — slamvandkærer  
 helopioides, Oodes — vandløber  
 hemipterus, Phosphaenus — lille sankthansorm  
 hemipterus, Valgus — skæltorbist  
 herbacea, Chrysolina — grøn guldbille  
 Heteroceridae — muldvarpebiller  
 hippocastani, Melolontha — sortrandet oldenborre  
 Hippodamia — sumpmariehøns  
 hirta, Lagria — håret skyggebille  
 hirtipes, Harpalus — kæmpesandløber  
 hirtus, Emus — humlerovbille  
 hispidulus, Pogonocherus — hvidbåndet gråbuk  
 hispidulus, Sitona — kløverbladrandbille  
 hispidus, Pogonocherus — løvgråbuk  
 Histeridae — stumpbiller

Messingtyv -  
*Niptus hololeucus*



hololeucus, Niptus — messingtyv  
 holosericea, Maladera — skræntoldenborre  
 hortensis, Carabus — guldpletløber  
 horticola, Phyllopertha — gåsebille  
 humator, Nicrophorus — sort ådselgraver  
 humerale, Bembidion — skulderplettet glansløber  
*humeralis, Anaspis se fasciata, A.*  
 humeralis, Cymindis — glat hedeløber  
 hyalinus, Laccophilus — plettet springvandkalv  
 hybrida, Cicindela — brun sandspringer  
 Hydnobius — jordsvampebiller  
 Hydraena — strømvandkærer  
 Hydrochidae — vandkærer  
 Hydrophilidae — vandkærer  
 Hydroporus — små vandkalve  
 Hydrothassa — sumpbladbiller

Hygrotus — dværgvandkalve  
Hylastes — rodbiller  
hyperici, Chrysolina — liden guldbille  
hypnorum, Tachyporus — sortplettet agerrovbille  
Hypocaccus — klitstumpbiller  
Hypocassida — skjoldbiller  
Ilybius — damvandkalve  
immundus, Aphodius — matgul møgbille  
immundus, Saprinus — glansplettet rådstumpbille  
imperialis, Demetrias — smuk smalløber  
imperialis, Hedobia — hvidbroget borebille  
impessus, Selatosomus — fyrresmælder  
impunctipennis, Dyschirius — klittunnelløber  
*inaequalis*, *Pterostichus* se *longicollis*, P.  
incanus, Aplotarsus — hedemosesmælder  
infima, Amara — liden ovalløber  
ingenua, Amara — plump ovalløber  
inquisitor, Calosoma — lille pupperøver  
inquisitor, Rhagium — fyrretandbuk  
*interruptus*, *Nicrophorus* se *fossor*, N.  
intricatus, Carabus — bøgeløber  
intricatus, Scolytus — egebarkbille  
inunctus, Hypoganus — blank vedsmælder  
investigator, Nicrophorus — skovådselgraver  
iricolor, Bembidion — marskglanløber  
joannae, Onthophagus — hjortemøggraver  
Judolia — blomsterbukke  
Kateretes — sumpkøllebiller  
Korynetes — skinkebiller  
krynckii, Platynus — skovmosekvikløber  
kugelanni, Pterostichus — punkttribet jordløber  
Labidostomis — langben  
Laccobius — perlevandkærer  
Laccophilus — springvandkalve  
lacertosus, Badister — broget sumpløber  
Laemostenus — staldløbere  
laevis, Scolytus — lille elmebarkbille  
lamed, Pachyta — bred blomsterbuk  
Lamia — kortbukke  
lampros, Bembidion — markglansløber

Lampyridae — ildfluer  
 lapathi, Cryptorhynchus — ellesnudebille  
 lapponicus, Dytiscus — hedevandkalv  
 lardarius, Dermestes — flæskeklanner  
 laricis, Orthotomicus — lille lærkebarkbille  
 lateralimarginalis, Cybister — dykkervandkalv  
 lateralis, Cercyon — sen landkær  
 lateralis, Cillenus — tidevandsglansløber  
 laticornis, Agrilus — bredhornet pragtbille  
 latissimus, Dytiscus — bred vandkalv  
 latus, Harpalus — almindelig markløber  
 Lebia — græsløbere  
 Leiodes — jordsvampebiller  
 Leiopus — gråbukke  
 Leistus — skægløbere  
 lepidus, Pterostichus — smuk metaljordløber  
 lepidus, Sitona — hvidkløverbladrandbille  
 Leptura — blomsterbukke  
 lethifera, Blaps — bred dødningsbille  
 leucophthalmus, Sphodrus — kælderløber  
*lichenis, Oulema se gallaeciana, O.*  
 Licinus — sortløbere  
 ligustici, Otiorhynchus — lucerneøresnudebille  
 lilii, Lilioceris — liljebille  
 limbata, Chrysolina — rødandet guldbille  
 limbatum, Omophron — kugleløber  
 limbatus, Thymalus — falsk skjoldbille  
 Limnebius — sumpvandkærer  
 Limonius — græssældere  
 linearis, Atomaria — runkelroebille  
 linearis, Denticollis — almindelig sirsælnder  
 linearis, Dromius — smal sivløber  
 linearis, Lyctus — egesplintvedbille  
 linearis, Mycetochara — vedskyggebille  
 linearis, Oberea — hasselbuk  
 lineatum, Trypodendron — sribet vedborer  
 lineatus, Agriotes — sribet kornsmælnder  
 lineatus, Sitona — sribet bladrandbille  
 lineellus, Sitona — lucernebladrandbille  
 lineola, Galerucella — håret pilebladbille

Liocola — guldbasser  
litorale, Bembidion — sølvplettet glansløber  
littoralis, Cercyon — tanglandkær  
littoralis, Necrodes — ligrøver  
livens, Platynus — lang kvikløber  
livida, Anoplodera — gul blomsterbuk  
livida, Cantharis — gul blødvinge  
livida, Nebria — gulrandet fladløber  
longiceps, Dromius — langhovedet sivløber  
longicollis, Pterostichus — lille flad jordløber  
*longicornis*, *Attagenus* se *smirnovi*, A.  
longicornis, Luperus — langhornet bladbill  
longimana, Labidostomis — lille langben  
Loricera — børsteløbere  
loti, Bruchus — lille bønnebill  
Lucanidae — hjortebiller  
lucida, Amara — grønlig ovalløber  
lugens, Agonum — matsort kvikløber  
*lugubris*, *Cercyon* se *obsoletus*, C.  
lunaris, Copris — månetorbist  
lunatum, Bembidion — måneplettet glansløber  
lunatum, Sphaeridium — måneplettet møgkær  
lunicollis, Amara — dansk ovalløber  
luperus, Gonodera — blomsterskyggebille  
lurida, Oedemera — lille solbill  
luridipennis, Pogonus — gulvinget marskløber  
luridus, Aphodius — ternet møgbill  
lusitanus, Exocentrus — lindegråbuk  
luteola, Xanthogaleruca — elmebill  
luteus, Cychramus — blomsterkøllebill  
Lycidae — maskebiller  
Lyctinae — splintvedbiller  
Lymexylidae — værftbiller  
macer, Pterostichus — flad jordløber  
Macroplea — sivbukke  
macularis, Cymindis — bredbrystet hedeløber  
maculata, Anaspis — sortplettet spidshale  
maculata, Leptura — sydlig blomsterbuk  
maculatus, Platambus — gulstribet åvandkalv  
maculosa, Curtimorda — småplettet brodbill

maderae, Calosoma — strandpupperøver  
 mali, Scolytus — stor æblebarkbille  
 Malthinus — dværgblødvinger  
 Malthodes — dværgblødvinger  
 mandibularis, Prostomis — talgvedbille  
 mannerheimii, Bembidion — Mannerheims glansløber  
 marginalis, Dytiscus — stor vandkalv  
 marginata, Amphotis — myrekøllebille  
 marginatum, Agonum — gulrandet kvikløber  
 marginatus, Dalopius — smal kornsmælder  
 marginatus, Margarinotus — træsaftstumpbille  
*marginellus*, *Dromius* se *schneideri*, D.  
 maritima, Cicindela — klitsandspringer  
 maritimum, Bembidion — vade-glansløber  
 marmorata, Liocola — stor guldbasse  
 Masoreus — steppeløbere  
 mauritanicus, Tenebroides — kornnaver  
 maurus, Microlestes — dværgstumpløber  
 maxillosus, Creophilus — skrækrovbille  
 maxillosus, Oxyporus — jysk ildrovbille  
 Megalopodidae — bladbiller  
 melanarius, Pterostichus — markjordløber  
 melancholicus, Harpalus — klitsandløber  
 Melandrya — ribbevinger  
 Melandryidae — svampespringere  
 melanocephalus, Calathus — rødbrystet torpedoløber  
 melanocephalus, Cercyon — sortrød landkær  
 melanocephalus, Dromius — bleggul sivløber  
 melanogrammum, Strophosoma — stribet gråsnude  
 melanopus, Oulema — kornbladbiller  
 Melanotus — sortsmældere  
 melanura, Leptura — sortsømmet blomsterbuk  
 melanura, Nacerdes — bolværksbille  
 melanura, Odacantha — rødløber  
 Meligethes — glimmerbøsser  
 melletii, Ophonus — kort kalkløber  
 Meloe — oliebiller

Almindelig oldenborre -  
*Melolontha melolontha*



Meloidae — plasterbiller  
 melolontha, Melolontha — almindelig oldenborre  
 Melyridae — malakitbiller  
*menthastri*, *Chrysolina* se herbacea, C.  
 mercator, *Oryzaephilus* — jordnøddebille  
 merdarius, *Margarinotus* — gødningstumpbille  
 merdigera, *Liliocerus* — konvalbille  
 meridianus, *Acupalpus* — almindelig moseløber  
 meridianus, *Stenocorus* — smalbuk  
 meridionalis, *Dromius* — parallel barkløber  
 Mesosa — gråbukke  
 metallicum, *Scaphidema* — metalskyggebille  
 metallicus, *Hypocaccus* — brunbenet klitstumpbille  
 micans, *Agonum* — sortgrøn kvikløber  
 micans, *Dendroctonus* — jättebarkbille  
 Microcara — sumpbiller  
 Microlestes — stumpløbere  
 Micropeplus — ribberovbiller  
 micropterus, *Calathus* — uvinget torpedoløber  
 micros, *Trechus* — finthåret grotteløber  
 minimum, *Bembidion* — dværgglansløber  
 minor, *Molorchus* — fluebuk  
 minor, *Pterostichus* — liden jordløber  
 minuta, *Elodes* — lys bækbille  
 minutulus, *Microlestes* — smal stumpløber  
 minutum, *Cryptopleurum* — lille hårlandkær  
 minutus, *Acritus* — hvælvet ægstumpbille  
 minutus, *Cidnopus* — liden græssælnder  
 minutus, *Latridius* — staldskimmelbille  
 minutus, *Platycis* — lille maskebille  
 minutus, *Trachys* — hvidbåndet pragtbille  
 Miscodera — polarløbere  
 mixtus, *Stenolophus* — mørk damløber  
*moestum*, *Agonum* se afrum, A.  
 molitor, *Tenebrio* — melskrubbe  
 mollis, *Calathus* — brun torpedoløber  
 mollis, *Ernobius* — blød borebille  
 mollis, *Opilo* — løvtræsmyrebille  
 mollis, *Polydrusus* — blodsnudebille  
 Molorchus — fluebukke

monoceros, Notoxus — enhjørning  
monostigma, Demetrias — klitsmalløber  
Monotoma — kompostsmalbiller  
Monotomidae — smalbiller  
monticola, Bembidion — bjergglansløber  
moraei, Cryptocephalus — perikonfaldbille  
mordax, Rhagium — blankplettet tandbuk  
Mordellidae — brodbiller  
mortisaga, Blaps — smal dødningsbille  
moschata, Aromia — moskusbuk  
muelleri, Agonum — fintstribet kvikløber  
multipunctata, Blethisa — grubeløber  
multistriatus, Scolytus — mangestribet elmebarkbille  
municipalis, Amara — tvivlsom ovalløber  
munsteri, Agonum — hængesækkvikløber  
murina, Isomira — græsskyggebille  
murinus, Agrypnus — musegrå smælder  
murinus, Dermestes — klitklanner  
museorum, Anthrenus — museumsklanner  
mutilatus, Crepidophorus — matsort træsmælder  
Mycetophagidae — svampebiller  
mysticus, Anaglyptus — hvidtjørnshvepsebuk  
*nanus*, *Gnathonus* se *rotundatus*, G.  
Nargus — kadaverbiller  
nasicornis, Oryctes — næsehorns-bille  
navale, Lymexylon — egeværftbille  
Nebria — fladløbere  
Nebrioporus — strømvandkalve  
nebulosa, Cassida — plettet skjoldbille  
nebulosa, Mesosa — broget gråbuk  
nebulosus, Leiopus — mørkbåndet gråbuk  
Necrobia — koprabiller  
neglectus, Harpalus — rundbrystet sandløber  
neglectus, Margarinotus — oval stumpbille  
Nemadus — kadaverbiller  
Nemonychidae — snudebiller  
nemoralis, Carabus — kratløber  
nemorivagus, Anisodactylus — rødbenet bredløber  
nemorum, Phyllotreta — stor gulstribet jordloppe  
Nicrophorus — ådselgravere



niger, Hemicrepidius — sort busksmælder  
 niger, Pterostichus — skovjordløber  
 nigerrimus, Ampedus — mørk skovsmælder  
 nigra, Leptura — rødbuget spidsbuk  
 nigriceps, Perigona — kompostløber  
 nigricorne, Bembidion — hedeglansløber  
 nigricornis, Acritus — fladtrykket ægstumpbille  
 nigricornis, Chlaenius — grøn fløjlsløber  
 nigricornis, Selatosomus — egesmælder  
 nigrinus, Ampedus — sort skovsmælder  
 nigrinus, Ernobius — fyrreborebille  
 nigripes, Phyllotreta — matblå káljordloppe  
 nigrirostris, Hypera — kløvergnaver  
 nigrita, Curimopsis — tørveødebille  
 nigrita, Pterostichus — kærjordløber  
*nigriventris, Dromius se notatus, D.*  
 nigroflavus, Ampedus — gul skovsmælder  
 nigroruber, Pyropterus — sortbrystet maskebille  
 nitens, Attelabus — egebladruller  
 nitens, Carabus — lille guldløber  
 nitida, Amara — glinsende ovalløber  
 Nitidula — bengnavere  
 Nitidulidae — glansbiller  
*nitidulum, Bembidion se deletum, B.*  
*nitidulus, Adrastus se pallens, A.*  
 nitidulus, Chlaenius — mørkegrøn fløjlsløber  
 nitidulus, Ophonus — metalgrøn kalkløber  
*nivalis, Synuchus se vivalis, S.*  
 nobilis, Cassida — sølvstribet skjoldbille  
 nobilis, Gnorimus — grøn pragttorbist  
 nobilis, Oedemera — tyklårssolbille  
 noctiluca, Lampyris — sankthansorm  
 nodifer, Cartodere — knudret skimmelbille  
 normannum, Bembidion — kystglansløber  
 notatus, Dromius — sortbuget sivløber  
*notatus, Pissodes se castaneus, P.*  
 Noteridae — vandgravere  
 Notiophilus — spejlløbere  
 nuchicornis, Onthophagus — nakkehornet mæggraver  
 nucum, Curculio — nøddesnudebille

nymphaeae, Galerucella — åkandebille  
 obliquum, Bembidion — forskelligpletet glansløber  
 oblitterata, Aphidecta — uplettet mariehøne  
 oblitteratus, Aphodius — oktobermøgbille  
 oblongoguttata, Myzia — sribet mariehøne  
 oblongopunctatus, Pterostichus — bronzejordløber  
 oblongus, Phyllobius — frugttræløvsnudebille  
 obscura, Silpha — mørk ådselbille  
 obscurum, Megasternum — kompostkær  
 obscurus, Agriotes — mørk kornsmælder  
 obscurus, Bromius — gederamsbille  
 obscurus, Dyschirius — mat tunnellober  
 obscurus, Margarinotus — kadaverstumpbille  
 obscurus, Platynus — rødbrun kvikløber  
 obsoletus, Cercyon — stovt landkær  
 obstrictus, Ceutorhynchus — blygrå rapssnudebille  
 obtusum, Bembidion — but glansløber  
 obtusus, Tachyporus — gulhovedet agerrovbille  
 obtusus, Trechus — kratgrotteløber  
 ocellata, Anatis — øjepletet mariehøne  
*ochropterus, Calathus se mollis, C.*  
 octomaculatum, Bembidion — ottepletet glansløber  
 oculata, Oberea — pilebuk  
 Odacantha — rødløbere  
 Oedemeridae — solbiller

Stor rovbille -  
*Ocypus olens*



olens, Ocypus — stor rovbille  
 oleracea, Altica — stor blå jordloppe  
 Olisthopus — planløbere  
 Omosita — bengnavere  
 Ontholestes — jagtrovbiller  
 Onthophagus — møggravere  
 Onthophilus — ribbestumpbiller  
 Oodes — vandløbere  
 opaca, Aclypea — matsort ådselbille  
 opacus, Tenebrio — egeskrubbe  
 Ophonus — kalkløbere

Oplosia — gråbukke  
Orchesia — svampespringere  
Oreodytes — strømvandkalve  
oricalcia, Chrysolina — rækkepunkteret guldbille  
Orsodacnidae — bladbiller  
oryzae, Sitophilus — rissnudebille  
Oryzaeophilus — savtakkede kornbiller  
Otiorynchus — øresnudebiller  
ovata, Amara — sortbenet ovalløber  
ovatus, Hyphydrus — rød kuglevandkalv  
ovatus, Otiorynchus — jordbærøresnudebille  
Pachyta — blomsterbukke  
pallens, Adrastus — almindelig marksmælder  
palliatus, Hylurgops — bleg barkbille  
pallidactylus, Ceutorhynchus — bladribbesnudebille  
pallidipenne, Bembidion — blegvinget glansløber  
pallipes, Asaphidion — stor kobberløber  
palustris, Notiophilus — engspejlløber  
Panagaeus — korsløbere  
paniceum, Stegobium — brødbille  
paradoxus, Metoecus — hvepsesnyltebille  
parallelepipedus, Abax — bred muldløber  
parallelepipedus, Dorcus — bøghjort  
paraplecticus, Lixus — gaffelsnudebille  
parvulus, Acupalpus — bredrygget moseløber  
parvulus, Longitarsus — sort hørjordloppe  
Patrobus — skyggeløbere  
paykulli, Myrmetes — hvælvet myretuestumpbille  
pectinicornis, Ctenicera — kamhornet smælder  
pectinicornis, Ptilinus — kamhornet borebille  
pectinicornis, Schizotus — lille kardinalbille  
Pelenomus — springsnudebiller  
pellio, Attagenus — pelsklanner  
peltatus, Badister — brun sumpløber  
Pentarthrum — boresnudebiller  
perpusillus, Abraeus — brun kuglestumpbille  
pertinax, Hadrobregmus — dødningeur  
Phaedon — sumpbladbiller  
Phalacridae — glatbiller  
Philonthus — møgrovbiller

Philopeton — gråsnuder  
Phloeophagus — boresnudebiller  
Phyllobius — løvsnudebiller  
Phymatodes — skivebukke  
piceum, Agonum — brungul kvikløber  
*piceus*, *Calathus* se *rotundicollis*, C.  
piceus, Hydrophilus — stor vandkær  
*piceus*, *Myrmetes* se *paykulli*, M.  
picipennis, Harpalus — liden sandløber  
Pilemostoma — skjoldbiller  
pilicornis, Loricera — børsteløber  
pilosellus, Agriotes — stor kornsmælder  
*pilosus*, *Agriotes* se *pilosellus*, A.  
pilosus, Cidnopus — almindelig græssmælder  
pilula, Byrrhus — almindelig ødebille  
pimpinellae, Anthrenus — fuglereklanner  
pini, Pissodes — stor fyrresnudebille  
piniperda, Tomicus — marvborer  
pisi, Apion — sneglebælgnsnudebille  
Pissodes — fyrresnudebiller  
placidus, Trichocellus — kær vinterløber  
plagiatus, Aphodius — lille jordmøgbille  
plagiatus, Philopeton — sandgråsnude  
Plagionotus — hvepsebukke  
planata, Uleiota — langhornet fladbille  
planus, Hydroporus — fladtrykt vandkalv  
Plateumaris — sivbukke  
Platynus — kvikløbere  
Platysoma — barkstumpbiller  
plebeja, Amara — plebejisk ovalløber  
pleurostigma, Ceutorhynchus — kålgallesnudebille  
Pocadius — bovistkøllebiller  
poeciloides, Anisodactylus — metalgrøn bredløber  
Pogonocherus — gråbukke  
Pogonus — marskløbere  
poligraphus, Polygraphus — dobbeltøjet barkbille  
polita, Chrysolina — forskelligfarvet guldbille  
politus, Cybocephalus — kugleglansbille  
politus, Dyschirius — blank tunnellober  
Polydrusus — løvsnudebiller

polygona, Gastrophysa — pileurtbladbill  
pomorum, Anthonomus — æblesnudebille  
populi, Chrysomela — poppelbladbill  
populnea, Saperda — aspebuk  
postica, Hypera — lucernegnaver  
Potosia — guldbasser  
praetermissa, Amara — lysrandet ovalløber  
praeustus, Tetroops — dværgbuk  
Prasocuris — sumpbladbiller  
Prionus — forstbukke  
problematicus, Carabus — jysk løber  
proscarabaeus, Meloe — sort oliebill  
Prostomidae — talgvedbiller  
proximus, Orthotomicus — rundtandet barkbill  
Psammadius — rodtorbister  
Pselactus — boresnudebiller  
Pselaphinae — palperovbiller  
*pseudominuta*, *Elodes* se *minuta*, E.  
Pterostichus — jordløbere  
Ptiliidae — dværgbiller  
Ptininae — tyvbiller  
Ptomaphagus — kadaverbiller  
*pubescens*, *Dicheirotichus* se *gustavii*, D.  
pulchellus, Negastrius — plettet dværgsmælder  
pumicatus, Stomis — kæbeløber  
pumilio, Carcinops — punktstribet dværgstumpbill  
pumilus, Harpalus — dværghandsløber  
*pumilus*, *Trachys* se *scrobiculatus*, T.  
*punctatulus*, *Ophonus* se *nitidulus*, O.  
punctatum, Anobium — almindelig borebill  
punctatus, Dendrophilus — sort jordstumpbill  
punctatus, Onthophilus — femliniet ribbestumpbill  
*punctatus*, *Rhantus* se *suturalis*, R.  
puncticeps, Ophonus — gulerodskalkløber  
puncticollis, Ophonus — sortbrun kalkløber  
puncticollis, Sitona — stor bladrandbill  
punctolineatus, Melanotus — finthåret sortsmælder  
punctulatus, Pterostichus — matsort jordløber  
purpurascens, Margarinotus — purpurstumpbill  
pusillus, Aphanisticus — strandpragtbill

pusillus, Carpelimus — bækrovbille  
 pusillus, Crypturgus — almindelig dværgbarkbille  
 putridus, Aphodius — dværgmøgbille  
 pygmaeus, Cercyon — dværglandkær  
 pygmaeus, Dendrophilus — brunlig jordstumpbille  
 pyri, Phyllobius — pæreløvsnudebille  
 Pyrochroidae — kardinalbiller  
 Pyrrhidium — skivebukke  
*quadridens*, *Ceutorhynchus* se *pallidactylus*, C.  
 quadridens, Pityogenes — firetandet barkbille  
 quadrifasciata, Leptura — firebåndet blomsterbuk  
 quadrifoveolatus, Pterostichus — brandjordløber  
 quadriguttatus, Aphodius — fireplettet møgbille  
 quadriguttatus, Glischrochilus — fireplettet glansbille  
 quadrimaculata, Dendroxena — fireplettet ådselbille  
 quadrimaculata, Pachyta — fireplettet blomsterbuk  
 quadrimaculata, Phyllobrotica — sortplettet bladbill  
 quadrimaculatum, Bembidion — lille firplettet glansløber  
 quadrimaculatus, Dromius — fireplettet barkløber  
*quadrinotatus*, *Dromius* se *spilotus*, D.  
 quadrinotatus, Hister — fireplettet stumpbille  
 quadripunctata, Anthaxia — firepunktet pragtbille

Myrebladbill -  
*Clytra quadripunctata*



quadripunctata, Clytra — myrebladbill  
*quadripunctata*, *Dendroxena* se *quadrimaculata*, D.  
 quadripunctata, Sericoda — brandkvikløber  
 quadripunctatus, Harpalus — firepunktet markløber  
 quadripustulatus, Exochomus — fireplettet mariehøne  
 quadripustulatus, Mycetophagus — stor svampebill  
 quadripustulatus, Oedostethus — plettet dværgsmælder  
 quadrisignatus, Dromius — risgærdebarkløber  
 quadristriatus, Trechus — markgrotteløber  
 quadrisulcatus, Chlaenius — sribet fløjlsløber  
 quatuordecimguttata, Calvia — fjortenplettet mariehøne  
 quatuordecimpunctata, Propylea — skakbræt  
 quenseli, Amara — smalbrystet ovalløber

quercus, Rhynchaenus — egeloppe  
quinquepunctata, Coccinella — femplettet mariehøne  
quinquestriatus, Ocys — staldglansløber  
quisquilius, Cercyon — strågul landkær  
quisquilius, Crypticus — sandskyggebille  
radiolus, Apion — stokrosesnudebille  
ratzeburgi, Scolytus — birkebarkbille  
rectirostris, Furcipes — kirsebærnsnudebille  
renipustulatus, Chilocorus — askemariehøne  
reticulatum, Calosoma — hedepupperøver  
reticulatus, Bolitophagus — netskyggebille  
revestita, Leptura — rødlig spidsbuk  
rhaeticus, Pterostichus — mosejordløber  
Rhagium — tandbukke  
Rhantus — marmorvandkalve  
Rhipiphoridae — snyltebiller  
Rhizophagus — barksmalbiller  
rhombeus, Stenagostus — rhombetræsmælder  
Rhyncolus — boresnudebiller  
Rhyssemus — rodtorbister  
riparium, Opatrum — moseskyggebille  
riparius, Elaphrus — grøn øjenløber  
riparius, Paederus — giftig rovbille  
*rivalis*, *Oreodytes* se sanmarkii, O.  
rivularis, Trechus — mosegrotteløber  
Ropalopus — skivebukke  
rotundatus, Gnathoncus — brunbenet rundstumpebille  
rotundatus, Olisthopus — planløber  
rotundicollis, Calathus — begsort torpedoløber  
rubens, Denticollis — rød sirsmælder  
rubens, Trechus — stor grotteløber  
rubi, Anthonomus — hindbærnsnudebille  
rubi, Batophila — hindbærjordloppe  
rubiginosa, Cassida — tidselskjoldbille  
rubra, Anoplodera — rød blomsterbuk  
rubripes, Harpalus — rødbenet markløber  
*rufa*, *Aegialia* se spissipes, A.  
rufa, Coccidula — slank mariehøne  
*rufescens*, *Leistus* se terminatus, L.  
rufibarbis, Ophonus — almindelig kalkløber

ruficollis, Bembidion — rødbrystet glansløber  
 ruficollis, Bradycellus — lyngbrunløber  
 ruficollis, Cardiophorus — rødbrystet hjertesmålder  
 ruficollis, Necrobia — rødbrystet koprabille  
*ruficorne*, Platynus se albipes, P.  
 ruficornis, Grammoptera — lille blomsterbuk  
 rufilabris, Anaspis — rødmundet spidshale  
 rufimanus, Bruchus — hestebønnebille  
 rufipes, Aphodius — rødbenet møgbille  
 rufipes, Harpalus — håret markløber  
 rufipes, Hymenalia — klintskyggebille  
 rufipes, Necrobia — rødbenet koprabille  
 rufitarsis, Rhynchaenus — stor pileloppe  
 rufomarginatus, Leistus — stor skægløber  
 rufovillosum, Xestobium — egeborebille  
*rufus*, Harpalus se flavescens, H.  
 rufus, Oxyporus — ildrovbille  
 rufus, Rhynchaenus — elmeloppe  
 rugiceps, Hypocaccus — blålig klitstumpbille  
 rugifrons, Hypocaccus — lille klitstumpbille  
 rugosus, Thanatophilus — rynket ådselbille  
 rugulosus, Scolytus — lille æblebarkbille  
 rupicola, Ophonus — slank kalkløber  
*ruricola*, Omaloplia se alternata, O.  
 rusticus, Arhopalus — brun barkbuk  
 rusticus, Xylotrechus — sortgrå hvepsebuk  
 sabuleti, Aegialia — smal klittorbist  
 sabulosum, Opatrum — skræntskyggebille  
 sabulosus, Trox — stor uldtorbist  
 saliceti, Chrysomela — rød pilebladbille  
 salinus, Dyschirius — salttunnelløber  
 Salpingidae — grenbiller  
 Salpingus — snabelbiller  
 sanguineum, Pyrrhidium — rød skivebuk  
 sanguineus, Ampedus — stor skovsmålder  
 sanguineus, Lygistopterus — blodrød maskebille  
 sanguinicollis, Ischnodes — pragtsmålder  
 sanguinolenta, Anoplodera — blodrød blomsterbuk  
 sanguinolentus, Ampedus — sømpletet skovsmålder  
 sanmarkii, Oreodytes — kuglestrømvandkalv



Saperda — kravebukke  
 Saprinus — rådstumpbiller  
 saxatile, Bembidion — rødpletet glansløber  
 scaber, Trox — lille uldtorbist  
 scalaris, Saperda — stigebuk  
 Scaphidiidae — dråberovbiller  
 Scarabaeidae — torbister  
 scarabaeoides, Sphaeridium — rødpletet møgkær  
 Scarodytes — strømvandkalve  
 schneideri, Dromius — bleg barkløber  
 schuppelii, Bembidion — nordlig glansløber  
 Sciodrepoides — kadaverbiller  
 Scirtes — springsumpbiller  
 Scirtidae — amfibiebiller  
 Scolytinae — barkbiller  
 scolytus, Scolytus — stor elmebarkbille  
 scopoli, Cerambyx — sort bøgebuk  
 Scraphiidae — spidshaler  
 scrobiculatus, Trachys — korsknappragtville  
 scrophulariae, Cionus — brunrodsnudebille  
 scutellaris, Heterhelus — druehyldbille  
 scutellata, Anoplodera — sort blomsterbuk  
 secalis, Trechus — oval grotteløber  
 sedecimguttata, Halyzia — sekstenpletet mariehøne  
 sedecimpunctata, Tytthaspis — sekstenprikket mariehøne  
*seladon*, *Ophonus* se *rufibarbis*, *O.*  
 semistriatus, Saprinus — glinsende rådstumpbille  
 semisulcatus, Dytiscus — sortbuget vandkalv  
 septempunctata, Coccinella — syvpletet mariehøne  
*septentrionis*, *Patrobis* se *australis*, *P.*  
 sepultor, Nicrophorus — sortrandet ådselgraver  
 sericeus, Cryptocephalus — silkeglinsende faldbille  
 Sericoda — kvikløbere  
 serraticornis, Pyrochroa — rødhovedet kardinalbille  
 serricorne, Lasioderma — tobaksbille  
 serripes, Harpalus — sort sandløber  
 servus, Harpalus — flad sandløber  
 setigera, Curimopsis — lerødebille  
 sexguttata, Anoplodera — sekspletet blomsterbuk  
 sexmaculata, Judolia — seksbåndet blomsterbuk

sexpunctatum, Agonum — sekspunktet kvikløber  
 sexpunctatus, Cryptocephalus — sekspletet faldbille  
 sigma, Dromius — båndtegnet sivløber  
 signatus, Anisodactylus — sortbenet bredløber  
 Silpha — egentlige ådselbiller  
 Silphidae — ådselbiller  
 similata, Amara — brunbenet ovalløber  
*similis*, *Bradycellus* se *ruficollis*, B.  
 singularis, Otiorhynchus — barkøresnudebille  
 sinuatus, Thanatophilus — lappet ådselbille  
 Sitona — bladrandbiller  
 skrimshiranus, Stenolophus — lys damløber  
 smaragdinus, Harpalus — smaragdsandløber  
 smirnovi, Attagenus — brun pelsklanner  
 sodalis, Badister — skulderpletet sumpløber  
 Sogda — jordsvampebiller  
 solitarius, Harpalus — hedesandløber  
 solstitiale, Amphimallon — sankthansoldenborre  
 solutus, Tachyporus — gulvinget agerrovbille  
 Soronia — saftkøllebiller  
 Spercheidae — vandkærer  
 Sphaeridium — møgkærer  
 Sphodrus — kælderløbere  
 spilotus, Dromius — lyspletet barkløber  
 spiniger, Geotrupes — markskarnbasse  
 spinosa, Chaetophora — kridtødebille  
 spissipes, Aegialia — rød klittorbist  
 splendens, Philonthus — glansrovbille  
 spreta, Amara — variabel ovalløber  
 sputator, Agriotes — lille kornsmælder  
 Staphylinidae — rovbiller  
 Stenocarus — valmuebiller  
 Stenolophus — damløbere  
 Stenostola — lindebukke  
 Stenus — øjenrovbiller  
 stephensi, Bembidion — stor grøn glansløber  
 stercorarius, Geotrupes — overdrevsskarnbasse  
*stercorarius*, *Margarinotus* se *obscurus*, M.  
 stercorosus, Geotrupes — skovskarnbasse  
 Stereocorynes — boresnudebiller

Stictotarsus — strømvandkalve  
Stomis — kæbeløbere  
Strangalia — blomsterbukke  
strenua, Amara — vadehavsovalløber  
strenuus, Pterostichus — rødbenet jordløber  
striatum, Asemum — sribet barkbuk  
striatus, Onthophilus — seksliniet ribbestumpbille  
Strophosoma — gråsnuder  
subfuscus, Athous — liden busksmålder  
subspinosa, Zeugophora — pukkelbladbille  
sulcatus, Acilius — sribet skivevandkalv  
sulcatus, Othiorhynchus — væksthussnudebille  
sulcicollis, Agrilus — stor egepragt-bille  
sulcicollis, Chlaenius — furet fløjlsløber  
sulcifrons, Sitona — lille bladrandbille  
sulphureus, Cteniopus — svovlgul skyggebille  
surinamensis, Oryzaeophilus — savtakket kornbille  
sutor, Monochamus — langhornet fyrrebuk  
suturalis, Lochmaea — lyngblad-bille  
suturalis, Rhantus — marmorvandkalv  
sycophanta, Calosoma — stor pupperøver  
sycophanta, Rhagium — egetandbuk  
sylvatica, Cicindela — stor sandspringer  
sylvestris, Oxyomus — kompostmøgbille  
Syntomus — stumpløbere  
Synuchus — kamløbere  
szekessyi, Dermestes — strandklanner  
tabacicolor, Alosterna — tobaksfarvet blomsterbuk  
Tachinus — spidsrovbiller  
Tachyporus — agerrovbiller  
Tachys — dværgløbere  
tanaceti, Galeruca — rejnfanblad-bille  
tardus, Harpalus — rødfodet markløber  
tectus, Ptinus — australsk tyv  
Telmatophilus — dunhammerbiller  
Tenebrio — melbiller  
tenebrioides, Zabrus — aksløber  
Tenebrionidae — skyggebiller  
tenella, Galerucella — jordbærblad-bille  
tenellum, Bembidion — liden glansløber

terminatus, Leistus — sortpandet skægløber  
terricola, Laemostenus — staldløber  
terricola, Margarinotus — mellemstor klitstumpbille  
tesselatum, Prosternon — silkeglinsende jordsmælder  
testacea, Microcara — stor sumpbille  
testaceum, Sphaeroderma — tidselkuglebille  
testaceus, Claviger — gul kølledrager  
testaceus, Leptinus — musebille

*Musebille -  
Leptinus testaceus*



testaceus, Pentaphyllus — dværgskyggebille  
testaceus, Phymatodes — bøgebuk  
tetracolum, Bembidion — stor glansløber  
tetragrammum, Bembidion — firpletet glansløber  
Tetropium — nåletræbukke  
Tetrops — havebukke  
teutonus, Stenolophus — spraglet damløber  
textor, Lamia — væver  
thoracica, Oiceoptoma — rødbrystet ådselbille  
thoracicus, Dyschirius — strandtunnelløber  
thoreyi, Agonum — langstrakt kvikløber  
Throscidae — muldsmældere  
tibiale, Melanimon — lille klitskyggebille  
tibialis, Amara — dværgagtig ovalløber  
tomentosus, Byturus — hindbærbille  
Tomicus — marvbørere  
Trachys — minérpragtbiller  
transversalis, Hydaticus — tværstribet vandkalv  
Trechus — grotteløbere  
tremula, Chrysomela — aspebladbille  
Triarthron — jordsvampebiller  
Tribolium — rismebiller  
Trichocellus — vinterløbere  
tridentata, Labidostomis — stor langben  
trifolii, Apion — rødkløversnudebille  
tristis, Chlaenius — sort fløjlsløber  
tristis, Silpha — kornet ådselbille  
trisulcum, Aulonium — elmecylinderbille

Trogidae — torbister  
 troglodytes, Oulimnius — kort klobille  
 troglodytes, Trachys — blåhatpragtbille  
 Trox — uldtorbister  
 truncatellus, Limnebius — stor sumpvandkær  
 truncatellus, Syntomus — sort stumpløber  
 tuberculatus, Oulimnius — søklobille  
 Typhaeus — skarnbasser  
 typhoeus, Typhaeus — trehornet skarnbasse  
 typographus, Ips — typograf  
 uliginosus, Elaphrus — sortbenet øjenløber  
 umbellatarum, Molorchus — lille fluebuk  
 undecimpunctata, Coccinella — ellevepletet mariehøne  
 undulata, Phyllotreta — bølgestribet jordloppe  
*unicolor*, *Bembidion* se *mannerheimii*, B.  
 unicolor, Hister — stor stumpbille  
 unidentatus, Silvanus — lille egefladbille  
 unipunctatus, Cercyon — enpletet landkær  
 unipustulatus, Badister — pragtsumpløber  
 ustulata, Grammoptera — guldhåret blomsterbuk  
 ustulatus, Agriotes — variabel kornsmælder  
 ustulatus, Cercyon — pukkellandkær  
 vacca, Onthophagus — stor møggraver  
 vaporariorum, Cymindis — tofarvet hedeløber  
 variabilis, Gnorimus — sort pragttorbist  
*variabilis*, *Hypera* se *postica*, H.  
 varians, Aphodius — stor jordmøgbille  
*variegata*, *Grammoptera* se *abdominalis*, G.  
 variegatus, Meloe — grøn oliebill  
 varium, Bembidion — gulspættet glansløber  
 venosus, Curculio — agernsnudebill  
 ventralis, Margarinotus — glinsende stumpbille  
 verbasci, Anthrenus — tæppeklanner  
 verbasci, Bradycellus — lys brunløber  
 vernalis, Geotrupes — glat skarnbasse  
*vernalis*, *Harpalus* se *pumilus*, H.  
*vernalis*, *Pterostichus* se *crenatus*, P.  
 versicolor, Pterostichus — lille metaljordløber  
 versutum, Agonum — mørkbenet kvikløber  
 vesicatoria, Lytta — spansk flue

vespillo, *Nicrophorus* — krumbenet ådselgraver  
 vespilloides, *Nicrophorus* — sortkøllet ådselgraver  
 vespulae, *Reesa* — amerikansk klanner  
 vestigator, *Nicrophorus* — randhåret ådselgraver  
 vestitus, *Chlaenius* — gulrandet fløjlsløber  
 viburni, *Pyrrhalta* — kvalkvedbladbille  
 vigintiduopunctata, *Psyllobora* — toogtyvepletet mariehøne  
*vigintiduopunctata*, *Thea* se *vigintiduopunctata*, *Psyllobora*  
*vigintiquatuorpunctata*, *Subcoccinella* — fireogtyvepletet mariehøne  
 villiger, *Ptinus* — høtyv  
 villosoviridescens, *Agapanthia* — tidselbuk  
 villosus, *Bruchidius* — gyvelbønnebille  
 villosus, *Orectochilus* — håret hvirvler  
*villosus*, *Stenagostus* se *rhombus*, *S.*  
*viminalis*, *Gonioctena* — sortpletet pilebladbille  
*violacea*, *Necrobia* — blå koprabille  
*violaceum*, *Callidium* — violbuk  
*violaceum*, *Platydema* — violet skyggebille  
*violaceus*, *Carabus* — violetrandet løber  
*violaceus*, *Limoniscus* — violsmælder  
*violaceus*, *Meloe* — blå oliebil  
*virescens*, *Oedemera* — matgrøn solbille  
*virescens*, *Saprinus* — grønlig rådstumpbille  
*viridicollis*, *Phyllobius* — lille løvsnudebille  
*viridis*, *Agrilus* — pilepragt  
*viridis*, *Cassida* — stor skjoldbille  
*viridula*, *Gastrophysa* — skræppebladbille  
*vitellinae*, *Phratora* — gulgrøn pilebladbille  
*vittatus*, *Athous* — sortstribet busksmælder  
*vittula*, *Phyllotreta* — gulstribet kornjordloppe  
*vivalis*, *Synuchus* — lille kamløber  
 volckmari, *Limnius* — stor klobille  
*vulgatissima*, *Phratora* — blågrøn pilebladbille  
*wetterhallii*, *Masoreus* — steppeløber  
*winkleri*, *Harpalus* se *xanthopus*, *H.*  
*xanthopus*, *Harpalus* — skovmarkløber  
*Xestobium* — jætteborebiller  
*Xyleborus* — ambrosiabiller  
*Xylotrechus* — hvepsebukke  
*zeamais*, *Sitophilus* — majssnudebille



blå oliebil  
 - *Meloe violaceus*

# Oversigt over billefamilier i Danmark

Microsporidae

Gyrinidae ..... hvirvlere  
Haliplidae ..... vandtrædere  
Noteridae ..... vandgravere  
Dytiscidae ..... vandkalve  
Carabidae ..... løbebiller

Agyrtidae  
Leiodidae  
Hydraenidae  
Ptiliidae ..... dværgbiller  
Scydmaenidae  
Scaphidiidae ..... dråberovbiller  
Silphidae ..... ådselbiller  
Staphylinidae ..... rovbiller



*Gåsebille*  
(*Phyllopertha horticola*)  
tilhører familien torbister  
(*Scarabaeidae*).

110

Lucanidae ..... hjortebiller  
Trogidae ..... torbister  
Geotrupidae ..... torbister  
Scarabaeidae ..... torbister

Helophoridae ..... vandkærer  
Georissidae  
Hydrochidae ..... vandkærer  
Spercheidae ..... vandkærer  
Hydrophilidae ..... vandkærer

Sphaeritidae  
Histeridae ..... stumpbiller

Eucinetidae ..... klitspringere  
Clambidae  
Scirtidae ..... amfibiebiller

Dascillidae  
Buprestidae ..... pragtbiller

Byrrhidae ..... ødebiller  
Elmidae ..... klobiller  
Dryopidae ..... øreklobiller  
Limnichidae  
Heteroceridae ..... muldvarpebiller  
Psephenidae

Eucnemidae  
Throscidae ..... muldsmældere  
Elateridae ..... smældere  
Drilidae ..... snegleblødvinger  
Lycidae ..... maskebiller  
Lampyridae ..... ildfluer  
Cantharidae ..... blødvinger

Derodontidae

Nosodendridae  
Dermestidae ..... klannere  
Bostrichidae ..... hætdebiller  
Anobiidae ..... borebiller

Lymexylidae .....	værftbiller	Prostomidae .....	talgvedbiller
Phloiophilidae		Oedemeridae .....	solbiller
Trogossitidae		Meloidae .....	plasterbiller
Cleridae .....	myrebiller	Pythidae	
Melyridae .....	malakitbiller	Pyrochroidae .....	kardinalbiller
Aspidiphoridae		Salpingidae .....	grenbiller
Brachypteridae		Anthicidae .....	sandpilere
Nitidulidae .....	glansbiller	Aderidae	
Monotomidae .....	smalbiller	Scraptiidae .....	spidshaler
Phloeostichidae		Cerambycidae .....	træbukke
Silvanidae		Megalopodidae .....	bladbiller
Cucujidae .....	fladbiller	Orsodacnidae .....	bladbiller
Laemophloeidae		Chrysomelidae .....	bladbiller
Phalacridae .....	glatbiller	Curculionoidea <sup>1</sup> .....	snudebiller
Cryptophagidae		Nemonychidae .....	snudebiller
Erotylidae .....	træsvampbiller	Anthribidae .....	breddsnudebiller
Byturidae .....	hindbærbiller	Attelabidae .....	bladruilere
Biphyllidae		Brentidae .....	spidsmussnudebiller
Bothrideridae		Curculionidae .....	snudebiller
Cerylonidae .....	barkkøllebiller		
Alexiidae			
Endomychidae .....	svampehøns		
Coccinellidae .....	mariehøns		
Corylophidae			
Corticariidae .....	skimmelbiller		
Mycetophagidae .....	svampebiller		
Ciidae .....	svampeborere		
Tetratomidae			
Melandryidae .....	svampespringere		
Mordellidae .....	brodbiller		
Rhipiphoridae .....	snyltebiller		
Colydiidae			
Tenebrionidae .....	skyggebiller		



*Liljebille*  
*(Lilioceris lili)*  
tilhører familien  
bladbiller  
(Chrysomelidae).

<sup>1</sup> Overfamilie.



# Referencer

- Abrahamsen, S.E. (1976): Hovednøgle til Insektgrupper.  
Kaskelot. Biologforbundets Forlag.
- Abrahamsen, S.E. (1976): Biologiske ferskvandsundersøgelser.  
Vort miljø 2. Forum.
- Abrahamsen, S.E. (1987): Biologiske jordbundsundersøgelser.  
2. Livet i jorden. Gyldendal.
- Bergsøe, V. (1915): Fra Mark og Skov.  
Redigeret af C. Wesenberg-Lund.  
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag.
- Brehm A. (1907): Dyrenes Liv III.  
Fisk og Hvirvelløse Dyr.  
Populær udgave ved Bøving-Petersen. "Frem" Nordisk Forlag.
- Breiting, S., Jørgensen, J.  
og Schnack, K. (1990): Projekt Danske Dyrenavne.  
Ent. Meddr 58, 3 pp. 65-71.
- Bræstrup, F. W.,  
Thorson, G. og Wesen-  
berg-Lund, E. red. (1950): Vort Lands Dyreliv. Skildret af danske zoologer.  
Bd. 2. Fisk, hvirvelløse dyr, urdyr.  
Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag.
- Bøvling-Petersen, J. (tek.)  
og Raschke, W. (teg.) (1909): Høsts Naturhistoriske Tavler: Biller.  
Andr. Fred. Høst og Søns Forlag.
- Chinery, M. (1975): Insekter i Danmark og Europa.  
På dansk ved Jens Böcher. GEC Gad's Forlag.
- Chinery, M. (1987): Vesteuropas Insekter.  
På dansk ved Henrik Enghoff. GEC Gad's Forlag.
- Hallas, T. E. og  
Mourier, E. (1984): Skadedyr i levnedsmidler.  
Polyteknisk Forlag.
- Hansen, G. (1978): Tømmermænd og blomsterbørn  
- en bog om træbukke. Skarv.
- Hansen, M. (1996): Katalog over Danmarks biller.  
Ent. Meddr 64, 1 og 2.

- Hansen, M., Jørum, P., Palm, E. og Pedersen J. (1997): Fund af biller i Danmark, 1996. Ent. Meddr 65, 3 pp 119-148.
- Hansen, V. (1950): Korchs Atlas over Danske Biller. Branner og Korch, København.
- Hansen, V. (1908-66): Bind 3, 14, 22, 26, 29, 31, 36, 44, 47, 50, 55, 56, 57, 62, 63, 64 og 73. Danmarks Fauna. Dansk Naturhistorisk Forening. Gads Forlag.
- Hartmann, G., Nienhaus, F. og Butin, H. (1989): Skader på skovens træer. SKOV-info.
- Hejndorf, F. (1994): Den grønne Bog, 19. udgave. Jordbrugsforlaget.
- Henriksen, K. L. (1944): Danske Insektnavne. Zoologisk Museum, København. E. Munksgaards Forlag.
- Hvass, H. red. (1971): Danmarks Dyreverden bd. 3. Hvirvelløse dyr III. Rosenkilde og Bagger.
- Hvass, H. (1973): Insekter i farver. Politikens Forlag.
- Jensen-Hårup, A. C. (1891): Danmarks løbebiller (Cicindelides & Carabides). København .
- Jensen-Hårup, A. C. red. (1893-5): Flora og Fauna 1 og 2. Slagelse.
- Jensen-Hårup, A. C. red. (1899-01): Flora og Fauna 1 og 2. Esbjerg.
- Jespersen, J. W. (1995): Vandløbene i Vejle Kommune 1992-1994. Vejle Amt, Teknik og Miljø.
- Jørgensen, J. (1983): Danske navne på skade- og nyttedyr på planter. Dansk plantepatologisk Selskab. DSR Forlag, Landbohøjskolen, København.
- Jørgensen, J. (1986): Supplement til "Danske navne på skade- og nyttedyr på planter". Dansk plantepatologisk Selskab
- Jørgensen, J. et al. (1987): Nordiske navne på skadedyr og nogle nyttedyr. Nordiske Jordbrugsforskere rapport nr. 37. Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskabs Forlag.
- Jørum, P. og Jørum, T. P. (1996): Ent. Meddr 64, 4 pp 273-276.

- Jørum, P. (1997): Løbebiller.  
Natur og Museum. Naturhistorisk Museum, Århus.
- Klots, A. B. og  
Klots, E. B. (1959): Verdens Dyreliv.  
På dansk ved Anker Nielsen. Hassings Forlag.
- Klots, A. B. og  
Klots, E. B. (1968): Verdens Dyreliv.  
På dansk ved Leif Lyneborg. Hassings Forlag.
- Langer, T. W. red. (1973): Lademanns Dyreleksikon bd. 1-18.  
Lademanns Forlagsaktieselskab.
- Langer, T. W. overs.  
(1976): Lademanns Naturfører. Insekter.  
Lademanns Forlagsaktieselskab.
- Langer, T. W. (1984): Generende dyr i haven.  
Lademanns Forlagsaktieselskab.
- Lund, J. red. (1994-1997): Den store Danske Encyklopædi bd. 1-7.  
Danmarks Nationalleksikon a/s.
- Lyneborg, L. (1973): Hvad finder jeg i mark og eng.  
Politikens Forlag.
- Lyneborg, L. (1976): Biller i farver.  
Politikens Forlag.
- Lyneborg, L. (1977): Alverdens Insekter.  
Politikens Forlag.
- Lyneborg, L. (1977): Hvad finder jeg i klit og hede.  
Politikens Forlag.
- Miljøministeriet (1991): Bekendtgørelse om fredning af krybdyr, padder, hvirvelløse dyr,  
planter m.m.  
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 67 af 4. februar 1991.
- Mandahl-Barth, G. (1970): Hvad finder jeg i skoven.  
Politikens Forlag.
- Mandahl-Barth, G. (1992): Hvad finder jeg i sø og å.  
Politikens Forlag.
- Mandahl-Barth, G.,  
Skytte Christiansen, M. og  
Østergaard, T. V. (1992): Hvad finder jeg ved stranden.  
Politikens Forlag.
- Mourir, H. (1990): Skadedyr i træ.  
Træbranchens Oplysningsråd.

- Mourir, H. og Vinding, O. (1975): Vilde dyr i hus og hjem. GEC Gad's Forlag.
- Nørrevang, A. og Lundø, J. red. (1979-82): Danmarks Natur bd. 1-12. 3. udgave. Politikens forlag.
- Palm, E. (1992): Bredsnudebillernes udbredelse i Danmark og Nordeuropa. Ent. Meddr 60, 2 pp 29-50.
- Pedersen, J. (1994): Trøffelbillen *Leiodes cinnamomea* (Panzer, 1793) fundet i Danmark (Coleoptera, Leiodidae). Ent. Meddr 62, 4 pp. 101-104.
- Ravn, H. P. (1992): Insekter i farver. 8. udg., 1. oplag. Politikens Forlag.
- Rom, N. C. (u. årstal): Roms bille-album. København.
- Rom, N. C. (1923): Roms naturhistoriske album i folkeudgaven. Insekter.
- Sandhall, Å. (1975): Småkræ. Oversat og bearbejdet af Torben W. Langer. Lademann.
- Sandhall, Å. og Lindroth, C. H. (1979): Biller. Dansk udgave ved Leif Lyneborg. P. Haase og Søns Forlag.
- Stanek, V. E. (1966): Fremads Store Insektbog. På dansk ved Grete og Anker Nielsen. Forlaget Fremad.
- Statens Skadedyrslaboratorium (1993-1994): Årsberetning 1992 og 1993.
- Winkler, J. R. (1965): En bog om biller. Oversat af S. Rasmussen. Forlaget Fremad.
- Uden forfatterangivelse (1920): Naturhistorien i billeder. Insekterne. København.

# English summary

This paper contains two indices with common names of Danish beetles. An index with Danish common names giving their scientific counterparts and a scientific index giving the preferred Danish common names. Danish synonyms are only to be found in the first index. Referencing a synonym gives you the preferred Danish name. Referencing this last name yields the scientific name. In the Danish index the bullet character "•" indicates that this is a proposal for a new common name either because this taxon (species, genus, family and so on) did not have a Danish common name prior to this paper or because names found in the literature were rejected on the basis of criteria listed in Breiting, Jørgensen and Schnack (1990). In this former paper reasons for making lists of common Danish names, and making good, consistent names where needed, are presented.

Part of the basis of this work is systematic lists of several invertebrate groups provided by the former Nordic Code Center (NCC), listing all species found in the nordic countries within a particular taxon. This work has stopped, but those lists already finished are made available via the WWW (Swedish Museum of Natural History, Stockholm - [www-address](#) see footnote page 4).

Common names already used were found by searching popular Danish natural history literature and encyclopaedia for common names of Danish beetles. The list with names from the literature was then handed over to Michael Hansen and other Danish entomologists, who have specialized in beetles. In collaboration with Søren Breiting, Jørgen Jørgensen and Karsten Schnack, the three members of the steering committee of Projekt Danske Dyrenavne, and Bent Troen who maintains and updates lists of Danish invertebrates, it was decided which names should be the preferred ones and which names should be considered synonyms. Also the consistency of old and new names was evaluated according to the criteria set by the abovementioned paper.